

fischer 

NEW



Scopri di più su
www.fischer.it

HybridPower.
Sicuro come l'acciaio,
pratico come il nylon.



Massima sicurezza grazie ai denti
in acciaio che si aggrappano al supporto.



Facilità di installazione su calcestruzzo
e muratura come un normale tassello.



Elevata capacità di carico
garantita dall'unione di nylon e acciaio.










Resistenza al fuoco
testata R120.

HybridPower 10x90 è disponibile con vite a
testa svasata piana o esagonale flangiata.









FISSAGGI LEGGERI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0151870	50	DuoSeal - Tassello bi-materiale sigillante per ambienti umidi con vite in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx. Approvato secondo ETAG 022 e DIN 18534 per l'impermeabilità in ambienti umidi	DUOSEAL 6x38 S A2	6	00557727	NR	1,54
0151871	25		DUOSEAL 8x48 S A2	8	00557728	NR	2,08
0046818	100	SX Plus - Tassello in nylon con espansione a 4 settori	SX Plus 5x25	5	00567605	NR	0,15
0046819	100		SX Plus 6x30	6	00567606	NR	0,17
0046820	100		SX Plus 8x40	8	00567608	NR	0,25
0046821•	50		SX Plus 10x50	10	00567610	NR	0,44
0046822	25		SX Plus 12x60	12	00567612	NR	0,80
0046823	20		SX Plus 14x70	14	00567614	NR	1,71
0046825	100	SX Plus - Tassello in nylon con espansione a 4 settori, con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi	SX Plus 5x25 S	5	00567620	NR	0,39
0046826•	100		SX Plus 6x30 S	6	00567621	NR	0,41
0046827•	50		SX Plus 8x40 S	8	00567622	NR	0,61
0046828•	25		SX Plus 10x50 S	10	00567623	NR	1,47
0046830	100	SX Plus BM - Tassello in nylon con vite legno testa esagonale flangiata, zincata bianca.	SX Plus 10x50 BM	10	00567625	NR	2,63
0046831•	50		SX Plus 12x60 BM	12	00567626	NR	3,95
0046832	25		SX Plus 14x70 BM	14	00567627	NR	5,95
0003229	100	DuoPower - Tassello universale bi-materiale con le migliori prestazioni su ogni supporto	DuoPower 5x25	5	00537639	NR	0,16
0003230	100		DuoPower 6x30	6	00537640	NR	0,18
0003231	100		DuoPower 8x40	8	00537641	NR	0,28
0003232	50		DuoPower 10x50	10	00537644	NR	0,47
0062875	25		DuoPower 12x60	12	00538253	NR	0,87
0062876	20		DuoPower 14x70	14	00538254	NR	1,87
0003233	100	DuoPower - Tassello universale bi-materiale con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi	DuoPower 5x25 S	5	00537645	NR	0,43
0003234•	100		DuoPower 6x30 S	6	00537646	NR	0,46
0003235•	50		DuoPower 8x40 S	8	00537647	NR	0,68
0003236•	25		DuoPower 10x50 S	10	00537648	NR	1,63
0303277	25	DuoPower con occhiolo aperto	Duopower 6/1	6	00541743	NR	0,95
0303278	25	DuoPower con gancio medio	Duopower 6/2	6	00541744	NR	0,95
0303279	25	DuoPower con occhiolo chiuso	Duopower 6/3	6	00541745	NR	0,95
0303280	25	DuoPower con gancio corto	Duopower 6/8	6	00541746	NR	0,95
0045252	100	FU-V - Tassello in nylon con espansione a farfalla, con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi	FU 6x35 V	6	00502351	NR	0,67
0045253	100		FU 6x45 V	6	00502352	NR	0,77
0045254	50		FU 8x50 V	8	00502353	NR	0,91
0045255	25		FU 10x60 V	10	00502354	NR	1,51
0057638	100	MS - Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna	MS 6x22	6	00541707	NR	1,24
0057637•	50		MS 8x28	8	00078981	NR	1,47
0057635•	25		MS 10x32	10	00078661	NR	2,42






FISSAGGI LEGGERI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044738	100	SB 9 - Tassello in nylon con cono di espansione metallico, con vite metrica o accessorio	SB 9/2	9	00500342	NR	0,74
0044739	100		SB 9/3	9	00500343	NR	0,83
0044740•	100		SB 9/4	9	00500344	NR	0,68
0044742	50		SB 9/6	9	00500346	NR	0,87
0044743•	100		SB 9/8	9	00500348	NR	0,68
0044749	100	SB 12 - Tassello in nylon con cono di espansione metallico, con vite metrica o accessorio	SB 12/2	12	00500362	NR	0,98
0044750	50		SB 12/3	12	00500363	NR	1,19
0044751	100		SB 12/4	12	00500364	NR	0,97
0044753	50		SB 12/6	12	00500366	NR	1,14
0044754	100		SB 12/8	12	00500368	NR	0,88
0044767	100	SBS 8 - Tassello in acciaio con vite metrica o accessori	SBS 8/2	8	00500402	NR	1,05
0044768	50		SBS 8/3	8	00500403	NR	1,15
0044769	100		SBS 8/4	8	00500404	NR	1,04
0044771	100		SBS 8/8	8	00500408	NR	1,04
0044773	100	SBS 9 - Tassello in acciaio con vite metrica o accessori	SBS 9/2	9	00500412	NR	1,30
0044774	50		SBS 9/3	9	00500413	NR	1,52
0044775	100		SBS 9/4	9	00500414	NR	1,22
0044777	50		SBS 9/6	9	00500416	NR	1,39
0044778	100		SBS 9/8	9	00500418	NR	1,22
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0234826	6	SX Plus 5x25 S in confezione speciale 240 tasselli + 240 viti + 1 punta SDS Plus II 5/50/110			00570205	CF	71,20
0012618•	6	SX Plus 6x30 S in confezione speciale 200 tasselli + 200 viti + 1 punta SDS Plus II 6/50/110			00570206	CF	63,40
0234825•	6	SX Plus 8x40 S in confezione speciale 120 tasselli + 120 viti + 1 punta SDS Plus II 8/100/160			00570208	CF	56,20
0042247	6	DuoPower 6x30 S Barattolo 250 tasselli, 250 viti			00572885	NR	91,50
0520389	6	DuoPower 8x40 S Barattolo 120 tasselli, 120 viti			00572886	CF	65,00
FISSAGGI PROLUNGATI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045182	100	N-P - Tassello in nylon a percussione con vite a chiodo premontata	N 6x40/7 P	6	00048795	NR	0,53
0065261	100	N-S - Tassello a percussione in nylon con vite a chiodo premontata.	N 6x40/10 S	6	00048788	NR	0,49
0065262	100		N 6x60/30 S	6	00048789	NR	0,52
0065263	100		N 6x80/50 S	6	00048790	NR	0,57
0037764	50	HybridPower-FUS - Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa esagonale flangiata e impronta Torx	HybridPower 10x90 FUS	10	00577364	NR	2,72
0037763	10		HybridPower 10x90 FUS (10pz)	10	00577390	NR	3,40
0037765	50	HybridPower - Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa svasata piana e impronta Torx	HybridPower 10x90T	10	00577365	NR	2,65
0037766	10		HybridPower 10x90T (10pz)	10	00577391	NR	3,31


FISSAGGI PER CARTONGESSO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045202	1000	FSN-TPD - Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili in alluminio di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura	FSN-TPD 3,5 x 25	3,5	00040512	NR	0,05
0045203	1000		FSN-TPD 3,5 x 35	3,5	00665001	NR	0,07
0045204	1000		FSN-TPD 3,5 x 45	3,5	00665002	NR	0,08
0619357	1000		FSN-TPD 3,5 x 55	3,5	00665003	NR	0,09
0619358	1000		FSN-TPD 3,9 x 25	3,9	00665007	NR	0,05
0007803	25	DuoTec 10 - Tassello ad ancora bimatereale con vite truciolare testa svasata piana	Duotec 10	10	00540177	NR	2,14
0007804•	25		Duotec 10 S	10	00540178	NR	2,47
0007805	25		Duotec 10 SP	10	00540179	NR	2,52
0013120	25		Duotec 10 H	10	00544478	NR	3,09
0013121	25		Duotec 10 O	10	00544479	NR	3,16
0013122	25	DuoTec 12 - Tassello ad ancora bimatereale con barra M6x100	Duotec 12	12	00544596	NR	4,14
0013123	25		Duotec 12 D	12	00544597	NR	5,35
0013124	25		Duotec 12 H	12	00544598	NR	5,92
0200674	25		DuoHM S - Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per applicazioni su cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Pozi. Un'unica lunghezza di tassello 55 mm.	DuoHM 4x55 S PZ	8	00572920	NR
0200675	25	DuoHM 5x55 S PZ		10	00572921	NR	1,79
0200676	25	DuoHM 6x55 S PZ		12	00572922	NR	2,01
0221751	50	HM-S - Tassello in acciaio con vite a filettatura metrica e testa taglio combinato, per lastre in cartongesso, pannelli truciolari e compensato.	HM 4x32 S	8	00519769	NR	0,89
0221752	50		HM 4x45 S	8	00519770	NR	1,18
0221753	50		HM 5x37 S	10	00519772	NR	1,37
0221754	50		HM 5x52 S	10	00519774	NR	1,47
0221756	50		HM 6x37 S	12	00519777	NR	1,51
0221757	50		HM 6x52 S	12	00519778	NR	1,81
0045238	1	Pinza HM Z 1 - Accessorio di fissaggio per Tassello HM-S	HM Z 1		00062320	NR	171,70
0016319	40	DuoBlade - Tassello autoforante bi-materiale a installazione ultra-rapida per lastre in cartongesso. Disponibile senza o con vite truciolare t.s.p. impronta Pozi	DUOBLADE	6	00545677	NR	1,12
0025452•	20		DUOBLADE S	6	00545678	NR	1,95
0046575	100	GK - Tassello in nylon a lunghezza ridotta per fissaggi leggeri su cartongesso. Ideale per intercapedini di piccolo spessore (solo 22 mm di lunghezza del tassello). Ogni confezione include l'apposito accessorio di montaggio per applicazione rapida	GK Tassello		00052389	NR	0,63
0046576•	50		GKS Tassello con vite		00052390	NR	1,10
0046329	100	GKM - Tassello autoforante in acciaio per installazioni facili e veloci su lastre in cartongesso. Disponibile senza o con vite truciolare testa cilindrica o con vite truciolare testa svasata piana	GKM senza vite	8	00024556	NR	1,00
0204387	100		GKM 12 vite t.c.	10	00040432	NR	1,70
0204388	100		GKM 27 vite t.s.p.	12	00040434	NR	2,06
FISSAGGI CHIMICI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0048504•	10	FIS V ZERO 300 T - Resina a iniezione senza sostanze pericolose (formula innovativa senza perossido) per la massima sicurezza per le persone e l'ambiente in cartuccia da ml 300, con certificazione ETA CE opzione 1 per applicazioni in calcestruzzo fessurato di barre filettate da M8 a M24 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø25 certificate al fuoco R120.			00558953	NR	38,42





FISSAGGI CHIMICI



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0047270	12	FIS C700 HP Pro.1 - Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia coassiale da 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø 10 a Ø20.			00093446	NR	49,79
0047269•	12	T-Bond Pro.1 - Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia per pistola silicone da 300 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20.			00093179	NR	35,30
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0039329	12	Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni certificate fino a 100 anni. Cartucce coassiali da 300 (utilizzo con pistola per silicone) o 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28.	FIS V Plus 300 T	300	00563282	NR	68,60
0223333	12		FIS V Plus 410 C	410	00558780	NR	70,50
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0204477	1	Miscelatore FIS MR, per cartucce da: 100, 150, 300, 360, 390, 410 ml (1 conf. = 10 pz.)			00545853	CF	44,87
0046037	1	FIS AC - Pistola manuale in metallo			00096497	NR	179,80
0046016•	20	Tassello a calza FIS HN per iniezione, con adattatore per beccuccio	FIS H 16x85 N	16	00050470	NR	4,61
0046017•	20		FIS H 18x85 N	18	00050472	NR	4,97
0046019	20		FIS H 20x85 N	20	00050474	NR	5,97
0046020	50	Tassello a rete FIS HK per iniezione	FIS H 12x50 K	12	00041900	NR	1,28
0204391•	50		FIS H 12x85 K	12	00041901	NR	1,40
0046014•	50		FIS H 16x85 K	16	00041902	NR	1,47
0046015	50		FIS H 16x130 K	16	00041905	NR	2,07
0046018	50		FIS H 20x85 K	20	00041906	NR	1,81
0045777	10	Cancano in acciaio classe 4.8 zincato bianco.	M 10 x 93	12	00507035	NR	3,26
FISSAGGI METALLICI							
0047225	50	Tasselli TAM in acciaio con vite T.E. classe 8.8, con omologazione europea CE	TAM 6 S/10	10	00090249	NR	3,52
0047226	50		TAM 8 S/10	12	00090250	NR	4,45
0047227	25		TAM 10 S/20	15	00090251	NR	6,99
0047228	20		TAM 12 S/25	18	00090252	NR	9,87
0046450	50	Tasselli in acciaio FBN II, passanti con omologazione europea CE	FBN II 8/10 (8x70)	8	00040664	NR	1,83
0046451	50		FBN II 8/50 (8x110)	8	00040771	NR	2,31
0046453	50		FBN II 10/10 (10x85)	10	00040827	NR	2,52
0046454	20		FBN II 10/50 (10x125)	10	00040855	NR	3,02
0046458	20		FBN II 12/10 (12x104)	12	00040950	NR	3,83
0046459	20		FBN II 12/50 (10x144)	12	00045264	NR	4,87
0044813	50	Tasselli SLM in acciaio con vite T.E. classe 8.8	SLM 6 TE	12	00500621	NR	3,95
0044814•	50		SLM 8 TE	14	00500622	NR	4,92
0044815	25		SLM 10 TE	16	00500623	NR	8,51
0044816	20		SLM 12 TE	20	00500624	NR	12,63




FISSAGGI METALLICI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044820	50	Tasselli SLM in acciaio con occhiolo	SLM 60	12	00500631	NR	7,66
0044821	50		SLM 80	14	00500632	NR	10,87
0044822	25		SLM 100	16	00500633	NR	14,34
0010930	50	UltraCut FBS II US - Vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale flangiata e zigrinata	FBS II 8x55 5/- USTX	8	00536851	NR	2,38
0010931	50		FBS II 8x70 20/5 US TX	8	00536852	NR	2,50
0010932	50		FBS II 8x80 30/15 US TX	8	00536853	NR	3,04
0010937	50		FBS II 10x60 5/-/- US	10	00536858	NR	4,35
0234846	100	UltraCut FBS II 6 US - vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale flangiata e zigrinata	FBS II 6x40/5 US	6	00546390	NR	1,76
0234842	100	UltraCut FBS II 6 M6/M8/M10 I - Vite per calcestruzzo in acciaio zincato filettate internamente	FBS II 6x35 M8/M10 I	6	00546400	NR	2,42
0234849	100		FBS II 6x55 M8/M10 I	6	00546401	NR	2,85



FISSAGGI PER PONTEGGI

0046573	25	S 14 ROE - Tassello prolungato in nylon per golfari/occhioli GS 23 diam. 12	S 14 ROE 70	14	00052160	NR	1,86
0045123	25		S 14 ROE 100	14	00052161	NR	2,08
0046574	25		S 14 ROE 135	14	00052162	NR	2,72
0045205	20	Occhiolo GS in acciaio da utilizzare con tasselli in nylon o direttamente su legno. Diam. interno occhiolo: 22 mm	GS 8x80	8	00080918	NR	5,33
0045206	20		GS 8x100	8	00080919	NR	5,42
0045207	20		GS 8x120	8	00080920	NR	5,80
0047213	25	Golfare GS 23 in acciaio cl. 4.8 con vite passo legno per il fissaggio di ponteggi. Da abbinare con tassello in nylon. Diametro interno occhiolo: 23 mm	GS 23 12x90	12	00080925	NR	8,94
0045208	25		GS 23 12x120	12	00080926	NR	9,70
0047214	25		GS 23 12x160	12	00080927	NR	12,82
0047215	25		GS 23 12x190	12	00080960	NR	14,70
0413024	25	Golfare GS 50 in acciaio cl. 4.8 con vite passo legno per il fissaggio di ponteggi. Da abbinare con tassello in nylon. Diametro interno occhiolo: 50 mm	GS 50 12x120	12	00571424	NR	9,82
0413025	25		GS 50 12x140	12	00571425	NR	10,32
0413026	25		GS 50 12x160	12	00571426	NR	12,77
0413027	25		GS 50 12x200	12	00571427	NR	14,58
0045952	20	Golfare GP-TAM in acciaio per ponteggi con stelo esagonale, chiave da 22 mm.	12 C (corto)	18	00008088	NR	32,74
0045953	20		12 L (lungo)	18	00008089	NR	34,36
0046012	20	Ricambio TAM 12			00508753	NR	5,82
0221750	10	10	Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a golfari GP 50. Tubo A con tappo		00523932	NR	61,90
0261010	10	10	Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a occhioli GS e FA-G ø23		00523933	NR	61,90
0045957	100	100	Tappo di sicurezza per la protezione in cantiere dei tubi A e PDL e per ferri di armatura sporgenti.		00008094	NR	2,21






FISSAGGI IDROTERMOSANITARI						
FISSAGGI PER WC E BIDET						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044887•	50	Fissaggio inox per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430, in busta da 4 pezzi	WB 2 Inox	00567585	CF	8,45
0379157	8	Fissaggio passante per water e bidet a pavimento con fori verticali, in busta da 4 pezzi	WB 2 inox K	00567560	CF	7,75
0044890•	50	Fissaggio nascosto per water e bidet a pavimento con fori laterali, in busta da 2 pezzi	WB 5 N	00567600	CF	15,56
0265252	25	Fissaggio nascosto WB 5 NH per water e bidet a pavimento con fori laterali. Boccola maggiorata adatta a sanitari con foro Ø 20	WB 5 NH	00004245	CF	26,25
0030182	20	Fissaggio nascosto per WC e Bidet sospesi con accesso laterale o da sopra	WB9 B LV	00551883	CF	52,60
0030183•	20	Fissaggio nascosto per WC e Bidet sospesi con accesso da sotto	WB9 B TU	00551884	CF	55,40
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0265273	5	OMEGA – Staffa universale per fissare raccordi flangiati e scarico di bidet e lavabi. Il tassello UX si fissa sia su muratura che su cartongesso. Completa di 1 Staffa a omega multiforo, 1 Collare insonorizzato Ø 50 aggancio rapido, 2 Tasselli UX6 con viti, 1 Barra M8X85, 2 Dadi esagonali M8, 4 Viti autoforanti 4,2x9,5	H 50 x L 355 P 35	00553480	NR	27,23
0044894•	1	LC PLUS - Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi con alloggiamento per tubo di scarico cassetta di risciacquo	interasse 180/230 mm	00501026	CF	71,60
0044892•	1	PREMIUM - Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi, completo di collari e tasselli	interasse 180/230 mm	00042898	NR	105,20
0045486	10	Membrana antirumore per sanitari sospesi		00004824	NR	27,68
FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044909•	10	Mensele pesanti per lavelli, portante bianca in acciaio verniciato a caldo, 2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli con vite T.E. e rosetta, 2 dadi con rosetta	ML 35 (cm. 35)	00501066	CF	69,10



FISSAGGI IDROTERMOSANITARI						
FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0005137	25	Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole	WD 100	00567586	CF	8,20
0005138•	25		WD 120	00567587	CF	7,62
0005139	25		WD 140	00567588	CF	10,75
0005142•	25	Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon, dado in acciaio e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole in nylon, 2 dadi in acciaio	WST 120	00567593	CF	7,13
0005143	25		WST 140	00567594	CF	9,28
0005140	25	Fissaggi per lavabi a semincasso con boccola in Nylon e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole in nylon, 2 boccole in nylon	WD 180	00567589	CF	18,77
0005141	25		WD 230	00567590	CF	21,39
0012977	25	Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon BDH 2.0, tassello SX Plus, dado e rosetta in acciaio	WST 120 KLIK	00567591	CF	11,18
0012978	25		WST 140 KLIK	00567592	CF	11,84
0044906•	25	Fissaggio per lavabi e sanitari a parete, 2 tasselli, 2 viti doppie, 2 dadi nylon	PFD 120	00517592	CF	10,30
0044908	10	Mensole pesanti per lavelli, portante bianca in acciaio verniciato a caldo, 2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli con vite T.E. e rosetta, 2 dadi con rosetta	ML 25 (cm. 25)	00501065	CF	60,80





FISSAGGI PER CASSETTE, SCALDACQUA E VASI DI ESPANSIONE						
0004395•	10	Staffa telescopica per vasi di espansione con blocco scorrimento per evitare sfilamenti accidentali. Escursione 160 – 250 mm	VE – 3/4"	00554140	NR	54,20
0004396	10		VE – 1"	00554141	NR	62,20




0005144•	50	Fissaggi per cassette e scaldabagni su murature portanti e con tassello SX Plus, 2 tasselli e 2 cancani	WDS 10	00567596	CF	6,37
0005145•	50		WDS 12	00567597	CF	7,18
0005146•	50		WDS 14	00567598	CF	7,88
0005147	50		WDS 14L	00567599	CF	9,12
0044907•	50	Fissaggio per scaldabagni su murature portanti, 2 tasselli e 2 cancani	PFS 12	00517597	NR	8,58
0044899	50	Fissaggio per cassette scaricatrici a parete, 2 tasselli SX Plus, 2 viti doppie, 2 boccole nylon grigio, 2 dadi in nylon	WDC	00567595	CF	7,18






SISTEMI PER STAFFAGGI SU MISURA						
0045937	10	Nastro preforato, in acciaio zincato, lunghezza 2 m	NP2	00507901	NR	63,90
0045938	50	Piastrina di fissaggio, in acciaio zincato, per viti autofilettanti	PT	00507905	NR	1,51
0045939	1	Pinza piega nastro	PN	00007910	NR	366,00
0045940	1	Kit Quick-Fix - Kit completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio	QUICK-FIX	00507911	NR	689,00




FISSAGGI IDROTERMOSANITARI						
STAFFE PER CLIMATIZZATORI ESTERNI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0174266•	2	Mensole ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni.	Klima Klik 420	00521761	NR	70,50
0221775•	2		Klima Klik 465	00524500	NR	77,50
0143696•	2	Mensole premontate con traversa per climatizzatori esterni pesanti.	Klima Strong	00521762	NR	103,90
0143695•	2	Mensole con traversa per climatizzatori esterni.	Klima Top	00521763	NR	106,10
MENSOLE PER RADIATORI E PIASTRE						
0044910•	30	Mensole per radiatori tubolari, in busta da 2 pezzi	RT	00501067	CF	10,33
0010036	10	Mensole regolabili per radiatori in alluminio su muratura e calcestruzzo, in busta da 2 pezzi	RX	00537954	CF	23,88
0010037	10	Mensole regolabili per radiatori tubolari su muratura e calcestruzzo, in busta da 2 pezzi	TX	00537955	CF	25,66
0116828•	10	Mensole regolabili per radiatori in alluminio su cartongesso, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	RC	00523972	CF	30,11
0205374•	10	Mensole regolabili per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su cartongesso, in busta da 2 pezzi	TC	00532635	CF	31,65
0044932•	30	Mensole TFT per radiatori tubolari, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 8/85 T (2/3 col.)	00501107	CF	10,55
0044933•	30		TF 8/105 T (3/4 col.)	00501108	CF	11,12
0044934•	30		TF 8/145 T (5/6 col.)	00501109	CF	15,61
0044926•	30	Mensole TF 8 B per radiatori in alluminio e acciaio, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 8/70B	00501096	CF	8,33
0044931•	30		TF 8/100B	00501106	CF	10,64
0044918•	30	Mensole TF 7 B per radiatori in ghisa, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 7/75 B (2/3 col.)	00501087	CF	12,30
0044919•	30		TF 7/100 B (3/4 col.)	00501088	CF	11,68
0044920•	30		TF 7/125 B (5/6 col.)	00501089	CF	12,93
0044927	30	Mensole TF 9/30 per radiatori lamellari, in busta da 2 pezzi	TF 9/30	00501097	CF	10,85
0044911	50	Mensole sez. tonda Ø mm 7 bianche RAL 9010 per rad. alluminio, in busta da 2 pezzi	TF 10/70B	00501068	CF	6,17
0044912•	50	Mensole sez. piatta mm. 3 bianche RAL 9010 per rad. alluminio, in busta da 2 pezzi	TF 10/70BP	00501069	CF	7,09
COLLARI						
0221596	50	Collari in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completati di vite doppia e tassello. Contenuto busta 2 collari fino al CPS-V 2"	CPS-V 3/8	00520992	CF	4,90
0221597	50		CPS-V 1/2	00520993	CF	4,83
0221598	50		CPS-V 3/4	00520994	CF	4,83
0221599	50		CPS-V 1	00520995	CF	5,01
0221600	50		CPS-V 1 1/4	00520996	CF	5,44
0221601	50		CPS-V 1 1/2	00520997	CF	5,96
0221602	50		CPS-V 2	00520998	CF	6,23
0221603	20		CPS-V 2 1/2	00567668	CF	6,48
0221604	20		CPS-V 3	00567669	CF	7,54
0221605	20		CPS-V 4	00567670	CF	7,95




FISSAGGI IDROTERMOSANITARI						
COLLARI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044949	100	Collari pesanti CPT in acciaio per tubazioni con vite e tassello SX Plus, in busta singola	CPT 3/8	00567671	NR	3,23
0044950	100		CPT 1/2	00567672	NR	3,14
0044951•	100		CPT 3/4	00567673	NR	3,14
0044952•	100		CPT 1	00567674	NR	3,23
0044953•	50		CPT 1 1/4	00567675	NR	3,70
0044954•	50		CPT 1 1/2	00567676	NR	4,02
0044955	50		CPT 2	00567677	NR	4,38
0044956	20		CPT 2 1/2	00567678	NR	8,40
0044957	20		CPT 3	00567679	NR	9,55
0044958	20		CPT 4	00567680	NR	10,08
0340225	12	Fissaggio per l'installazione senza ponte termico di collari per tubi pluvali su facciate con isolamento a cappotto. Perno di uscita con filettatura M8 x 15. Rondella in alluminio verniciabile a dimensione maggiorata (Ø 29 mm) con guarnizione preassemblata inclusa in ogni busta.	FID-V M8 Plus	00573821	CF	14,77
0045018	50	Collari SCP in acciaio zincato per pluvali, verniciati testa di moro, in busta singola	SCP tondo 80	00501301	CF	4,71
0045019	50		SCP tondo 100	00501302	CF	5,09
0045020	50		SCP tondo 120	00501303	CF	5,68
0045021	50		SCP quadro 80	00501306	CF	4,71
0045022	50		SCP quadro 100	00501307	CF	5,09
0619236	25	CCF - Collari per canne fumarie completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.	CCF 80 V bianco	00567601	CF	10,12
0619235	25		CCF 100 V bianco	00567602	CF	11,36
0045793	50	CPE-SL V Stretto - Largo - Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia M10 e tassello SX Plus 12	CPE-SL 40 V	00570190	NR	8,36
0045794	50		CPE-SL 50 V	00570191	NR	8,61
0045796	50		CPE-SL 63 V	00570192	NR	9,55
0045797	50		CPE-SL 75 V	00570193	NR	9,80
0045798	25		CPE-SL 90 V	00570194	NR	9,89
0045799•	25		CPE-SL 110 V	00570195	NR	10,05
0045800	25		CPE-SL 125 V	00570196	NR	11,05
0045801	25		CPE-SL 140 V	00570197	NR	12,43
0045802	25		CPE-SL 160 V	00570198	NR	12,76
0259120	10		Collarini zincati in busta, per tubi elettrici e tubi multistrato completi di doppia vite e tassello SX6 PLUS, in busta da 10	Ø 10	00567632	CF
0259121	10	Ø 12		00567633	CF	19,48
0259122	10	Ø 13-14		00567634	CF	20,45
0259123	10	Ø 16		00567635	CF	20,74
0259124	10	Ø 18-19		00567636	CF	20,83
0259125	10	Ø 20		00567637	CF	21,04
0259126	10	Ø 22		00567638	CF	21,66
0259127	10	Ø 24		00567639	CF	22,23
0259128	10	Ø 26		00567640	CF	22,68
0259129	10	Ø 28		00567641	CF	23,11
0259130	10	Ø 32		00567642	CF	23,54






FISSAGGI IDROTERMOSANITARI						
COLLARI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0221620	10	Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX6 PLUS, in busta da 10	CUV Ø12 mm	00567649	CF	40,30
0221621	10		CUV Ø14 mm	00567650	CF	40,68
0221622•	10		CUV Ø15-16 mm	00567651	CF	42,68
0221623•	10		CUV Ø18 mm	00567652	CF	43,39
0221624•	10		CUV Ø22 mm	00567653	CF	44,22
0221625•	10		CUV Ø28 mm	00567654	CF	49,74
0221652	10		CUV Ø35 mm	00567655	CF	64,50



FISSAGGI PER ISOLAMENTO						
0510230•	50	FID II - Fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto	FID II	00570347	NR	1,98
0036061•	25	FID II Plus - Fissaggio senza ponte termico di carichi medi su facciate con isolamento a cappotto	FID II Plus	00570349	NR	2,86




FISSAGGI PER TUBI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0065594•	80	Fascetta fissatubo	FF 8 - 32	172	00519808	NR	0,42
0065595•	40		FF 16 - 63	270	00519809	NR	0,68
0510435•	1	Fascetta bianca in busta da 75 pezzi	BN 3,6 x 300	300	00037490	CF	11,95
0510438•	1	Fascetta nera in busta da 50 pezzi	BN 4,8 x 280	280	00087485	CF	15,97
0510439•	1	Fascetta bianca in busta da 50 pezzi	BN 4,8 x 350	350	00037653	CF	16,65
0510441•	1		BN 4,8 x 430	430	00037708	CF	22,70
0510444	1	Fascetta bianca in busta da 20 pezzi	BN 7,6 x 550	550	00037997	CF	78,60
0510537•	1	Fascetta nera in busta da 100 pezzi	UBN 3,6 x 300	300	00069364	CF	14,78
0510541•	1		UBN 4,8 x 350	350	00069368	CF	16,65
0510543•	1		UBN 4,8 x 430	430	00069370	CF	25,01
0510542•	1		UBN 4,8 x 370	370	00069369	CF	20,81
0510544	1		UBN 7,6 x 350	350	00087497	CF	39,69
0510545•	1		UBN 7,6 x 450	450	00069374	CF	61,80
0510546	1		UBN 7,6 x 550	550	00069375	CF	80,50
0510548•	1		UBN 8,8 x 760	760	00069376	CF	128,10
0510549	1		UBN 8,8 x 810	810	00069377	CF	164,50



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045000	100	Fissatubi chiuso in nylon	SCH 8-12 GR	8-12	00501212	NR	1,08
0045001	50		SCH 12-16 GR	12-16	00501213	NR	1,08
0045002•	50		SCH 16-23 GR	16-23	00501214	NR	1,84
0045003•	25		SCH 23-32 GR	23-32	00501215	NR	2,99



0045007•	100	Fissatubi aperto in nylon	FT 16	16	00098815	NR	0,35
0045008•	100		FT 20	20	00098816	NR	0,39
0045009•	100		FT 25	25	00098817	NR	0,50
0045010•	50		FT 32	32	00098818	NR	0,67
0045011•	50		FT 40	40	00098819	NR	1,09
0045012•	100	Fissatubi chiuso in nylon	SCN 16	16	00501261	NR	0,56
0045013•	100		SCN 20	20	00501262	NR	0,58
0045014•	50		SCN 25	25	00501263	NR	0,69
0045015•	50		SCN 32	32	00501264	NR	1,15
0045016	25		SCN 40	40	00501265	NR	1,77
0045017	25		SCN 50	50	00501266	NR	2,10



CHIODI E BANDELLE							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046310•	10	Bandella in tessuto, lunghezza 10 m, larghezza 14 mm	GWB	14	00020959	NR	14,01
0047045•	10	Bandella perforata zincata, lunghezza 10 m, larghezza 12 o 17 mm	LBV	12	00079549	NR	28,22
0047046•	10		LBV	17	00079550	NR	29,82
0264673•	10	Bandella zincata preforata in caricatore di plastica, lunghezza 10 m, larghezza 17 mm	LBV C	17	00507871	NR	33,22



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0047204•	200	Chiodo a percussione	ED 18		00079815	NR	0,21
0046221•	200		ED 22		00014570	NR	0,27
0065652•	6	ED 18 in barattolo, contenente 600 chiodi a percussione	ED 18		00513848	CF	104,70
0047205•	1	Percussore per chiodi ED	SZE		00552149	NR	146,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0555791	1	Box GWB - Box in plastica con 12 bandelle in tessuto GWB, 2000 chiodi ED18, 1 percussore SZE	00071611	NR	683,00




SISTEMI PER IMPIANTISTICA							
COLLARI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO TUBO	FORO Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044966	50	Gaffetta per tubi in acciaio zincato	10	6,5	00501170	NR	0,27
0044967	50		13	6,5	00501171	NR	0,29
0044968	50		16	6,5	00001172	NR	0,33
0044969	50		20	6,5	00001173	NR	0,42
0044970	25		22	6,5	00001174	NR	0,48
0044971	25		25	6,5	00501175	NR	0,54
0044972	25		28	6,5	00501176	NR	0,65
0044973	20		32	6,5	00501177	NR	0,75
0044974	5		40	8	00501178	NR	1,62
0044975	5		50	8	00501179	NR	1,74



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0551856	10	Collari in rame per tubi e cavi, in busta da 10	Ø 12	00501201	CF	28,94	
0551857	10		Ø 14	00501202	CF	29,44	
0551858•	10		Ø 15-16	00501203	CF	30,77	
0551859•	10		Ø 18	00501204	CF	31,72	
0551860•	10		Ø 22	00501205	CF	32,58	
0551861	10		Ø 28	00501206	CF	37,57	
0551862	10		Ø 35	00501207	CF	50,30	
0551863	10		Collari in rame per tubi e cavi, in busta da 5	Ø 42	00501208	CF	35,05



SISTEMI PER IMPIANTISTICA							
COLLARI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046881	100	Collare FRS per tubi metallici con doppio filetto M8/M10	FRS 12-15	1/4	00510969	NR	2,59
0046931	100		FRS 15-19	3/8	00042535	NR	2,62
0046882	100		FRS 20-24	1/2	00042536	NR	3,04
0046883	100		FRS 25-30	3/4	00042537	NR	3,16
0046884	100		FRS 32-37	1	00042538	NR	3,28
0046885	50		FRS 40-45	1 1/4	00042554	NR	3,45
0046886	50		FRS 48-54	1 1/2	00510970	NR	3,61
0046887	50		FRS 55-61	-	00042555	NR	3,71
0046888	50		FRS 63-67	2	00091488	NR	4,21
0046889	25		FRS 72-78	2 1/1	00091489	NR	5,71
0046890	25		FRS 87-92	3	00091505	NR	6,47
0046891	20		FRS 102-116	4	00091506	NR	8,77



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0551865•	20	Tassello SX Plus 6 con doppia vite M6 in ottone ramato, in busta da 20	SX Plus 6 DVR	00567647	CF	10,56
0551866	40	Tassello SX Plus 8 con doppia vite lunga M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in busta da 5	SX Plus 8 DVR	00567648	CF	9,60



PROFILI E MENSOLE							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029555•	8	Profilo di montaggio FLS 31 (Lunghezza 2 metri)	FLS 31/17/1.0 - 2 m	200	00572539	NR	27,15
0062869•	8		FLS 31/30/1.0 - 2 m	200	00572541	NR	35,97
0062868	8	Profilo di montaggio FLS 31 (Lunghezza 3 metri)	FLS 31/17/1.0 - 3 m	300	00572540	NR	40,99
0062870	8		FLS 31/30/1.0 - 3 m	300	00572542	NR	54,50



0062871	8	FLS 31 Profilati per il montaggio	FLS 31/37/1.2 2 m	3000	00572543	NR	48,36
0062872	8		FLS 31/37/1.2 3 m	2000	00572544	NR	73,70



0062853	10	Mensole a sbalzo realizzate con profili della gamma FLS	ALK 31/17-200	200	00538738	NR	21,00
0062854•	10		ALK 31/17-300	300	00538739	NR	25,20
0062855	10		ALK 31/30-200	200	00538740	NR	30,20
0062856•	10		ALK 31/30-300	300	00538741	NR	32,36
0062857•	10		ALK 31/30-450	450	00538742	NR	41,35
0062858	10		ALK 31/37-300	300	00538743	NR	36,12
0062859	10		ALK 31/37-450	450	00538744	NR	43,25
0062860•	5		ALK 31/37-600	600	00538745	NR	63,20



SISTEMI PER IMPIANTISTICA							
VITI TESTA MARTELLO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0062840	100	Bullone testa a martello FHS 31 Clix Vite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSL	FHS 31 Clix 8 x 30		00538653	NR	5,16
0062841	100		FHS 31 Clix 8 x 40		00538654	NR	5,54
0062842	100		FHS 31 Clix 8 x 60		00538655	NR	5,73
0062843	50		FHS 31 Clix 8 x 80		00538656	NR	5,85
0062844	50		FHS 31 Clix 8 x 100		00538657	NR	6,06
0062845	100		FHS 31 Clix 10 x 30		00538658	NR	5,66
0062846	100		FHS 31 Clix 10 x 40		00538659	NR	5,85
0062847	50		FHS 31 Clix 10 x 60		00538660	NR	6,06
0062848	50		FHS 31 Clix 10 x 80		00538661	NR	6,40



ACCESSORI DI MONTAGGIO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0047158•	100	Rosetta in acciaio (ISO 7089)	U M 8,4 x 28 x 2		00079725	NR	0,29
0047160	100		U M 8,4 x 40 x 3		00079729	NR	0,60
0047159	100		U M 10,5 x 28 x 2		00079726	NR	0,37
0047161	100		U M 13 x 24 x 2,5		00079730	NR	0,69
0419231	100		U M 13 x 24 x 2,5		00071522	NR	0,23



0047163	100	Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco	M 8		00079734	NR	0,17
0047164	100		M 10		00079735	NR	0,30
0046349	100		M 12		00024650	NR	0,48



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046196	100	Manicotto esagonale VM, Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm	VM M 6	25	00014319	NR	0,89
0047131•	100		VM M 8	30	00079690	NR	1,08
0047132	100		VM M 10	30	00079691	NR	1,25
0046313	100		VM M 12	40	00020971	NR	2,18



0117960•	20	Barre a filettatura metrica in classe 4.8 zincata bianca	M 8	1000	00561502	NR	4,73
0117962	20		M 10	1000	00561503	NR	7,11
0117961	15		M 12	1000	00561504	NR	10,30


New

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0062835	50	FSM 31 Clix P - Dado rettangolare ad innesto rapido	FSM 31Clix P 8	00538647	NR	2,64


New

0062838	50	FSM 31 Clix M - Dado rettangolare ad innesto rapido con piastrina in metallo	FSM 31 Clix M 8	00538651	NR	3,69
---------	----	--	-----------------	----------	----	------


New

0062833	25	SV 31 - Staffa di connessione per profili	SV 31	00538641	NR	6,63
---------	----	---	-------	----------	----	------


New

0062849	50	HK 31 - Rosetta di chiusura sagomata	HK 31 8,5	00538663	NR	2,14
---------	----	--------------------------------------	-----------	----------	----	------




SISTEMI PER IMPIANTISTICA							
ACCESSORI DI MONTAGGIO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0062851	10	SF 31 - Mensola a sella	SF 31	00538665	NR	39,45	
0062852	10	MW 31 Clix 90° - Staffa di collegamento angolare ad innesto rapido	MW 31 Clix 90°	00538666	NR	16,08	
0062864	10	WS 31 - Puntone di rinforzo	WS 31 - 45° - 250	00538749	NR	30,96	
CHIUSURA PER PROFILI							
0062861	100	AK 31 - Chiusura per profili di colore nero	AK 31/17	00538746	NR	1,28	
0062862	100		AK 31/30	00538747	NR	1,45	
0062863	50		AK 31/37	00538748	NR	1,74	
PUNTE							
PUNTE PER MURO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045563	1	Punta cilindrica SDX prolungata a 2 taglienti in acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni.	SDX 8/185/250	8	00545720	NR	22,88
0045571	1		SDX 8/300/400	8	00545728	NR	33,53
0045582	1		SDX 8/450/600	8	00545738	NR	46,15
0045572	1		SDX 9/300/400	9	00545729	NR	35,64
0045564	1		SDX 10/185/250	10	00545721	NR	27,58
0045573	1		SDX 10/300/400	10	00545730	NR	38,57
0045584	1		SDX 10/450/600	10	00545739	NR	50,10
0045565	1		SDX 12/185/250	12	00545722	NR	33,03
0045574	1		SDX 12/300/400	12	00545731	NR	41,49
0045585	1		SDX 12/450/600	12	00545740	NR	53,40
0045566	1		SDX 14/185/250	14	00545723	NR	36,95
0045575	1		SDX 14/300/400	14	00545732	NR	45,32
0045567	1		SDX 16/185/250	16	00545724	NR	43,99
0045576	1		SDX 16/300/400	16	00545733	NR	54,80
0045587	1		SDX 16/450/600	16	00545742	NR	67,90
0045568	1		SDX 18/185/250	18	00545725	NR	55,20
0045577	1		SDX 18/300/400	18	00545734	NR	66,60
0045588	1		SDX 18/450/600	18	00545743	NR	81,70
0045569	1		SDX 20/185/250	20	00545726	NR	66,90
0045578	1		SDX 20/300/400	20	00545735	NR	80,40
0045589	1	SDX 20/450/600	20	00545744	NR	99,70	



PUNTE							
PUNTE PER MURO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045546	10	Punta cilindrica SDX a 2 taglienti in acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni	SDX 4/40/75	4	00545702	NR	6,54
0045547	10		SDX 5/50/85	5	00545703	NR	6,89
0045548•	10		SDX 6/60/100	6	00545704	NR	6,87
0045549	10		SDX 7/60/100	7	00545706	NR	8,06
0045550	10		SDX 8/80/120	8	00545707	NR	8,04
0045551	10		SDX 9/80/120	9	00545708	NR	9,99
0045552	10		SDX 10/80/120	10	00545709	NR	11,32
0045553	6		SDX 11/85/150	11	00545710	NR	14,39
0045554	6		SDX 12/85/150	12	00545711	NR	17,12
0045555	6		SDX 13/85/150	13	00545712	NR	19,50
0045556	6		SDX 14/85/150	14	00545713	NR	22,85
0045557	6		SDX 15/85/150	15	00545714	NR	23,99
0045558	6		SDX 16/85/150	16	00545715	NR	26,27
0045559	5		SDX 18/105/160	18	00545716	NR	31,17
0045560	4		SDX 20/105/160	20	00545717	NR	39,71
0045561	4		SDX 22/105/160	22	00545718	NR	45,65
0046524	5		Punte per muro SDS Plus II Pointer Punta a 2 taglienti in carburo Testa della punta a scalpello Preciso punto di centraggio e struttura di rinforzo sui taglienti brevettati Spirale ad alta capacità di scarico con nucleo rinforzato brevettato Speciale trattamento superficiale per una maggiore resistenza	4/50/110	4	00531753	NR
0046525	5	5/50/110		5	00531755	NR	11,30
0046530	5	5/100/160		5	00531756	NR	11,73
0046526	5	6/50/110		6	00531765	NR	10,10
0046531	5	6/100/160		6	00531766	NR	10,30
0046540	5	6/150/210		6	00531767	NR	11,30
0046528	5	8/50/110		8	00531779	NR	12,49
0046532	5	8/100/160		8	00531780	NR	12,74
0046541	5	8/150/210		8	00531781	NR	14,44
0046547	5	8/200/260		8	00531782	NR	20,92
0046555	1	8/400/460		8	00531785	NR	52,60
0046533	5	9/100/160		9	00531788	NR	18,14
0046529	5	10/50/110		10	00531791	NR	15,36
0046534	5	10/100/160		10	00531792	NR	15,05
0046543	5	10/150/210		10	00531793	NR	18,52
0046548	5	10/200/260		10	00531794	NR	20,49
0046552	5	10/250/310		10	00531795	NR	28,44
0046556	1	10/400/450	10	00531797	NR	52,70	
0046535	5	11/100/160	11	00531801	NR	17,71	
0046536	5	12/100/160	12	00531803	NR	18,91	
0046544	5	12/150/210	12	00531804	NR	25,12	
0046549	5	12/200/260	12	00531805	NR	27,87	
0046557	1	12/400/450	12	00531808	NR	53,90	
PUNTE PER VETRO							
0303471•	10	PV K - Punta per vetro D-GT. in blister	PV 6 K in blister	6	00551341	CF	21,00
PUNTE PER PIASTRELLE E GRES							
0303330•	1	FC K - Fresa diamantata HS-DI per piastrelle e gres	FC 6 K	6	00551346	CF	52,50
0303331•	1		FC 8 K	8	00551347	CF	55,20



SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046068•	25	SAM - Silicone multiuso acetico, resistente alla muffa, indicato per: vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio	trasparente	280	00009351	NR	11,48
0046067•	25		bianco	280	00009350	NR	12,02
0046071	25		grigio	280	00009354	NR	12,02
0046069	25		nero	280	00009352	NR	12,02
0046072	25		avorio	280	00009355	NR	12,25
0046077	12		testa di moro	280	00009360	NR	12,25
0046073	12		marrone	280	00009356	NR	12,25
0046079•	25	SAS - Silicone sanitari acetico antimuffa, indicato per: ceramica, piastrelle, sanitari, vetro, alluminio	trasparente	280	00009362	NR	12,38
0046078•	25		bianco	280	00009361	NR	12,38
0046104	25	SNF - Silicone serramenti neutro. indicato per: legno, alluminio, PVC, vetro, cemento, sigillature di sostegno come telai, architravi, montanti. Conforme UNI 11673	trasparente	310	00009391	NR	17,42
0046094	25		bianco	310	00009379	NR	17,69
0046091	25		testa di moro	310	00009376	NR	18,80
0204358	12		camoscio	310	00009381	NR	22,41
0046098	12	SNP - Silicone policarbonato neutro antimuffa, indicato per: poliacrilato, metacrilato, policarbonato, vasche idromassaggio, box doccia, serre, lucernari	trasparente	310	00009384	NR	24,30
0046096•	25	SNS - Silicone sanitari neutro antimuffa, indicato per: ceramica, vetro, plastica, PVC, metalli, legno	trasparente	310	00009382	NR	18,57
0046097•	25		bianco	310	00009383	NR	18,57
0046083	25	SBM - Silicone edilizia lattoneria neutro, resistente alla muffa, a basso modulo, indicato per: giunti di dilatazione, giunti tra muratura e carpenteria in legno o metallo, grondaie. Alluminio, rame, acciaio, zinco.	bianco	310	00009366	NR	20,08
0046084	25		nero	310	00009367	NR	20,08
0046085	25		grigio	310	00009368	NR	20,04
0046086	25		avorio	310	00009369	NR	20,08
0046087	25		rame	310	00009371	NR	20,08
0046082	25		testa di moro	310	00009365	NR	21,64
0046088	25	marrone	310	00009373	NR	21,64	
0040595	25	SA FLEX - Sigillante acrilico elastico per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Liscio e verniciabile.	bianco	310	00552330	NR	9,49
0040596	12	SA RAPID COLOR - Sigillante acrilico per interni. Liscio e verniciabile già dopo 20 minuti	bianco	310	00552336	NR	11,16
0046099	25	SA - Sigillante multiuso acrilico, liscio verniciabile, indicato per: sigillature su cartongesso, legno, laterizio, calcestruzzo, giunti nell'edilizia soggetti a basse sollecitazioni.	bianco	310	00009386	NR	7,93
0046100	25		grigio	310	00009387	NR	7,93


New

New
SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0151873	12	FFRS - Sigillante silconico neutro a basso modulo per applicazioni antifluco certificate EI 240.	bianco	310	00512374	NR	42,66
0340210	25	FIAM - Sigillante acrilico per la protezione al fuoco di giunti lineari ed attraversamenti di cavi e tubi metallici. Intumescente in caso di incendio.	bianco	310	00053011	NR	19,78
0046046•	12	SAT - Silicone alte temperature, resistente fino a +350°C, indicato per: giunti di caldaie e stufe, giunti di camini e forni industriali (metallo e vetro), griglie di areazione, cassette del gas	rosso	310	00009271	NR	34,71
0228043	12		nero	310	00524771	NR	34,71
0022030	12	SR - Sigillante refrattario, resistente fino a +1500°C, indicato per: giunti e chiusure di crepe nei barbecue, installazione di caminetti, riparazione e ripristino di fornaci e caldaie	nero	300	00544448	NR	22,16
0046581	12	SB - Sigillante bituminoso elastico, idoneo per superfici umide	nero	310	00553127	NR	27,78
0379200	12	KD FLEX - Sigillante adesivo a base di polimeri ibridi. Ideale per giunti soggetti ad alto movimento. Elasticità elevata e costante nel tempo. Aderisce su supporti umidi. verniciabile	bianco	290	00545167	NR	35,62
0020738	12	KD ULTRA 60 - Adesivo sigillante a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche sui supporti umidi, resistente alla muffa. mantiene elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto occasionale con alimenti.	bianco	290	00545169	NR	41,51
0020739	12		grigio	290	00545170	NR	41,51
0379202	12	KD HIGH TACK NS - Adesivo a base di polimeri ibridi. Alta adesività e fortissima presa iniziale anche su supporti umidi. Verniciabile. Adatto all'utilizzo su pietra naturale e marmo. Non indicato per giunti con dilatazioni.	bianco	290	00545171	NR	44,06
0730673	12	KD CRYSTAL 40 - Adesivo sigillante cristallino a base di polimeri ibridi. Aderisce anche su supporti umidi. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Testato in ambienti interni ed esterni. Testato per ambienti sanitari. Utilizzabile su pietra naturale, marmo, granito.	cristallino	290	00577129	NR	42,06
0510395	30	SG 20 Cianoacrilato - Colla super-rapida. Incolta in pochi secondi formando un collegamento forte e invisibile.	Trasparente	20	00508055	NR	23,85
0490629	25	PVC - Adesivo PVC. Crea una saldatura a freddo. Resiste all'invecchiamento	Traslucido	125	00046926	NR	21,19



SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0379199	12	KK - Adesivo strutturale poliuretano. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatta anche in ambienti esterni.	beige	310	00544663	NR	46,22
0221782	12	ASP - Adesivo sigillante poliuretano. Elastico, per giunti in facciata e pedonabili soggetti a movimento. Verniciabile. Cartuccia in alluminio.	bianco	300	00544916	NR	21,85
0046106	12		grigio	300	00544917	NR	21,85
0221781	12		nero	300	00544918	NR	21,85
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	EROGAZIONE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046056•	12	Schiuma poliuretano professionale resistente a pressione di 0,5 bar	manuale	750	00009293	NR	25,45
0046055•	12		pistola	750	00009292	NR	24,56
0046051•	12	Schiuma poliuretano 1K Universale	manuale	750	00009285	NR	17,83
0510250•	12	Schiuma poliuretano particolarmente adatta per il fissaggio di tegole e coppi. Espansione controllata, non solleva le tegole e i coppi.	manuale	750	00571160	NR	19,43
0407158•	12		pistola	750	00071044	NR	19,43
0379192	6	Schiuma poliuretano per applicazioni nelle quali è richiesta la resistenza al fuoco	manuale	750	00542395	NR	60,70
0379194	6		pistola	750	00542396	NR	61,90
0046052•	12	Pulitore per schiuma poliuretano e pulizia pistola	-	500	00009286	NR	22,20
0042494	12	Schiuma Poliuretano PRESA RAPIDA già da 60 secondi dopo il posizionamento	Pistola	750	00571751	NR	34,09
0734780	12	Schiuma Poliuretano ELETTRICA PRESA RAPIDA - Schiuma adesiva poliuretano a bassa espansione. Testata al filo incandescente come da requisiti norma CEI 64-8.	Pistola	750	00572433	NR	51,10
0379191	12	Schiuma Poliuretano FASTGRIP - Adesivo poliuretano per l'incollaggio di pannelli isolanti, pannelli in cartongesso e materiali sintetici. Idoneo anche per l'incollaggio di blocchi rettificati e muri non portanti. Può essere utilizzata per il posizionamento dei piatti doccia	Manuale	750	00542397	NR	23,44
0065614	12		Pistola	800	00518295	NR	24,38
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0446270	6	PUP K2 PLUS - Pistola professionale in metallo. Leggera e con impugnatura ergonomica permette utilizzi prolungati senza affaticare			00062400	NR	41,18
0046368•	1	PUP M3 - Pistola professionale in metallo precisa ed ergonomica. Attacco della valvola rivestito in teflon. Fornita con 2 riduzioni coniche di circa 5 cm			00033208	NR	97,30
0261009	1	100 beccucci per cartucce di silicone.			00531513	CF	87,00