



emura

Creata per catturare gli sguardi.



DAIKIN EMURA FTXJ-AW BIANCO OPACO



DAIKIN EMURA FTXJ-AS ARGENTO



DAIKIN EMURA FTXJ-AB NERO OPACO



Purificazione dell'aria

MIGLIORE QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

Trascurriamo in spazi chiusi il 90% del nostro tempo. Grazie ai filtri purificanti integrati e alla tecnologia Flash Streamer™, Daikin Emura cattura le particelle di polvere e rimuove allergeni e odori sgradevoli, per un'aria interna migliore e più pulita. Così l'unità di climatizzazione Daikin Emura mantiene sane le nostre case.



Applicazione
ONECTA



VOICE
CONTROL

www.daikin.it



MONOSPLIT - R-32								
EMURA								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0305239	Unità interna FTXJ20AW	Bianco			2,0	2,4	FTXJ20AW	1.685,000
0305238	Unità interna FTXJ20AS	Silver					FTXJ20AS	1.866,000
0305237	Unità interna FTXJ20AB	Nero					FTXJ20AB	1.731,000
0305252	Unità esterna RXJ20A		A+++	A+++	2,0	2,4	RXJ20A	1.817,000
0305242	Unità interna FTXJ25AW	Bianco			2,5	2,45	FTXJ25AW	1.772,000
0305241	Unità interna FTXJ25AS	Silver					FTXJ25AS	1.951,000
0305240	Unità interna FTXJ25AB	Nero					FTXJ25AB	1.817,000
0305253	Unità esterna RXJ25A		A+++	A+++	2,5	2,45	RXJ25A	1.909,000
0305245	Unità interna FTXJ35MW	Bianco			3,4	2,5	FTXJ35AW	1.975,000
0305244	Unità interna FTXJ35MS	Silver					FTXJ35AS	2.181,000
0305243	Unità interna FTXJ35AB	Nero					FTXJ35AB	2.030,000
0305254	Unità esterna RXJ35A		A+++	A+++	3,4	2,5	RXJ35A	2.188,000
0305248	Unità interna FTXJ42AW	Bianco			4,2	3,8	FTXJ42AW	2.452,000
0305247	Unità interna FTXJ42AS	Silver					FTXJ42AS	2.687,000
0305246	Unità interna FTXJ42AB	Nero					FTXJ42AB	2.498,000
0305255	Unità esterna RXJ42A		A++	A+++	4,2	3,8	RXJ42A	2.793,000
0305251	Unità interna FTXJ50MW	Bianco			5,0	4,0	FTXJ50AW	2.938,000
0305250	Unità interna FTXJ50MS	Silver					FTXJ50AS	3.256,000
0305249	Unità interna FTXJ50AB	Nero					FTXJ50AB	3.024,000
0305256	Unità esterna RXJ50A		A++	A++	5,0	4,0	RXJ50A	3.405,000

Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



STYLISH								
0668687	Unità interna FTXA20AW	Bianco			2,0	2,4	FTXA20CW	1.532,000
0114912	Unità interna FTXA20BB	Nero					FTXA20CB	1.574,000
0114913	Unità interna FTXA20BS	Silver					FTXA20CS	1.697,000
0668707	Unità esterna RXA20A		A+++	A+++	2,0	2,5	RXA20A8	1.652,000
0668690	Unità interna FTXA25AW	Bianco			2,5	2,45	FTXA25CW	1.611,000
0114915	Unità interna FTXA25BB	Nero					FTXA25CB	1.652,000
0114916	Unità interna FTXA25BS	Silver					FTXA25CS	1.774,000
0668708	Unità esterna RXA25A		A+++	A+++	2,5	2,8	RXA25A8	1.736,000
0668693	Unità interna FTXA35AW	Bianco			3,4	2,5	FTXA35CW	1.795,000
0114918	Unità interna FTXA35BB	Nero					FTXA35CB	1.845,000
0114919	Unità interna FTXA35BS	Silver					FTXA35CS	1.982,000
0668709	Unità esterna RXA35A		A+++	A+++	3,4	4,0	RXA35A8	1.989,000
0668696	Unità interna FTXA42AW	Bianco			4,2	3,8	FTXA42CW	2.229,000
0114921	Unità interna FTXA42BB	Nero					FTXA42CB	2.271,000
0114922	Unità interna FTXA42BS	Silver					FTXA42CS	2.443,000
0668710	Unità esterna RXA42B		A++	A++	4,2	5,4	RXA42B	2.539,000
0668699	Unità interna FTXA50AW	Bianco			5,0	4,0	FTXA50CW	2.671,000
0114924	Unità interna FTXA50BB	Nero					FTXA50CB	2.749,000
0114925	Unità interna FTXA50BS	Silver					FTXA50CS	2.960,000
0668711	Unità esterna RXA50B		A++	A++	5,0	5,8	RXA50B	3.095,000

Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor, sensore di umidità, flusso d'aria e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



New

MONOSPLIT - R-32							
PERFERA ALL SEASONS - FTXM-A							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0210186	Unità interna FTXM20A					FTXM20A	965,000
0210194	Unità esterna RXM20R	A+++	A+++	2,0	2,5	RXM20A	1.215,000
0210187	Unità interna FTXM25A					FTXM25A	1.061,000
0210195	Unità esterna RXM25A	A+++	A+++	2,5	2,8	RXM25A	1.677,000
0210188	Unità interna FTXM35R					FTXM35A	1.224,000
0210196	Unità esterna RXM35A	A+++	A+++	3,5	4,0	RXM35A	1.886,000
0210189	Unità interna FTXM42A					FTXM42A	1.452,000
0210197	Unità esterna RXM42A	A++	A++	4,2	5,4	RXM42A	2.387,000
0210190	Unità interna FTXM50A					FTXM50A	1.760,000
0210198	Unità esterna RXM50A	A++	A++	5,0	5,8	RXM50A	2.910,000
0291664	Unità interna FTXM60R					FTXM60R	2.189,000
0291677	Unità esterna RXM60R	A++	A+	6,0	7,0	RXM60R	3.302,000
0291665	Unità interna FTXM71R					FTXM71R	2.601,000
0291678	Unità esterna RXM71R	A++	A+	7,1	8,2	RXM71R	3.887,000

Con doppio flap, flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



New

COMFORA FTXP-N(9)							
0210191	Unità interna FTXPN					FTXP20N9	842,000
0210199	Unità esterna RXP20N	A++	A++	2,0	2,5	RXP20N9	1.405,000
0210192	Unità interna FTXP25N					FTXP25N9	936,000
0210200	Unità esterna RXP25N	A++	A++	2,5	3,0	RXP25N9	1.505,000
0210193	Unità interna FTXP35N					FTXP35N9	1.104,000
0210201	Unità esterna RXP35N	A++	A++	3,5	4,0	RXP35N9	1.786,000
0439984	Unità interna FTXP50N					FTXP50N	1.480,000
0439997	Unità esterna RXP50N	A++	A++	5,0	4,6	RXP50N	2.273,000
0439985	Unità interna FTXP60N					FTXP60N	1.924,000
0439998	Unità esterna RXP60N	A++	A+	6,0	4,8	RXP60N	2.922,000
0439986	Unità interna FTXP71N					FTXP71N	2.292,000
0439999	Unità esterna RXP71N	A++	A+	7,1	6,2	RXP71N	3.435,000

Con filtri Silver Allergen + apatite di titanio, e flusso d'aria 3D.



PAVIMENTO PERFERA - FVXM-A							
0291669	Unità interna FVXM25A(9)			2,4	2,3	FVXM25A9	1.959,000
0291673	Unità esterna RXM25R	A+++	A++	2,5	2,8	RXM25R9	1.627,000
0291670	Unità interna FVXM35A(9)			3,4	2,8	FVXM35A9	2.243,000
0291674	Unità esterna RXM35R	A+++	A++	3,4	4,0	RXM35R9	1.886,000
0291671	Unità interna FVXM50A(9)			5,0	4,1	FVXM50A9	2.865,000
0291676	Unità esterna RXM50R	A++	A++	5,0	5,8	RXM50R	2.823,000

Bluevolution, telecomando ad infrarossi.



MULTISPLIT - R-32								
UNITÀ ESTERNE MXMA: 2, 3, 4 E 5 ATTACCHI								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0244350•	Unità esterna 2 attacchi	2	A+++	A++	4,00	4,20	2MXM40A9	3.115,000
0244351•		2	A+++	A++	5,00	5,60	2MXM50A9	3.577,000
0282458•		2	A+++	A++	6,50	8,20	2MXM68A9	4.682,000
0244352•	Unità esterna 3 attacchi	3	A+++	A++	4,00	4,60	3MXM40A9	4.182,000
0244353•		3	A+++	A++	5,00	6,80	3MXM52A9	4.930,000
0244354•		3	A+++	A++	6,80	8,60	3MXM68A9	5.895,000
0244355•	Unità esterna 4 attacchi	4	A+++	A++	6,80	8,60	4MXM68A9	6.876,000
0244356•		4	A+++	A++	7,40	9,60	4MXM80A9	7.869,000
0244357•	Unità esterna 5 attacchi	5	A+++	A++	7,80	10,00	5MXM90A	9.350,000
UNITÀ INTERNE PARETE - EMURA								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
			FREDDO kW	CALDO kW				
0305239•	Unità interna FTXJ20AW	Bianco	2,0	2,4	FTXJ20AW	1.685,000		
0305238	Unità interna FTXJ20AS	Silver			FTXJ20AS	1.866,000		
0305237	Unità interna FTXJ20AB	Nero			FTXJ20AB	1.731,000		
0305242•	Unità interna FTXJ25AW	Bianco	2,5	2,45	FTXJ25AW	1.772,000		
0305241	Unità interna FTXJ25AS	Silver			FTXJ25AS	1.951,000		
0305240	Unità interna FTXJ25AB	Nero			FTXJ25AB	1.817,000		
0305245•	Unità interna FTXJ35MW	Bianco	3,4	2,5	FTXJ35AW	1.975,000		
0305244	Unità interna FTXJ35MS	Silver			FTXJ35AS	2.181,000		
0305243	Unità interna FTXJ35AB	Nero			FTXJ35AB	2.030,000		
0305248•	Unità interna FTXJ42AW	Bianco	4,2	3,8	FTXJ42AW	2.452,000		
0305247	Unità interna FTXJ42AS	Silver			FTXJ42AS	2.687,000		
0305246	Unità interna FTXJ42AB	Nero			FTXJ42AB	2.498,000		
0305251	Unità interna FTXJ50MW	Bianco	5,0	4,0	FTXJ50AW	2.938,000		
0305250	Unità interna FTXJ50MS	Silver			FTXJ50AS	3.256,000		
0305249	Unità interna FTXJ50AB	Nero			FTXJ50AB	3.024,000		
UNITÀ INTERNE PARETE - STYLISH								
0668687•	Unità interna FTXA20AW	Bianco	2,0	2,4	FTXA20CW	1.532,000		
0114912	Unità interna FTXA20BB	Nero			FTXA20CB	1.574,000		
0114913	Unità interna FTXA20BS	Silver			FTXA20CS	1.697,000		
0668690•	Unità interna FTXA25AW	Bianco	2,5	2,45	FTXA25CW	1.611,000		
0114915	Unità interna FTXA25BB	Nero			FTXA25CB	1.652,000		
0114916	Unità interna FTXA25BS	Silver			FTXA25CS	1.774,000		
0668693•	Unità interna FTXA35AW	Bianco	3,4	2,5	FTXA35CW	1.795,000		
0114918	Unità interna FTXA35BB	Nero			FTXA35CB	1.845,000		
0114919	Unità interna FTXA35BS	Silver			FTXA35CS	1.982,000		
0668696•	Unità interna FTXA42AW	Bianco	4,2	3,8	FTXA42CW	2.229,000		
0114921	Unità interna FTXA42BB	Nero			FTXA42CB	2.271,000		
0114922	Unità interna FTXA42BS	Silver			FTXA42CS	2.443,000		
0668699•	Unità interna FTXA50AW	Bianco	5,0	4,0	FTXA50CW	2.671,000		
0114924	Unità interna FTXA50BB	Nero			FTXA50CB	2.749,000		
0114925	Unità interna FTXA50BS	Silver			FTXA50CS	2.960,000		





MULTISPLIT - R-32						
UNITÀ INTERNE PARETE - PERFERA ALL SEASONS FTXM-A						
CODICE	DESCRIZIONE	PORT. ARIA MAX m ³ /h	RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO kW	CALDO kW		
0210185	Unità interna CTXM15A	550	1,5	1,7	CTXM15A	914,000
0210186	Unità interna FTXM20A	612	2	2,5	FTXM20A	965,000
0210187	Unità interna FTXM25A	612	2,5	2,8	FTXM25A	1.061,000
0210188	Unità interna FTXM35A	612	3,5	4	FTXM35A	1.224,000
0210189	Unità interna FTXM42A	768	4,2	5,4	FTXM42A	1.452,000
0210190	Unità interna FTXM50A	1050	5	5,8	FTXM50A	1.760,000
0291664	Unità interna FTXM60R	1146	6,0	7,0	FTXM60R	2.189,000
0291665	Unità interna FTXM71R	1230	7,1	8,2	FTXM71R	2.601,000
UNITÀ INTERNE PARETE - COMFORA						
0210191	Unità interna FTXP20N9	444	2,0	2,5	FTXP20N9	842,000
0210192	Unità interna FTXP25N	462	2,5	3,0	FTXP25N9	936,000
0210193	Unità interna FTXP35N	498	3,5	4,0	FTXP35N9	1.104,000
UNITÀ INTERNE PAVIMENTO - FVXM-A						
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO kW	CALDO kW		
0291669	Unità interna FVXM25A(9)		2,4	2,3	FVXM25A9	1.959,000
0291670	Unità interna FVXM35A(9)		3,4	2,8	FVXM35A9	2.243,000
0291671	Unità interna FVXM50A(9)		5,0	4,1	FVXM50A9	2.865,000
UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI ULTRAPIATTE (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FDXM-F9						
0439965	Canalizzabile ultrapiatta FDXM25F9		2,4	2,6	FDXM25F9	1.050,000
0439966	Canalizzabile ultrapiatta FDXM35F9		3,4	2,9	FDXM35F9	1.337,000
0439967	Canalizzabile ultrapiatta FDXM50F9		5,0	4,0	FDXM50F9	1.697,000
0439968	Canalizzabile ultrapiatta FDXM60F9		6,0	4,6	FDXM60F9	1.982,000
0027110	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	309,000
0021394	Comando a infrarossi				BRC4C65	408,000
0050249	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	146,500
UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FBA-A9						
0375581	Canalizzabile DC FBA35A9		3,4	4,0	FBA35A9	1.709,000
0375582	Canalizzabile DC FBA50A9		4,0	5,5	FBA50A9	1.827,000
0375583	Canalizzabile DC FBA60A9		5,7	7,0	FBA60A9	1.954,000
0027110	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	309,000
0021394	Comando a infrarossi				BRC4C65	408,000
0050249	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	146,500
UNITÀ INTERNE PENSILI A SOFFITTO (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FHA-A9						
0375593	Pensile a soffitto FHA35A9		3,4	4,0	FHA35A9	1.825,000
0375594	Pensile a soffitto FHA50A9		4,0	6,0	FHA50A9	1.918,000
0375595	Pensile a soffitto FHA60A9		5,7	7,2	FHA60A9	2.051,000
0027110	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	309,000
0065996	Comando a infrarossi				BRC7GA53-9	620,000
0050249	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	146,500



MULTISPLIT - R-32					
UNITÀ INTERNE CASSETTE A 4 VIE 600X600 (COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE) - FFA-A9					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0376142	Cassette a 4 vie FFA25A9	2,5	3,2	FFA25A9	982,000
0376143	Cassette a 4 vie FFA35A9	3,4	4,2	FFA35A9	1.319,000
0376144	Cassette a 4 vie FFA50A9	5,0	5,8	FFA50A9	1.348,000
0376145	Cassette a 4 vie FFA60A9	5,7	7,0	FFA60A9	2.073,000
0231899	Pannello decorativo Bianco			BYFQ60CW	664,000
0231898	Pannello decorativo Argento			BYFQ60CS	709,000
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco			BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero			BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento			BRC1H52S	309,000
0231798	Comando a infrarossi Bianco			BRC7F530W	408,000
0231797	Comando a infrarossi Argento			BRC7F530S	408,000
0050249•	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)			BRP069C81	146,500



UNITÀ INTERNE ROUND FLOW CASSETTE (COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE) - FCAG-B					
0170664	Round Flow Cassette FCAG35B	3,5	4,2	FCAG35B	1.751,000
0170665	Round Flow Cassette FCAG50B	5,0	6,0	FCAG50B	1.803,000
0170667	Round Flow Cassette FCAG60B	7,0	7,0	FCAG60B	1.881,000
0170656	Griglia standard			BYCQ140E	644,000
0170658	Griglia design			BYCQ140EP	901,000
0170659	Griglia design nero			BYCQ140EPB	1.267,000
0170657	Griglia con filtro autopulente maglia fine			BYCQ140EGF	1.311,000
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco			BRC1H52W	309,000
0170647	Comando a filo BT colore Nero			BRC1H52K	309,000
0170648	Comando a filo BT colore Argento			BRC1H52S	309,000
0065995	Comando a infrarossi per griglia standard/autopulente			BRC7FA532F	408,000
0170649	Comando a infrarossi per griglia di design			BRC7FB532F	408,000
0170650	Comando a infrarossi per griglia di design nera			BRC7FB532FB	408,000



MULTI+ PER LA CLIMATIZZAZIONE E IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA									
CODICE	DESCRIZIONE	VOL. lt	PROF. SANIT.	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
				FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0052835•	UI Serbatoio ACS 90BV3	59	M					EKHWT90BV3	3.478,000
0052836•	UI Serbatoio ACS 120BV3	118	L					EKHWT120BV3	3.820,000
0055274•	UE 4MWXM 52A	-		A+++	A++			4MWXM52A9	5.245,000

Una moderna pompa di calore per combinare tutte le funzioni in un unico sistema: acqua calda sanitaria, climatizzazione e riscaldamento ambienti. Sistema ampliabile in base alle esigenze: è possibile collegare fino a tre diversi climatizzatori per raffrescare o riscaldare gli ambienti.

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																					MINI SKY										HYBRID		ACS																												
	PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A							DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S							STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-B5/S/T C/FTXA-CW/S/B							COMFORA FTXP-N9			PAVIMENTO C/FVXM-A(2)			PAVIMENTO C/FVXM-A9(3)			PAVIMENTO FVXM-F(1b)			PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9)			CANALIZZATA FDXM-F3/F9			CANALIZZATA FBA-A(9)			PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)			ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B													
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42(1)	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120							
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
2MXM50M/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3MXM40N(9)/B(7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3MXM52N(9)/B(7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.
 (1) solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B
 (2) In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).
 Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.
 (3) Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.
 O Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split