

aquatherm®

aquatherm blue




aquatherm blue

Sistema di tubazioni in polipropilene per riscaldamento, raffreddamento, refrigerazione e trasporto di fluidi di processo



Una tubazione più tosta di quello che pensi

- 100% resistente alla corrosione
- Basse perdite di carico, rugosità = 0,007 mm
- Coefficiente di espansione lineare $0.35 \cdot 10^{-4}$ K⁻¹
- Elevato assorbimento acustico
- Peso ridotto sino all' 80% rispetto a tubi metallici
- Conducibilità termica 0.15 W/mk



aquatherm grn SDR9 MF RP

aquatherm stabilisce a livello mondiale nuovi e innovativi parametri nella produzione di tubi e raccordi in PPS. Siamo costantemente impegnati a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto. L'ultimo e più attuale stadio di sviluppo si chiama "fusiolen PP-RCT". Con "fusiolen PP-RCT" è possibile produrre tubi composti faser mantenendo tutti i vantaggi già noti ma con lo spessore delle pareti ulteriormente ridotto.

Vantaggi del PP-CT

- ridotto spessore delle pareti (vedi foto sopra)
- 14% in più di portata a parità di flusso rispetto al tubo aquatherm green SDR7,4 MF
- Le pressioni di esercizio ammissibili sono al livello di quelle delle tubazioni faser in PP-R SDR 7,4 o addirittura sono superiori ad esse con temperature più alte
- 16% di peso in meno rispetto al tubo aquatherm green SDR7,4 MF
- più leggero dei tubi in acciaio inossidabile, acciaio e rame, quindi maggiore praticità durante il trasporto e in cantiere
- lavorazione più veloce dei tubi XXL grazie ai minori tempi di saldatura testa a testa
- facilmente saldabile con tutti i raccordi aquatherm green
- sistema collaudato della stabilizzazione alle alte temperature
- ecocompatibile

Campo di impiego

- trasporto acqua potabile
- aria condizionata
- sistemi chiusi
- impianti di riscaldamento
- piscine
- trasporto di sostanze chimiche
- raccolta acqua piovana
- irrigazione di aree verdi
- sistemi ad aria compressa
- sistemi di riscaldamento superficiale
- reti di approvvigionamento interrate



Applicazioni



Materiale: Fusiolen PP-RCT
 MF = Tubo composito faser (multistrato, fibrinforzato)
 RP = elevata resistenza alla pressione
 Certificati: SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, ISO 21003
 Colore: verde con 4 striature verde scuro
 Applicazione: idrico-sanitario, linee di riscaldamento/raffrescamento, piscine


AQUATHERM GRN SDR 9 MF RP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0015414	40	Tubo aquatherm green SDR 9 MF RP	32 - DN 25	1013032010	MT	12,28
0015415	40	Materiale fusiolen PP-RCT composito, in barre da 4 mt	40 - DN 32	1013040012	MT	19,74
0015416	20	saldatura a tasca	50 - DN 40	1013050014	MT	29,53
0015417	20		63 - DN 50	1013063016	MT	45,57
0015418	20	disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	75	1013075018	MT	65,70
0015419	12		90 - DN 65	1013090020	MT	98,70
0015420	8		110 - DN 80	1013110022	MT	151,80
0015421	4		125 - DN 100	1013125024	MT	184,80
0015422	5,8	Tubo aquatherm green SDR 9 MF RP	160 - DN 125	1013160026	MT	262,00
0015423	5,8	Materiale fusiolen PP-RCT composito, in barre da 5,8 mt	200 - DN 150	1013200028	MT	484,00
0015424	5,8	saldatura di testa	250 - DN 200	1013250030	MT	742,00
0015425	5,8	disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	315 - DN 250	1013315032	MT	1.154,00



Materiale: Fusiolen® PP-R Normativa: DIN 8077/78 Certificati: DVGW DW-8501 AS2120/AU2224 Colore: verde Applicazione: idrico-sanitario, riscaldamento



Materiale: Fusiolen PP-RCT Certificati: SKZ A 314 Colore: verde con striature verde scuro Applicazione: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento.



Materiale: Fusiolen PP-R / PP-RCT Colore: blu Applicazione: riscaldamento, condizionamento refrigerazione
NON UTILIZZABILE PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE

AQUATHERM GRN SDR 6 S						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0239808•	100	Tubo aquatherm green	20 x 3,4 - DN 12	1011020006	MT	3,92
0239809•	100	SDR 6 S in barre da 4 mt	25 x 4,2 - DN 15	1011025008	MT	7,93
Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green SDR 9 MF RP. Tubazioni e raccordi della serie SDR 6 nelle dimensioni 32 mm-110 mm sono disponibili a richiesta						
AQUATHERM GRN SDR 7,4 MF						
0240557	100	Tubo aquatherm green SDR 7,4 MF	20 x 2,8 - DN 15	1012020506	MT	5,29
0240558	100	in barre da 4 mt	25 x 3,5 - DN 20	1012025508	MT	7,93
Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green SDR 9 MF RP. Tubazioni e raccordi della serie SDR 9 nelle dimensioni 32 mm-315 mm sono disponibili a richiesta.						
AQUATHERM BLUE SDR 7,4 MF						
0240613	100	Tubo aquatherm blue	20 x 2,8 - DN 15	2012020006	MT	4,27
0240614	100	SDR 7,4 MF in barre da 4 mt.	25 x 3,5 - DN 20	2012025008	MT	6,41
AQUATHERM BLUE SDR 9 MF RP						
0357693•	40	Tubo aquatherm blue SDR 9 MF RP in barre da 4 mt.	32 x 3,6 - DN 25	2013032010	MT	9,19
AQUATHERM BLUE SDR 11 MF RP						
0357694•	40	Tubo aquatherm blue	40 x 3,7 - DN 32	2014040012	MT	14,83
0357695•	20	SDR 11 MF RP, (Ø da 20 a 125 mm in barre da 4 m	50 x 4,6 - DN 40	2014050014	MT	22,35
0357696	20	Ø da 160 a 450 mm in barre da 5,8 m);	63 x 5,8 - DN 50	2014063016	MT	33,06
0357692	20		75 x 6,8 - DN 65	2014075018	MT	47,09
0357697	12	da Ø 20 mm a 450 mm	90 x 8,2 - DN 80	2014090020	MT	68,10
0357698	8		110 x 10 - DN 80	2014110022	MT	100,50
0357699	4		125 x 11,4 - DN 100	2014125024	MT	127,50
0357700	5,8		160 x 14,6 - DN 125	2014160026	MT	174,90
0357701	5,8		200 x 18,2 - DN 150	2014200028	MT	293,00
0357702	5,8	aquatherm blue MF OT: gamma disponibile con barriera antiossigeno da Ø 20 mm a Ø 250 mm	250 x 22,7 - DN 200	2014250030	MT	418,00



AQUATHERM RACCORDERIA							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0239851•	10	Manicotto F/F	20	1040020002	NR	1,36	
0239852•	10		25	1040025003	NR	1,59	
0239853•	5		32	1040032004	NR	2,37	
0239854•	5		40	1040040005	NR	4,85	
0239855•	5		50	1040050006	NR	6,81	
0239856•	1		63	1040063007	NR	13,95	
0239857	1		75	1040075008	NR	15,40	
0239858	1		90	1040090009	NR	31,81	
0239859	1		110	1040110010	NR	56,00	
0239860	1		125	1040125011	NR	73,20	
0239861	10	Riduzione M/F Gamma disponibile fino al Ø 630 mm (Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	20/16	1040020020	NR	1,48	
0239862	10		25/16	1040025021	NR	1,77	
0239863•	10		25/20	1040025022	NR	1,57	
0239864	5		32/20	1040032023	NR	2,40	
0239865•	5		32/25	1040032024	NR	2,40	
0239866	5		40/20	1040040025	NR	4,55	
0239867	5		40/25	1040040026	NR	4,55	
0239868•	5		40/32	1040040027	NR	4,55	
0239869	5		50/20	1040050028	NR	6,88	
0239870	5		50/25	1040050029	NR	6,88	
0239871•	5		50/32	1040050030	NR	6,88	
0239872•	5		50/40	1040050031	NR	6,88	
0239873	1		63/20	1040063032	NR	13,14	
0239874	1		63/25	1040063033	NR	13,14	
0239875•	1		63/32	1040063034	NR	13,14	
0239876	1		63/40	1040063035	NR	13,14	
0239877	1		63/50	1040063036	NR	13,14	
0239878	1		75/40	1040075037	NR	15,01	
0239879	1		75/50	1040075038	NR	15,01	
0239880	1		75/63	1040075039	NR	15,01	
0239881	1		75/20	1040075040	NR	15,01	
0239882	1		75/25	1040075041	NR	15,01	
0239883	1		75/32	1040075042	NR	15,01	
0239884	1		90/50	1040090043	NR	31,74	
0239885	1		90/63	1040090044	NR	31,74	
0239886	1		90/75	1040090045	NR	31,74	
0239903•	10		Gomito 90° F/F Gamma disponibile fino al Ø 630 mm (Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	20	1080020041	NR	1,72
0239904•	10			25	1080025042	NR	2,24
0239905•	5	32		1080032043	NR	3,40	
0239906•	5	40		1080040044	NR	5,72	
0239907•	5	50		1080050045	NR	12,53	
0239908•	1	63		1080063046	NR	17,85	
0239909	1	75		1080075047	NR	28,24	
0239910	1	90		1080090048	NR	57,90	
0239911	1	110		1080110049	NR	90,90	
0239912	1	125		1080125050	NR	124,50	






AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0239920•	10	Gomito 90° M/F	20	1080020061	NR	1,60
0239921	10		25	1080025062	NR	1,94
0239922	5		32	1080032063	NR	3,75
0239923	5		40	1080040064	NR	5,72
0239925•	10	Gomito 45° F/F	20	1080020002	NR	1,60
0239926•	10		25	1080025003	NR	1,94
0239927•	5	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	32	1080032004	NR	3,75
0239928•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40	1080040005	NR	5,82
0239929•	5		50	1080050006	NR	12,79
0239930•	1		63	1080063007	NR	17,85
0239931	1		75	1080075008	NR	27,34
0239932	1		90	1080090009	NR	59,00
0239933	1		110	1080110010	NR	92,70
0239934	1		125	1080125011	NR	136,40
0239941•	10	Gomito 45° M/F	20	1080020020	NR	1,79
0239942	10		25	1080020021	NR	2,16
0239943	5		32	1080032022	NR	3,75
0239944	5		40	1080040023	NR	5,86
0239946•	10	Tee F/F/F	20	1060020016	NR	1,84
0239947•	10		25	1060025017	NR	2,54
0239948•	5	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	32	1060032018	NR	3,75
0239949•	5		40	1060040019	NR	6,20
0239950•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	50	1060050020	NR	15,71
0239951•	1		63	1060063021	NR	23,74
0239952	1		75	1060075022	NR	38,18
0239953	1		90	1060090023	NR	72,50
0239954	1		110	1060110024	NR	128,60
0239955	1		125	1060125025	NR	145,30
0239962	10	Tee ridotto F/F/F	20 x 16 x 16	1060020030	NR	2,45
0239963	10		20 x 16 x 20	1060020031	NR	2,45
0239964	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	20 x 20 x 16	1060020032	NR	2,45
0239965	10		20 x 25 x 20	1060020033	NR	3,40
0239966	10		25 x 16 x 16	1060025034	NR	3,40
0239967	10		25 x 16 x 20	1060025035	NR	3,40
0239968	10		25 x 16 x 25	1060025036	NR	3,40
0239970	10		25 x 20 x 20	1060025037	NR	3,40
0239971	10		25 x 20 x 25	1060025038	NR	3,40
0239972	5		32 x 16 x 32	1060032039	NR	5,08
0239973	5		32 x 20 x 20	1060032040	NR	5,08
0239974	5		32 x 20 x 32	1060032041	NR	5,08
0428360	5		32 x 25 x 25	1060032042	NR	5,08
0239975	5		32 x 25 x 32	1060032043	NR	5,08
0239976	5		40 x 20 x 40	1060040044	NR	7,14
0239977	5		40 x 25 x 40	1060040045	NR	7,14
0239978•	5		40 x 32 x 40	1060040046	NR	7,14
0239979	5		50 x 20 x 50	1060050047	NR	16,83
0239980	5		50 x 25 x 50	1060050048	NR	16,83
0239981	5		50 x 32 x 50	1060050049	NR	16,83
0239982	5		50 x 40 x 50	1060050050	NR	16,83
0239983	1		63 x 20 x 63	1060063051	NR	26,02



AQUATHERM RACCORDERIA							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0239984	1	Tee ridotto F/F/F	63 x 25 x 63	1060063052	NR	26,02	
0239985	1		63 x 32 x 63	1060063053	NR	26,02	
0239986	1	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	63 x 40 x 63	1060063054	NR	26,02	
0239987	1		63 x 50 x 63	1060063055	NR	26,02	
0239988	1		75 x 20 x 75	1060075056	NR	33,27	
0239989	1		75 x 25 x 75	1060075057	NR	33,27	
0239990	1		75 x 32 x 75	1060075058	NR	33,27	
0239991	1		75 x 40 x 75	1060075059	NR	33,27	
0239992	1		75 x 50 x 75	1060075060	NR	33,27	
0239993	1		75 x 63 x 75	1060075061	NR	33,27	
0239994	1		90 x 32 x 90	1060090062	NR	74,70	
0239995	1		90 x 40 x 90	1060090063	NR	74,70	
0239996	1		90 x 50 x 90	1060090064	NR	74,70	
0239997	1		90 x 63 x 90	1060090065	NR	74,70	
0239998	1		90 x 75 x 90	1060090066	NR	74,70	
0239999	1		110 x 63 x 110	1060110067	NR	124,90	
0240030•	10		Tappo F	20	1020020002	NR	1,60
0240031•	10		Gamma disponibile fino al Ø 630 mm a richiesta versione SDR 7,4	25	1020025003	NR	2,11
0240032	5			32	1020032004	NR	2,99
0240033	5	40		1020040005	NR	5,11	
0240034	5	50		1020050006	NR	7,04	
0240035	1	63		1020063007	NR	13,79	
0240036	1	75		1020075008	NR	20,87	
0240037	1	90		1020090009	NR	38,66	
0240038	1	110		1020110010	NR	62,00	
0240039	1	125		1020125011	NR	71,80	
0064613	1	SDR 9 - 160		1023160022	NR	120,90	
0240131•	10	Sorpasso SDR 6 / 7,4 / 9 / 11S		20	1090020002	NR	4,57
0240132•	10			25	1090025003	NR	6,84
0240133	5			32	1090032004	NR	10,39
0240046	5	Giunto a sella Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	40/20	1030040001	NR	4,92	
0240047	5		40/25	1030040002	NR	5,12	
0240048	5		50/20	1030050003	NR	4,92	
0240049•	5		50/25	1030050004	NR	5,12	
0240050	5		63/20	1030063005	NR	4,92	
0240051	5		63/25	1030063006	NR	5,12	
0240052	5		63/32	1030063007	NR	5,45	
0240053	5		75/20	1030075008	NR	4,92	
0240054	5		75/25	1030075009	NR	5,12	
0240055	5		75/32	1030075010	NR	5,45	
0240056	5		75/40	1030075011	NR	5,77	
0240057	5		90/20	1030090012	NR	4,92	
0240058	5		90/25	1030090013	NR	5,12	
0240059	5		90/32	1030090014	NR	5,45	
0240060	5		90/40	1030090015	NR	5,77	
0240061	5	110/20	1030110016	NR	4,92		
0240062	5	110/25	1030110017	NR	5,12		







AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240063	5	Giunto a sella	110/32	1030110018	NR	5,45
0240064	5	Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	110/40	1030110019	NR	5,77
0240065	5		110/50	1030110020	NR	8,07
0240066	5		125/20	1030125021	NR	4,92
0240067	5		125/25	1030125022	NR	5,12
0240068	5		125/32	1030125023	NR	5,45
0240069	5		125/40	1030125024	NR	5,77
0240070	5		125/50	1030125025	NR	8,07
0240071	5		125/63	1030125026	NR	11,17
0240124	10	Bocchettone F/F totalmente in PP-R	20	1050020050	NR	43,12
0240125	10		25	1050025051	NR	47,53
0240126	5		32	1050032052	NR	51,10
0240127	5		40	1050040053	NR	94,10
0240128	5		50	1050050054	NR	127,10
0240129	1		63	1050063055	NR	151,00
0428361	1		75	1050075056	NR	261,00
0240146	1	Elettromanicotto 40 volt Saldabile con elettrosaldatrici aquatherm 8 ÷ 48V	20	1040020094	NR	45,70
0240147	1		25	1040025100	NR	47,42
0240148	1		32	1040032101	NR	53,20
0240149	1		40	1040040102	NR	54,10
0240150	1		50	1040050103	NR	58,30
0240151	1		63	1040063104	NR	84,30
0240152	1		75	1040075105	NR	100,20
0240153	1		90	1040090106	NR	127,70
0240154	1		110	1040110107	NR	181,30
0240155	1		125	1040125108	NR	243,00
0240156	1		160	1040160109	NR	328,00
0519346	1		200	1040200110	NR	695,00
0519347	1	250	1040250111	NR	909,00	
0240158•	10	Gomito filettato F con staffa posteriore	20 x 1/2" F	1040020151	NR	11,64
0240159	10		20 x 3/4" F	1040020152	NR	18,33
0240160	10		25 x 3/4" F	1040025153	NR	18,33
0240161	10		25 x 1/2" F	1040025154	NR	11,98
0240162	10	Giunto di fissaggio	1/2"	9600020114	NR	37,34
0240164	10	Gomito filettato F con staffa intermedia	20 x 1/2" F	1040020156	NR	16,45



AQUATHERM RACCORDERIA							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0240521•	10	Tappo per prova impianto	1/2	9800050708	NR	1,93	
0240522•	10	con guarnizione	3/4	9800050710	NR	2,37	
0240519•	1	Dima montaggio con livella, galletti e 2 tappi prova impianto		9800050700	NR	44,28	
0240520	1	Dima di montaggio		9800050701	NR	27,75	
0240172•	10	Giunto filettato F, piano	20 x 1/2" F	1070020002	NR	12,01	
0240173	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4" F	1070020003	NR	14,53	
0240174	10		25 x 1/2" F	1070025004	NR	10,96	
0240175•	10		25 x 3/4" F	1070025005	NR	14,12	
0240176	5		32 x 3/4" F	1070032006	NR	17,38	
0240177	10		Giunto filettato F, con sede esagonale	16 x 1/2" F	1070016007	NR	15,16
0240178•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2" F	1070020008	NR	15,28	
0240179	10		20 x 3/4" F	1070020009	NR	18,70	
0240180	10		25 x 1/2" F	1070025010	NR	15,28	
0240181	10		25 x 3/4" F	1070025011	NR	18,70	
0240182	5		32 x 3/4" F	1070032012	NR	19,33	
0240183•	5		32 x 1" F	1070032013	NR	33,84	
0240184	5		40 x 1" F	1070040014	NR	37,54	
0240185•	5		40 x 1" 1/4 F	1070040015	NR	64,10	
0240186	5		50 x 1" 1/4 F	1070050016	NR	63,50	
0240187•	5		50 x 1" 1/2 F	1070050017	NR	71,10	
0240188	1		63 x 1" 1/2 F	1070063018	NR	71,10	
0240189•	1		63 x 2" F	1070063019	NR	116,40	
0240190	1		75 x 2" F	1070075020	NR	116,40	
0240193•	10		Giunto filettato M	20 x 1/2" M	1070020022	NR	12,76
0240194	10		Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4" M	1070020023	NR	16,77
0240195	10	25 x 1/2" M		1070025024	NR	13,59	
0240196•	10	25 x 3/4" M		1070025025	NR	16,94	
0240197	5	32 x 3/4" M		1070032026	NR	19,51	
0240218	10	Giunto filettato M a saldare M, pre-guarnito		20 x 1/2" M	1070020054	NR	19,53





AQUATHERM RACCORDERIA							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0240202	10	Giunto filettato M, con sede esagonale	16 x 1/2" M	1070016026	NR	15,99	
0240203•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2" M	1070020027	NR	15,99	
0240204	10		20 x 3/4" M	1070020028	NR	20,09	
0240205	10		25 x 3/4" M	1070025030	NR	19,87	
0240206•	5		32 x 1" M	1070032031	NR	39,71	
0240207	5		32 x 1" 1/4 M	1070032032	NR	71,50	
0240208	5		40 x 1" M	1070040033	NR	39,71	
0240209•	5		40 x 1" 1/4 M	1070040034	NR	71,50	
0240210	5		50 x 1" 1/4 M	1070050035	NR	70,80	
0240211•	5		50 x 1" 1/2 M	1070050036	NR	89,20	
0240212	1		63 x 1" 1/2 M	1070063037	NR	95,20	
0240213•	1		63 x 2" M	1070063038	NR	118,30	
0240214	1		75 x 2" M	1070075039	NR	133,10	
0240215	1		75 x 2" 1/2 M	1070075040	NR	166,10	
0240216	1		90 x 3 M	1070090041	NR	285,00	
0240217	1		110 x 4 M	1070110042	NR	406,00	
0240224	10		Gomito filettato F	20 x 3/4" F	1070020091	NR	17,89
0240225•	10		Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2" F	1070020092	NR	11,04
0240226•	10	25 x 3/4" F		1070025093	NR	17,89	
0240227	10	25 x 1/2" F		1070025094	NR	12,84	
0240228	5	32 x 3/4" F		1070032095	NR	22,50	
0240229	5	32 x 1" F		1070032096	NR	39,19	
0240230	10	Gomito filettato F a saldare M		20 x 1/2" F	1070020097	NR	12,18
0240232•	10	Gomito filettato M		20 x 1/2" M	1070020099	NR	14,23
0240234	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4" M	1070020100	NR	21,48	
0240235	10		25 x 3/4" M	1070025101	NR	21,48	
0240236	5		32 x 3/4" M	1070032102	NR	29,87	
0240237	5		32 x 1" M	1070032103	NR	42,68	
0240243•	10		T filettato F	20 x 1/2" F x 20	1060020141	NR	13,61
0240244	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4" F x 20	1060020142	NR	19,74	
0240245	10		25 x 1/2" F x 25	1060025143	NR	14,55	
0240246	10		25 x 3/4" F x 25	1060025144	NR	19,74	
0240247	5		32 x 3/4" F x 32	1060032146	NR	27,50	
0240248	5		32 x 1" F x 32	1060032147	NR	45,40	






AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240320	5	Giunto a sella filetto F con sede esagonale	40/25 x 1/2" F	1030040100	NR	17,35
0240321	5	Disponibile per tubazioni fino al Ø 250 mm	50/25 x 1/2" F	1030050106	NR	17,35
0240322	5		63/25 x 1/2" F	1030063112	NR	17,35
0240323	5	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	75/25 x 1/2" F	1030075118	NR	17,35
0240324	5		90/25 x 1/2" F	1030090126	NR	17,35
0240325	5		110/25 x 1/2" F	1030110134	NR	17,35
0240326	5		125/25 x 1/2" F	1030125142	NR	17,35
0240327	5		160/25 x 1/2" F	1030160150	NR	17,90
0240328	5		200-250/25 x 1/2" F	1030250158	NR	17,90
0240329	5	40/25 x 3/4" F	1030040101	NR	26,07	
0240330	5	50/25 x 3/4" F	1030050107	NR	26,07	
0240331	5	63/25 x 3/4" F	1030063113	NR	26,07	
0240332	5	75/25 x 3/4" F	1030075119	NR	26,07	
0240333	5	90/25 x 3/4" F	1030090127	NR	26,07	
0240334	5	110/25 x 3/4" F	1030110135	NR	26,07	
0240335	5	125/25 x 3/4" F	1030125143	NR	26,07	
0240355	1	Rubinetto a volantino per esterno	20	1090020040	NR	36,39
0240356	1		25	1090025041	NR	36,39
0240357	1		32	1090032042	NR	59,00
0240358	1		40	1090040043	NR	127,50
0240598	1	Rubinetto cromato	20	1050020138	NR	73,20
0240599	1	(maniglia: metallica)	25	1050025139	NR	74,50
0240600	1		32	1050032140	NR	139,80
0240362	1	Rubinetto cromato	20	1050020150	NR	65,30
0240363	1	(maniglia: ABS)	25	1050025151	NR	65,30
0240364	1		32	1050032152	NR	116,00
0240366	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia Cromato, (maniglia: ABS)	3/4" (per art. 40858-40860)	9700040865	NR	53,10
0240367	1		1" (per art. 40862)	9700040867	NR	104,40
0240377	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia (L = 55 ÷ 100mm) Cromato, (maniglia: ABS)	3/4" (per art. 40862) (per art. 40878-40880)	9700040885	NR	69,20
0240378	1		1" (per art. 40882)	9700040887	NR	126,90
0240368•	1	Rubinetto corto cromato, per incasso a cappuccio chiuso 44 mm	20	1050020153	NR	51,50
0240369•	1		25	1050025154	NR	51,80
0240370	1		32	1050032155	NR	94,30
0240371•	1	Cappuccio corto con rosone, cromato, per n. Art. 40868, 40870, 40872		9700040873	NR	37,39
0240372•	1	Vitone corto	3/4" (per art. 40868-40870)	1090000002	NR	20,62
0240373	1		1" (per art. 40872)	1090000003	NR	83,40



AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240379	1	Rubinetto lungo cromato, per incasso a cappuccio chiuso 64 mm	20	1050020159	NR	72,90
0240380	1		25	1050025160	NR	74,70
0240381	1		32	1050032161	NR	155,50
0240382	1	Cappuccio lungo con rosone, cromato, per n. Art. 40888, 40890, 40892		9700040893	NR	63,80
0240383	1	Vitone lungo	3/4" (per art. 40888-40890)	9700040895	NR	28,28
0240384	1		1" (per art. 40892)	9700040897	NR	76,90
0240387•	1	Prolunga cromata per rubinetto	L = 54 mm	9600040904	NR	30,89
0240385	1		L = 92" mm	9600040900	NR	40,48
0240386	1		L = 132" mm	9600040903	NR	77,40
0064538	1	Valvola a sfera totalmente in PP-R con collari a saldare	20 - DN 15	1090020052	NR	99,60
0064539	1		25 - DN 20	1090025053	NR	116,40
0064540	1		32 - DN 25	1090032054	NR	128,60
0064541	1		40 - DN 32	1090040055	NR	167,00
0064542	1		50 - DN 40	1090050056	NR	239,00
0064543	1		63 - DN 50	1090063057	NR	332,00




AQUATHERM ATTREZZATURA						
0240439•	1	Forbici	per tubi 16 - 40	9800050104	NR	125,70
0240440	1	Tagliatubo	per tubi 50 - 125	9800050105	NR	646,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240472	1	Polifusore AQ 25 TFE (500W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, campo di saldatura Ø 16 - 25 mm. Dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240473	1	senza cassetta	9800050332	NR	566,00
0240473	1	con cassetta	9800050333	NR	782,00
0240474	1	Polifusore AQ 63 TFE (800W - 230 V - 50 hz), campo di saldatura Ø 16 - 63 mm, con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240474	1	senza cassetta	9800050336	NR	530,00
0240475	1	con cassetta	9800050337	NR	715,00
0240476	1	Polifusore AQ 125 TFE (1400W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa campo di saldatura Ø 16 - 125 mm, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240476	1	senza cassetta	9800099125	NR	931,00
0240477	1	con cassetta	9800050341	NR	1.191,00





AQUATHERM ATTREZZATURA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0240450	1	Macchina per polifusioni AQ Prisma (1400 W) Campo di saldatura: per tubi Ø 25 - 125 mm Completa di polifusore fisso, polifusore portatile, supporto reggitubo, cassa in legno per il trasporto e kit servizio (chiave a brugola 6mm, dima profondità, guanto termico)	9800050147	NR	16.735,00	
0205256	1	Elettrosaldatrice ELEKTRA 500 con lettore laser/scanner (8 ÷ 48V) per tubi Ø 20-500 mm 230 V Monofase 50/60 Hz peso 18 kg.	9800050189	NR	6.854,00	
0013583	1	Macchina per polifusioni in opera Prisma Jig. Adatta per tubi con Ø 63 ÷ 125 mm. Comprende cassa di legno per il trasporto.	9800050349	NR	6.245,00	
0291776	1	Kit di riduzioni 20-50 mm per Prisma Jig	9800001001	NR	1.168,00	
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240459•	1	Matrici	20	9800050208	NR	139,80
0240460	1		25	9800050210	NR	143,60
0240461	1		32	9800050212	NR	159,90
0240462	1		40	9800050214	NR	217,00
0240463	1		50	9800050216	NR	270,00
0240464	1		63	9800050218	NR	310,00
0240465	1		75	9800050220	NR	371,00
0240466	1		90	9800050222	NR	475,00
0240467	1		110	9800050224	NR	732,00
0240468	1		125	9800050226	NR	841,00
0240470	1	Kit di riparazione	7	7000050307	NR	136,80
0240471	1	Per chiudere fori fino a 10 mm nei tubi (Stelo per riparazione tubi Art. 60600)	11	7000050311	NR	137,40



AQUATHERM ATTREZZATURA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0311806	1	Raschiatubo universale (saldatura a tasca)	20	9800050479	NR	612,00
0311807	1		25	9800050480	NR	636,00
0311808	1		32	9800050481	NR	687,00
0311809	1		40	9800050482	NR	696,00
0311810	1		50	9800050483	NR	739,00
0311811	1		63	9800050484	NR	829,00
0311812	1		75	9800050485	NR	891,00
0311813	1		90	9800050486	NR	918,00
0311814	1		110	9800050487	NR	1.097,00
0311815	1		125	9800050488	NR	1.166,00
0311816	1	Prolunga per raschiatubo universale (solo per manicotti elettrici) disponibile fino al Ø 125 mm	20 mm art. 50479	9800050489	NR	197,20
0311826	1	Piastra accoppiamento per raschiatubo universale (con inserto per trapano)	art.50479-50484	9800050499	NR	362,00
0311827	1		art.50485-50488	9800050500	NR	548,00
0240496	1	Matrici per saldare raccordi a sella Art. 15156-15272, raccordi filettati F Art. 28214-28274 e raccordi filettati M Art. 28314-28350. Disponibile fino al Ø 630 mm	40 x 20/25	9800050614	NR	302,00
0240497	1		50 x 20/25	9800050616	NR	302,00
0240498	1		63 x 20/25	9800050619	NR	302,00
0240499	1		63 x 32	9800050620	NR	302,00
0240500	1		75 x 20/25	9800050623	NR	302,00
0240501	1		75 x 32	9800050624	NR	302,00
0328746	1		75 x 40	9800050625	NR	302,00
0240502	1		90 x 20/25	9800050627	NR	302,00
0240503	1		90 x 32	9800050628	NR	302,00
0240504	1		90 x 40	9800050629	NR	302,00
0240505	1		110 x 20/25	9800050631	NR	302,00
0240506	1		110 x 32	9800050632	NR	302,00
0240507	1		110 x 40	9800050634	NR	302,00
0240508	1		110 x 50	9800050635	NR	531,00
0240509	1		125 x 20/25	9800050636	NR	286,00
0240510	1		125 x 32	9800050638	NR	286,00
0240511	1		125 x 40	9800050640	NR	286,00
0240512	1	125 x 50	9800050642	NR	531,00	
0240513	1	125 x 63	9800050644	NR	603,00	
0240526	1	Fresa per attacco a sella	20 - 25 (per tubi 40 - 160)	9800050940	NR	331,00
0328757	1		20 - 25 (per tubi 63 - 250)	9800050941	NR	331,00
0240527	1		32	9800050942	NR	366,00
0240528	1		40	9800050944	NR	402,00
0240529	1		50	9800050946	NR	673,00
0240530	1		63	9800050948	NR	867,00

