

# Castolin **PRO**

ENTRA NELLA NUOVA ERA DELLA

# BRASATURA AD ACQUA

## OHM

Oxy-Hydrogen Mobile 2.4

Il generatore di fiamma senza bombole di gas: portatile, potente, sicuro ed ecologico.



# Castolin **PRO**

S.P. Rivoltana, 35 - Limito di Pioltello (MI) - 20096  
info-italia@castolin.com - www.castolinpro.it



BRASATURA FORTE					
LEGHE D'ARGENTO					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0625649	1	<b>8103 RXE</b> - Lega Argento (45%) - rame - zinco - stagno per unioni capillari su metalli pesanti, 200 gr esente cadmio	1,5	8103RXE1502I	richiesta
0324150	1	<b>8110 RX</b> - Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	8110RX1502I	richiesta
0324153	1	<b>8114 RX</b> - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (56%) per brasature capillari su inox e rame 200 gr, esente cadmio	1,5	8114RX1502I	richiesta
0324151	1		2,0	LR8114F20GR200	richiesta
0324160	1	<b>8665 RX</b> - Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento (40%) ideale per unioni capillari, 200 gr, priva di cadmio	1,5	8665RX1502I	richiesta
0324161	1	<b>8825 RX</b> - Bacchetta rivestita a medio tenore d'argento (25%) ideale per riempimento, 200 gr, esente cadmio	1,5	8825RX1502I	richiesta
0324163	1	<b>8840 RX</b> - Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	8840RX1502I	richiesta
0324162	1		2,0	LR8840F20GR200	richiesta
LEGHE RAME E FOSFORO					
0324155	1	<b>8246</b> - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, massima fluidità, 1 Kg	2,0	8246RB2010I	121,60
0324156	1		3,0	8246RB3010I	121,60
0324157	1	<b>8280</b> - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (2%), 1 Kg	2,0	8280RB2010I	333,00
0324158	1	<b>8286</b> - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (5%), 500 gr	2,0	8286RB2005I	299,00
DISSOLIDANTI					
0324170	1	<b>DIS 8110</b> - Disossidante in pasta per leghe a tenore di argento e brasatura forte, 125 gr		81100125I	80,00
0324167	1		<b>6000 FPN</b> - Disossidante in pasta per brasatura forte all'argento, 200 gr		6000FPN0200
BRASATURA DOLCE					
LEGHE					
0154995	1	<b>192 CW</b> - Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i materiali leggeri. Il disossidante é già presente all'interno della lega d'apporto, <b>conf. da 5 bacchette</b>	2,0	LR192CW2005	147,80
0324140	1		<b>BC 5423</b> - Lega in bobine stagno-rame per brasatura dolce su rame e derivati, 250 gr	2,0	5423BC2002I
0324154	1	<b>BC 8118</b> - Lega in bobine stagno-argento (5%), per brasatura dolce su rame e inox, 250 gr	2,0	8118BC2002I	richiesta
0324159	1	<b>SP 8427</b> - Lega in pasta con argento (3,5%), per brasatura dolce, con disossidante incorporato, 250 gr		8427SP0250I	richiesta
DISSOLIDANTI					
0324171	1	<b>DIS 8118</b> - Disossidante in pasta per brasatura dolce, leghe a stagno-argento, 125 gr		81180125I	84,70
SALDOBRASATURA					
LEGHE					
0324142	1	<b>8018 F</b> - Bacchetta rivestita per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, contiene argento (2%), 700 gr	3,0	8018F3007I	richiesta



CANNELLI				
MONOGAS				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0094197•	1	<b>CTK27 - CT27</b> - Kit cannello dalle alte prestazioni da usare in tutti i lavori di brasatura professionale. Riduttori di pressione integrati per un'uscita del gas sempre costante. Il cannello ha un pulsante per il blocco della fiamma e uno per la regolazione del gas.		
0136400	1	<b>CTK27</b> - Completo di bombola GAS\PRO	LR757779	397,00
	1	<b>CT27</b> - Senza bombola GAS\PRO	LR757730	469,00
0154918	1	<b>TX504</b> - È dotato di comando rapido per l'accensione e per la disattivazione di sicurezza del cannello, di dispositivo di miscelazione resistente ai ritorni di fiamma e ai surriscaldamenti, di impugnatura ergonomica con protezione della mano. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO e GAS\PRO.	LR-TX504	626,00
0155001	1	<b>TORCIA 1450</b> - Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni per brasatura dolce che forte fino a 14 mm di diametro con leghe ad alto tenore d'argento. È dotata di corpo in ottone e di sistema di regolazione della potenza della fiamma. Utilizza una bombola di miscela di gas Butano, compresa nel kit	LRNUOVOKIT1450	344,00
0336861•	1	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	37,48
ATTREZZATURA				
PER BRASATURA				
0013254	1	<b>OHM 2.4</b> - Il primo generatore di fiamma portatile con tecnologia Dyo-mix. Leggero e facile da utilizzare, è ideale per tutte le operazioni di brasatura. La fiamma pulita, dalle prestazioni elevate, è prodotta da acqua ed elettricità e raggiunge temperature elevate. Non richiede stoccaggio di gas e si ricarica tramite bottigliette d'acqua. Massimo risparmio e sicurezza.	LR765269	17.754,00
PER SALDATURA				
		<b>Generatore saldatura a elettrodo compatto e leggero (&lt;5kg)</b> fornito in una comoda valigetta completo di cavo di massa e pinza porta elettrodo. Eccellente Saldabilità con tutti i tipi di elettrodi (basico, rutilico, acciaio inox, ghisa, alluminio) e diametri (da 1.6 a 4 mm). Ottimo confort nella saldatura grazie all'eccezionale stabilità dell'arco. Alimentazione elettrica a 230V monofase. Ciclo di lavoro Elevato. Funzione Hot Start, Arc Force e Anti Sticking.		
0003612	1	<b>ARC 100</b> - Saldabilità da 1.6 a 2,5. Corrente fino a 100 A	LR761977	856,00
0003613	1	<b>ARC 130</b> - Saldabilità da 1.6 a 3,2. Corrente fino a 130 A	LR761978	971,00
0003614	1	<b>ARC 160</b> - Saldabilità da 1.6 a 4. Corrente fino a 160 A	LR761979	1.143,00
		<b>CASTOARC 160 e 200 - GENERATORE PORTATILE PER LA SALDATURA AD ELETTRODO.</b> Risultati di saldatura eccellenti con Elettrodi rutilici, su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa. Arco molto stabile e innesco facile. Leggero e portatile. Protezione dai sovraccarichi di tensione. Protezioni da surriscaldamento e sovraccarichi di tensione per la massima sicurezza. Impugnatura ergonomica integrata. Protezione da sovratensioni interna per una connessione sicura a motogeneratori. Utilizzabile anche per processo di saldatura TIG con innesco tipo lift arc e torcia tig con rubinetto gas.		
0007374	1	<b>CASTOARC 160</b> , fornito in una comoda valigetta completa di accessori. Ciclo di lavoro (a 40°C-20%) 160 A	LR768300	1.499,00
0007376	1	<b>CASTOARC 200</b> , Ciclo di lavoro (a 40°C-25%) 200 A	LR768302	2.372,00



SISTEMI A RISCALDO				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0154912	1	<b>FLEX 500</b> - Cannello Castolin 500 Flex. Il più pratico ed economico	LRFLEX500	153,40
0112466•	1	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LRCARTUCCIANT	7,90
0136401	1	<b>FLEX 2000</b> - Ideale per tutti i vostri lavori di idraulica e di precisione. Permette la saldatura autogena, la saldobrasatura e la brasatura. Temperatura d'utilizzo = 3000°C. MICRO regolatori d'ossigeno e gas, valvole di protezione a doppia azione e parafiamma integrata. Cannello con rubinetti di regolazione.	LR756156	487,00
0336861•	1	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	37,48
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	88,60
0155000	1	<b>FLEX 3000</b> - Kit contenente un cannello ossiacetilenico completo di: bombola ossigeno da 1 litro 110 bar, cartuccia gas 1450 600 ml, riduttore gas e riduttore ossigeno, tubo raccordato per ossigeno e per gas, cannello completo con lancia da 80 litri, occhiali di protezione, accenditore	LR45090PR	549,00
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	88,60
0006288	1	<b>Kit Flex 4000 CLIM</b> - Kit portatile di saldatura bigas (ossigeno + GAS//Pro). Composto da cannello professionale a sicurezza integrata, 1 punta 160L/h, manometro per ossigeno e manometro per GAS//Pro, tubo lung. 2 mt, 1 chiave di fissaggio e pratico supporto bombole. Massime prestazioni con la praticità e la facilità d'uso date da un impianto portatile.	LR763079	919,00
0012114•	1	GAS PRO - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBOLAGASPRO	62,20
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	88,60
0353007	1	<b>CASTOLIN 500</b> - Un cannello semplice e robusto che combina alte prestazione ad economicità di servizio. Utilizza cartucce perforabili di gas butano da 190 gr conformi alla norma EN 417. Confezione comprendente 1 cartuccia di gas butano da 190 gr	LR45090LS	95,50
0112466•	1	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LRCARTUCCIANT	7,90



ACCESSORI				
0598593	50	<b>DISCO DA TAGLIO duo acciaio/innox</b> - Il disco abrasivo Duo è stato progettato per facilitare il lavoro di specialisti di industria e Artigianato. Permette di lavorare almeno due materiali diversi con lo stesso disco. Ø 115 - Spess. 1,0 - 22,23	LR754757/SFUSO	8,82
0598594•	50	Ø 115 - Spess. 1,6 - 22,23	LR754758/SFUSO	8,98
0012111	25	Ø 230 - Spess. 2,0 - 22,23	LR754761/SFUSO	15,75



ACCESSORI				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0459472	1	<b>CALOR STOP GEL</b> - Gel para-fiamma anticalore ideale per brasatura e saldatura. Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.	LRCALORSTOPGEL	69,60
0049996	1	Striscia in rotolo da 3 m. Altezza 50mm	758076	110,00



**CASTOTAPE** - Il risolvitutto - Nastro in materiale autoagglomerante che si applica SENZA COLLANTI per sigillare, riparare, isolare. Bloccato in posizione attraverso la sola pressione di applicazione. Allungamento fino al 300%.



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0012133□	1	<b>855/P GRIP</b> - Nylon/Poliuretano morbido, filo continuo, grigio/grigio, controllo sporco, senza silicone	8	LRT855/8	6,61
0012134●	1		9	LRT855/9	6,61
0012130●	1		10	LRT855/10	6,61
0012136□	1	<b>887 62 10</b> - Nylon/Spandex/Lycra, nitrile Micro Schiuma, filo continuo 15" AKL, grigio/nero, finitura mattoncini, extra morbidi, senza silicone	8	LRT887/8	23,35
0012137●	1		9	LRT887/9	23,35
0012135●	1		10	LRT887/10	23,35
0204913□	1	<b>TEGERA 417</b> - Microfibra poliestere PU, fodera pile acrilico, nero/grigio/azzurro, finitura perfect grip, elastico al polso	9	LRT417/9	45,89
0204914□	1		10	LRT417/10	45,89