

ANSELMO COLA®



COLA s.r.l.

Via del Lavoro, 7/9

37040 Arcole (VR)

Tel. 045 6144043 - Fax 045 6144048

info@anselmocola.com - www.colastufe.com



STUFE A PELLET ERMETICHE				
SWING ERMETICA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072887	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Ventilatore tangenziale disattivabile - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 6,5 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumi posteriore optional - Piedistallo optional (40 cm.) Dimensioni L x H x P: 570 x 829 x 610 mm Peso: 77 Kg	bianco	LAU1BR0W	4.246,000
0072884		corten	LAU1B78W	4.246,000
0072886		nero	LAU1B90W	4.246,000
0072883		perla	LAU1B72W	4.246,000
0072885		bronzo	LAU1B82W	4.246,000



BLUES ERMETICA				
0630416	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,0 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumi posteriore optional Dimensioni L x H x P: 854 x 1110 x 293 mm Peso: 115 Kg	bianco	LAVKMRAW	5.087,000
0630415		corten	LAVKMGAW	5.087,000
0630414		nero	LAVKM9AW	5.087,000
0630412		perla	LAVKM7AW	5.087,000
0630413		bronzo	LAVKM8AW	5.087,000



VELA ERMETICA				
0043063	Rivestimento in acciaio verniciato - Doppia porta: interna piana - esterna in vetro curvo fotocromatico Magic - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Uscita fumi superiore Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Gestione intelligente della combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,2 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumi posteriore optional Dimensioni L x H x P: 582 x 1120 x 607 mm Peso: 120 Kg	nero	LA12890W	6.422,000
0043061		perla	LA12872W	6.422,000
0043062		bronzo	LA12882W	6.422,000



AVANA ERMETICA				
0109551	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con doppio vetro - Vetro esterno curvo fotocromatico Magic - Camera di combustione ermetica ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Uscita fumi superiore - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,2 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumi posteriore optional Dimensioni L x H x P: 580 x 1220 x 580 mm Peso: 115 Kg	nero	LA12P90W	6.437,000
0109552		perla	LA12P72W	6.437,000
0109553		bronzo	LA12P82W	6.437,000



STUFE A PELLETTA				
URBAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072818	Corpo base neutro personalizzabile con le diverse cover a disposizione Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Ventilatore tangenziale - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 6,33 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 455 x 885 x 506 mm Peso: 75 Kg	neutra	LA11U00W	2.656,000
0210906		bianco	L90D0R0Y	174,100
0210909		corten	L90D078Y	174,100
0210912		nero	L90D090Y	174,100
0210910		rust	L90D080Y	174,100
0210908		perla	L90D072Y	174,100
0210907		champagne	L90D014Y	174,100
0210911		bronzo	L90D082Y	174,100
0072813		bordeaux	L90D030Y	174,100
VISION HR				
0072817	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Uscita fumi superiore o posteriore - Ventilatore tangenziale disattivabile - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 6,33 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Piedistallo optional (40 cm.) Dimensioni L x H x P: 570 x 829 x 510 mm Peso: 75 Kg	bianco	LA11KR0W	3.603,000
0072814		bordeaux	LA11K30W	3.603,000
0072816		nero	LA11K90W	3.603,000
0072815		corten	LA11K78W	3.603,000
CLASSICA				
0630394	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad altorendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 8,3 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 530 x 1003 x 525 mm Peso: 81 Kg	avorio	LA12V10W	3.576,000
0630395		bordeaux	LA12V30W	3.576,000
0630396		nero	LA12V90W	3.576,000
	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad altorendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 8,3 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 530 x 1003 x 525 mm. Peso: 81 Kg			
CUPIDO				
0630400	Rivestimento in acciaio verniciato e vetro - Porta con vetro ceramicato - Camera di combustione ad altorendimento - Uscita fumi superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 8,00 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa - Kit uscita fumiposteriore optional Dimensioni L x H x P: 777 x 1084 x 291 mm Peso: 110 Kg	nero	LA1KF9AW	4.563,000





STUFE A PELLETT				
GRACE 10				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0049121	Corpo base neutro personalizzabile con le diverse cover a disposizione. Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 9,29 kW - Scarico 80 mm - Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 494 x 993 x 515 mm Peso: 91/94Kg	avorio	LA2CA0AW	3.657,000
0043038			L90D110Y	209,000
0043046			L90D1R0Y	209,000
0043042			L90D178Y	209,000
0043045			L90D190Y	209,000
0043043			L90D180Y	209,000
0043041			L90D172Y	209,000
0043039			L90D114Y	209,000
0043044			L90D182Y	209,000
0043040			L90D130Y	209,000



PUPILLA				
0630407	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza nominale: 11,01 kW - Scarico 80 mm Dimensioni L x H x P: 524 x 1040 x 539 mm Peso: 113 Kg	avorio	LA23J1AW	5.072,000
0630411			LA23JRAW	5.072,000
0630408			LA23J3AW	5.072,000
0630410			LA23J9AW	5.072,000
0630409			LA23J8AW	5.072,000



GRACE 14				
0049122	Corpo base neutro personalizzabile con le diverse cover a disposizione Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 3 ventilatori tangenziali - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 12,70 kW - Scarico 80 mm Dimensioni L x H x P: 552 x 1031 x 535 mm Peso: 109/112 Kg	avorio	LA1310AW	4.630,000
0043047			L90D210Y	244,000
0043055			L90D2R0Y	244,000
0043051			L90D278Y	244,000
0043054			L90D290Y	244,000
0043052			L90D280Y	244,000
0043050			L90D272Y	244,000
0043048			L90D214Y	244,000
0043053			L90D282Y	244,000
0043049			L90D230Y	244,000



STUFE A PELLETT CANALIZZABILI				
AFRODITE EVO CANALIZZABILE				
0630401	Rivestimento acciaio verniciato e vetro - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Uscita fumi superiore o posteriore - Uscita aria canalizzata superiore, posteriore o frontale - Gestione aria canalizzata con leva superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Potenza nominale: 11,0 kW - Scarico 80 mm - Palmare - Display di emergenza Dimensioni L x H x P: 1045 x 1048 x 290 mm - Peso: 153 Kg	nero	LA1M69AW	6.538,000



STUFE A PELLETT CANALIZZABILI				
SPRINT ACCIAIO CANALIZZABILE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0630402	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramificato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Uscita fumi superiore - Gestione aria canalizzata con leva superiore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Potenza nominale: 11,0 kW - Scarico 80 mm - Kit uscita fumi posteriore optional - Kit uscita aria canalizzata posteriore optional Dimensioni L x H x P: 1007 x 993 x 287 mm - Peso: 132 Kg	avorio	LA1MJ10W	5.874,000
0630406		bianco	LA1MJR0W	5.874,000
0630403		bordeaux	LA1MJ30W	5.874,000
0630405		nero	LA1MJ90W	5.874,000
0630404		rust	LA1MJ80W	5.874,000



JAZZ CANALIZZABILE				
0630397	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramificato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Gestione aria canalizzata con leva posteriore - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Display a scomparsa - Telecomando - Potenza nominale: 12,7 kW - Scarico 80 mm - Kit registro canalizzazione opt. - Kit uscita aria superiore opt. Dimensioni L x H x P: 600 x 1118 x 555 mm - Peso: 142 Kg	avorio	LA14710W	5.266,000
0630398		bordeaux	LA14730W	5.266,000
0630399		nero	LA14790W	5.266,000



INSERTI A PELLETT				
TOP FIRE 70 SLIM - TOP FIRE 70 - TOP FIRE 80				
0072811	Inserto a pellet estraibile - Porta con vetro ceramificato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 8,62 kW - Scarico 80 mm - Kit cassetto carico frontale opt. - Kit base aggiuntiva sostegno inserto opt. - Kit telaio più cornice opt.	nero	LL13C90W	5.210,000
0207231	TOP FIRE 70 SLIM - Potenza nominale: 8,62 kW; Dimensioni l x h x p: 700 x 520 x 470 mm; Peso: 85 Kg	nero	LL13F90W	5.420,000
0207230	TOP FIRE 70 EVO - Potenza nominale: 10,36 kW; Dimensioni l x h x p: 700 x 584 x 537 mm; Peso: 98 Kg	nero	LL13E90W	5.620,000
	TOP FIRE 80 EVO - Potenza nominale: 10,36 kW; Dimensioni l x h x p: 800 x 583 x 536 mm; Peso: 105 Kg			



TOP FIRE 80 EVO CANALIZZABILE				
0207232	Inserto a pellet estraibile - Porta con vetro ceramificato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - Gestione aria canalizzata con leva frontale - Ventilatore centrifugo - Valvola antiscoppio - Aria comburente preriscaldata - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Radiocomando - Display di emergenza - Potenza nominale: 10,36 kW - Scarico 80 mm - Kit di carico frontale/laterale opt. - Kit base aggiuntiva sostegno inserto opt. - Kit telaio più cornice opt. Dimensioni L x H x P: 800 x 655 x 536 mm Peso: 115 Kg	nero	LL1ME90W	6.347,000



FIRE CHARGER				
0630391	Sistema di caricamento pellet automatico FIRE CHARGER l'innovativo sistema di caricamento pensato per semplificare il riempimento e il rabbocco dei serbatoi di inserti, caminetti, termo-camini e stufe funzionanti a biomassa. È adattabile a tutti i serbatoi, nuovi o esistenti, eliminando per sempre il faticoso rifornimento quotidiano del camino.	-	L9FU610A	1.751,000



TERMO STUFE A PELLETTA				
POP				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072907	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 11,6 kW - Potenza all'acqua: 10,29 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda espansione supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 543 x 1000 x 556 mm Peso: 155 Kg	avorio	LSCLB10W	5.620,000
0072908		bordeaux	LSCLB30W	5.620,000
0072910		corten	LSCLB78W	5.620,000
0072909		perla	LSCLB72W	5.620,000
0072911		bronzo	LSCLB82W	5.620,000
ROCK				
0072895	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 17 kW - Potenza all'acqua: 15,63 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 602 x 1008 x 579 mm Peso: 166 Kg	avorio	LSAMB10W	6.214,000
0072896		bordeaux	LSAMB30W	6.214,000
0072898		corten	LSAMB78W	6.214,000
0072897		perla	LSAMB72W	6.214,000
0072899		bronzo	LSAMB82W	6.214,000
ROCK V				
0279279	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta con vetro ceramicato serigrafato - Camera di combustione ad alto rendimento - 2 ventilatori tangenziali disattivabili - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 17 kW - Potenza all'acqua: 15,63 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 570 x 1060 x 558 mm Peso: 120 Kg	avorio	LSAMC10W	7.775,000
0279280		bordeaux	LSAMC30W	7.775,000
0279282		corten	LSAMC78W	7.775,000
0279281		perla	LSAMC72W	7.775,000
0279283		bronzo	LSAMC82W	7.775,000
TERMO FOCUS PLUS				
0017216	Rivestimento acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 21,20 kW - Potenza all'acqua: 18,10 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 580 x 1030 x 547 mm Peso: 137 Kg	avorio	LSANL10Y	6.820,000
0017212		bordeaux	LSANL30Y	6.820,000
0017217		corten	LSANL78Y	6.820,000
0017218		rust	LSANL80Y	6.820,000





TERMO STUFE A PELLETTA				
TERMO FOCUS V				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0279271	Rivestimento acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Ventilatore tangenziale disattivabile - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 21,20 kW - Potenza all'acqua: 18,10 kW - Scarico 80 mm - Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional Dimensioni L x H x P: 580 x 1030 x 547 mm Peso: 140 Kg	avorio	LSANY10W	7.485,000
0279272		bordeaux	LSANY30W	7.485,000
0279273		corten	LSANY78W	7.485,000
0279274		rust	LSANY80W	7.485,000
GOSPEL 17-24				
0630419	GOSPEL 17 Potenza nominale: 16,5 kW - Potenza all'acqua: 15 kW Dimensioni L x H x P: 610 x 1130 x 720 mm - Peso: 160 Kg	bordeaux	LSAMD30Y	9.125,000
0630420		nero	LSAMD90Y	9.125,000
0630417	GOSPEL 24 Potenza nominale: 22,8 kW - Potenza all'acqua: 20,9 kW Dimensioni L x H x P: 650 x 1220 x 705 mm - Peso: 230 Kg	bordeaux	LS6ND30Y	11.190,000
0630418		nero	LS6ND90Y	11.190,000
Rivestimento in vetro - Porta con doppio vetro - Vetro esterno curvo fotocromatico Magic - Camera di combustione ad alto rendimento a 5 stelle - Ventilatore frontale disattivabile - Dispositivo antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leva superiore - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza impianto idraulico - Valvola di sfato aria automatica - Braciere in acciaio autopulente - Resistenza in ceramica - Cassetto cenere estraibile - Telecomando - Scarico 80 mm - Kit anticondensa optional				
SOUL				
0630423	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta interna in ghisa con vetro ceramicato - Porta esterna in vetro curvo fotocromatico Magic - Camera di combustione ad alto rendimento - Ventilatore tangenziale disattivabile - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Resistenza al quarzo - Gestione intelligente della combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Palmare - Display di emergenza - Potenza all'acqua: 23,60 kW - Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza interno stufa per bollitore optional Dimensioni L x H x P: 675 x 1288 x 740 mm Peso: 215 Kg	nero	LSDNU90W	9.499,000
0630421		perla	LSDNU72W	9.499,000
0630422		bronzo	LSDNU82W	9.499,000
Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 22,90 kW - Potenza all'acqua: 20,00 kW - Scarico 100 mm - Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza interno stufa per bollitore optional				
ENERGYCA - ENERGYCA 30				
0235161	ENERGYCA - Potenza nominale: 23,5 kW; Potenza all'acqua: 20,1 kW; Dimensioni l x h x p: 654 x 1245 x 628 mm; Peso: 210 Kg	bordeaux	LS0NB30Y	8.032,000
0235160		bianco	LS0NBROY	8.032,000
0235162		grigio	LS0NB70Y	8.032,000
0235155	ENERGYCA 30 - Potenza nominale: 28 kW; Potenza all'acqua: 24 kW; Dimensioni l x h x p: 654 x 1245 x 628 mm; Peso: 211 Kg	bordeaux	LS0NU30Y	8.524,000
0235154		bianco	LS0NUROY	8.524,000
0235156		grigio	LS0NU70Y	8.524,000





TERMO STUFE A PELLETT				
ENERGYCA 30S				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0235158	Rivestimento in acciaio verniciato - Porta in ghisa con vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza - Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza e scambiatore interno stufa - Vaso di espansione da 8 lt. - Valvola sicurezza 3 bar - Rubinetto di scarico impianto - Valvola di sfato aria - Braciere in ghisa con post combustione - Cassetto cenere estraibile - Maniglia estraibile - Telecomando - Potenza nominale: 27,40 kW - Potenza all'acqua: 23,60 kW - Scarico 100 mm Dimensioni L x H x P: 654 x 1245 x 628 mm Peso: 228 Kg	bordeaux	LS0NS30Y	9.189,000
0235159		grigio	LS0NS70Y	9.189,000
0235157		bianco	LS0NSR0Y	9.189,000
TERMO PLUS 18 - TERMO PLUS 23 - TERMO PLUS 29				
	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con spioncino controllo fiamma; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Sensore livello pellet; Telecomando; Scarico 80 mm; Gruppo sanitario con valvola a 3 vie e raccordi per bollitore optional; Kit uscita fumi laterale sx optional;			
0235167	TERMO PLUS 18 - Potenza nominale: 19 kW; Potenza all'acqua: 17,34 kW; Dimensioni l x h x p: 610 x 1000 x 700 mm; Peso: 155 Kg	bianco	LS6MAR0Y	6.728,000
0235168	TERMO PLUS 23 - Potenza nominale: 23 kW; Potenza all'acqua: 21,14 kW; Dimensioni l x h x p: 610 x 1000 x 820 mm; Peso: 175 Kg	bianco	LS6NAR0Y	7.426,000
0016760	TERMO PLUS 29 - Potenza nominale: 27,7 kW; Potenza all'acqua: 24,5 kW; Dimensioni L x H x P: 700 x 1300 x 700 mm; Peso: 206 Kg	bianco	LS6PSR0Y	8.054,000
AQUA PLUS 18 - AQUA PLUS 23				
	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con spioncino controllo fiamma; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Bollitore da 100 litri acqua calda sanitaria; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Sensore livello pellet; Telecomando; Scarico 80 mm; Kit uscita fumi laterale sx optional;			
0235152	AQUA PLUS 18 - Potenza nominale: 19kW; Potenza all'acqua: 17,34 kW; Dimensioni l x h x p: 610 x 1430 x 820 mm - Peso: 190 Kg	bianco	LS6VAR0Y	8.639,000
0235153	AQUA PLUS 23 - Potenza nominale: 23 kW; Potenza all'acqua: 21,14 kW; Dimensioni l x h x p: 610 x 1430 x 820 mm - Peso: 210 Kg	bianco	LS6WAR0Y	9.244,000
ACCESSORI STUFE A PELLETT				
CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0039001	Cronotermostato on/off wireless	TUTTI	599001490	411,000
0026149	Kit trasmettitori WI-FI + app (Darwin Evolution)	TUTTI	L90F820A	202,000
0032214	Kit piedistallo	SWING	L901011A	365,000
0032215	Kit uscita fumi posteriore	SWING, AVANA PLUS, VELA	L90UA1DA	88,400
0149073	Kit piedistallo	VISION HR;	L901010A	365,000
0039007	Kit uscita fumi + aria canalizzata posteriori	SPRINT ACCIAIO EVO	L90UA10A	262,000
0039008	Kit uscita fumi posteriore con canalizzazione superiore standard	SPRINT ACCIAIO EVO	L90UA20A	262,000
0039009	Kit senza aria canalizzata e uscita fumi superiore standard	SPRINT ACCIAIO EVO	L90UA40A	174,100
0039010	Kit senza aria canalizzata e uscita fumi posteriore	SPRINT ACCIAIO EVO	L90UA50A	304,000
0039011	Kit registro canalizzazione	JAZZ	L90UA60A	214,000
0039012	Kit uscita aria superiore	JAZZ	L90UA70A	108,800
ACCESSORI INSERTI A PELLETT				
0149120	Kit cassetto carico pellet frontale	TOP FIRE 70 e 80	L9FU140A	478,000
0149121	Kit cassetto carico pellet frontale	TOP FIRE 70 SLIM	L9FU110A	478,000
0006745	Kit carico pellet superiore frontale/laterale	TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU440A	610,000

ACCESSORI INSERTI A PELLETT

CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0149118	kit base aggiuntiva sostegno inserto	TOP FIRE 70, 80 e 80 canalizzabile	L9FU200A	383,000
0149119	kit base aggiuntiva sostegno inserto	TOP FIRE 70 SLIM	L9FU210A	383,000
0235133	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Nero	TOP FIRE 70	L9FU280A	667,000
0235128	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Nero	TOP FIRE 70 con cassetto pellet	L9FU330A	667,000
0235134	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Nero	TOP FIRE 70 slim	L9FU380A	667,000
0235130	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Nero	TOP FIRE 70 slim con cassetto pellet	L9FU430A	667,000
0006761	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Nero	TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU490A	725,000
0235125	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Nero	TOP FIRE 70	L9FU270A	704,000
0235121	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Nero	TOP FIRE 70 con cassetto pellet	L9FU320A	704,000
0235126	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Nero	TOP FIRE 70 slim	L9FU370A	704,000
0235122	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Nero	TOP FIRE 70 slim con cassetto pellet	L9FU420A	704,000
0006759	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Nero	TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU470A	782,000
0235131	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Inox	TOP FIRE 70	L9FU260A	1.026,000
0235127	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Inox	TOP FIRE 70 con cassetto pellet	L9FU310A	1.026,000
0235132	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Inox	TOP FIRE 70 slim	L9FU360A	1.026,000
0235129	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Inox	TOP FIRE 70 slim con cassetto pellet	L9FU410A	1.026,000
0006760	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio Inox	TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU480A	1.160,000
0235123	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Inox	TOP FIRE 70	L9FU250A	1.102,000
0235119	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Inox	TOP FIRE 70 con cassetto pellet	L9FU300A	1.102,000
0235124	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Inox	TOP FIRE 70 slim	L9FU350A	1.102,000
0235120	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Inox	TOP FIRE 70 slim con cassetto pellet	L9FU400A	1.102,000
0006758	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio Inox	TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU460A	1.253,000
0087619	Kit telaio + cornice 80 mm acciaio ramato	TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU600A	818,000
0087618	Kit telaio + cornice 120 mm acciaio ramato	TOP FIRE 80 canalizzabile	L9FU590A	875,000
0006756	Kit telaio + cornice 100 mm acciaio Nero	TOP FIRE 80	L9FU530A	725,000
0006757	Kit telaio + cornice 100 mm acciaio Nero	TOP FIRE 80 con cassetto pellet	L9FU550A	725,000
0006754	Kit telaio + cornice 100 mm acciaio Inox	TOP FIRE 80	L9FU540A	1.140,000
0006755	Kit telaio + cornice 100 mm acciaio Inox	TOP FIRE 80 con cassetto pellet	L9FU560A	1.140,000

ACCESSORI TERMOSTUFE A PELLETT

0026149	Kit trasmettitore WIFI+app (Darwin Evolution)	TUTTI	L90F820A	202,000
0149069	Kit controllo remoto + cronotermostato (utility)		L90F800A	383,000
0039003	Centralina per impianti a zone max 3 mod. FZ4		L90K200A	591,000
0149072	Kit modulo idraulico separatore ms10-35	MODULI MS E MSS	L90A770A	1.445,000
0149071	Kit modulo idraulico separatore + sanitario mss 10-35		L90A780A	1.880,000
0149117	Kit anticondensa solo per moduli MS E MSS 10-35		L90A760A	411,000
0149070	Kit espansione sanitario (Gruppo sanitario per collegamento al bollitore)	POP	L90A750A	132,000
0039052	Valvola a sfera supplementare a 3 vie		599001320	335,000
0006765	Scheda supplementare (Gruppo sanitario per collegamento al bollitore)	ROCK, ROCK V, TERMO FOCUS PLUS, TERMO FOCUS V, TERMO LORENE ERMETICA	599004450	132,000
0087612	Kit sanitario per collegamento al bollitore: valvola a sfera suppl. a 3 vie	ENERGYCA, ENERGYCA 30	L90A800A	753,000
0006831	Gruppo sanitario con pompa interno stufa per bollitore	TERMO PLUS 18	L90A840A	478,000
0087615	Kit sanitario per collegamento al bollitore: valvola a tre vie con raccordi		L901030A	308,000
0006832	Kit serbatoio aggiuntivo	TERMO PLUS 23	L90A820A	516,000
0087616	Kit sanitario per collegamento al bollitore: valvola a tre vie con raccordi		L901040A	327,000
0006763	Kit serbatoio aggiuntivo	TERMO PLUS 18 E 23	L90U980A	262,000
0087613	Kit sanitario per collegamento al bollitore: valvola a sfera suppl. a 3 vie	AQUA PLUS 18 E 23	L90A850A	365,000

ACCESSORI TERMO INSERTI A PELLETT

0006746	Kit carico pellet superiore frontale/laterale	TUTTI	L9FU510A	800,000
0006744	kit base sostegno inserto	TUTTI	L9FU500A	478,000
0006762	Kit tubi flessibili collegamento idraulico	TUTTI	L9FU520A	327,000
0006798	Kit telaio + cornice 100 mm acciaio nero	TUTTI	L9FU570A	818,000
0006797	Kit telaio + cornice 100 mm acciaio inox	TUTTI	L9FU580A	818,000