

fischer 

Oltre ciò che vedi.



www.fischeritalia.it





www.facebook.com/fissaggio






www.youtube.com/fissaggifischer




fischer 
innovative solutions




| FISSAGGI LEGGERI | | | | | | | |
|------------------|-------|--|-------------------|------|------------------|------|-------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0151870 | 50 | Duoseal - Tassello bi-materiale sigillante per ambienti umidi con vite in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx. Approvato secondo ETAG 022 e DIN 18534 per l'impermeabilità in ambienti umidi | DUOSEAL 6x38 S A2 | 6 | 00557727 | NR | 1,212 |
| 0151871 | 25 | | DUOSEAL 8x48 S A2 | 8 | 00557728 | NR | 1,629 |
| 0046818 | 100 | SX Plus - Tassello in nylon con espansione a 4 settori | SX Plus 5x25 | 5 | 00567605 | NR | 0,118 |
| 0046819 | 100 | | SX Plus 6x30 | 6 | 00567606 | NR | 0,130 |
| 0046820 | 100 | | SX Plus 8x40 | 8 | 00567608 | NR | 0,201 |
| 0046821• | 50 | | SX Plus 10x50 | 10 | 00567610 | NR | 0,344 |
| 0046822 | 25 | | SX Plus 12x60 | 12 | 00567612 | NR | 0,634 |
| 0046823 | 20 | | SX Plus 14x70 | 14 | 00567614 | NR | 1,358 |
| 0046825• | 100 | SX Plus - Tassello in nylon con espansione a 4 settori, con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi | SX Plus 5x25 S | 5 | 00567620 | NR | 0,306 |
| 0046826• | 100 | | SX Plus 6x30 S | 6 | 00567621 | NR | 0,326 |
| 0046827• | 50 | | SX Plus 8x40 S | 8 | 00567622 | NR | 0,482 |
| 0046828• | 25 | | SX Plus 10x50 S | 10 | 00567623 | NR | 1,161 |
| 0003229 | 100 | DuoPower - Tassello universale bi-materiale con le migliori prestazioni su ogni supporto | DuoPower 5x25 | 5 | 00537639 | NR | 0,130 |
| 0003230▫ | 100 | | DuoPower 6x30 | 6 | 00537640 | NR | 0,142 |
| 0003231 | 100 | | DuoPower 8x40 | 8 | 00537641 | NR | 0,219 |
| 0003232 | 50 | | DuoPower 10x50 | 10 | 00537644 | NR | 0,375 |
| 0062875 | 25 | | DuoPower 12x60 | 12 | 00538243 | NR | 0,692 |
| 0062876 | 20 | | DuoPower 14x70 | 14 | 00538244 | NR | 1,479 |
| 0003233 | 100 | DuoPower - Tassello universale bi-materiale con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi | DuoPower 5x25 S | 5 | 00537645 | NR | 0,340 |
| 0003234• | 100 | | DuoPower 6x30 S | 6 | 00537646 | NR | 0,362 |
| 0003235• | 50 | | DuoPower 8x40 S | 8 | 00537647 | NR | 0,536 |
| 0003236• | 25 | | DuoPower 10x50 S | 10 | 00537648 | NR | 1,287 |
| 0303277 | 25 | DuoPower con occhio aperto | Duopower 6/1 | 6 | 00541743 | NR | 0,749 |
| 0303278 | 25 | DuoPower con gancio medio | Duopower 6/2 | 6 | 00541744 | NR | 0,749 |
| 0303279 | 25 | DuoPower con occhio chiuso | Duopower 6/3 | 6 | 00541745 | NR | 0,749 |
| 0303280 | 25 | DuoPower con gancio corto | Duopower 6/8 | 6 | 00541746 | NR | 0,749 |
| 0045252▫ | 100 | FU-V - Tassello in nylon con espansione a farfalla, con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi | FU 6x35 V | 6 | 00502351 | NR | 0,536 |
| 0045253 | 100 | | FU 6x45 V | 6 | 00502352 | NR | 0,613 |
| 0045254▫ | 50 | | FU 8x50 V | 8 | 00502353 | NR | 0,725 |
| 0045255▫ | 25 | | FU 10x60 V | 10 | 00502354 | NR | 1,204 |
| 0044738 | 100 | SB 9 - Tassello in nylon con cono di espansione metallico, con vite metrica o accessorio | SB 9/2 | 9 | 00500342 | NR | 0,601 |
| 0044739▫ | 100 | | SB 9/3 | 9 | 00500343 | NR | 0,672 |
| 0044740• | 100 | | SB 9/4 | 9 | 00500344 | NR | 0,547 |
| 0044742▫ | 50 | | SB 9/6 | 9 | 00500346 | NR | 0,698 |
| 0044743• | 100 | | SB 9/8 | 9 | 00500348 | NR | 0,547 |
| 0044749▫ | 100 | SB 12 - Tassello in nylon con cono di espansione metallico, con vite metrica o accessorio | SB 12/2 | 12 | 00500362 | NR | 0,795 |
| 0044750 | 50 | | SB 12/3 | 12 | 00500363 | NR | 0,959 |
| 0044751 | 100 | | SB 12/4 | 12 | 00500364 | NR | 0,779 |
| 0044753 | 50 | | SB 12/6 | 12 | 00500366 | NR | 0,921 |
| 0044754 | 100 | | SB 12/8 | 12 | 00500368 | NR | 0,708 |



| FISSAGGI LEGGERI | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|--|-----------|------------------|----------|--------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0044767 | 100 | SBS 8 - Tassello in acciaio con vite metrica o accessori | SBS 8/2 | 8 | 00500402 | NR | 0,848 |
| 0044768 | 50 | | SBS 8/3 | 8 | 00500403 | NR | 0,929 |
| 0044769 | 100 | | SBS 8/4 | 8 | 00500404 | NR | 0,840 |
| 0044771 | 100 | | SBS 8/8 | 8 | 00500408 | NR | 0,840 |
| 0044773 | 100 | | SBS 9 - Tassello in acciaio con vite metrica o accessori | SBS 9/2 | 9 | 00500412 | NR |
| 0044774 | 50 | SBS 9/3 | | 9 | 00500413 | NR | 1,228 |
| 0044775 | 100 | SBS 9/4 | | 9 | 00500414 | NR | 0,985 |
| 0044777 | 50 | SBS 9/6 | | 9 | 00500416 | NR | 1,119 |
| 0044778 | 100 | SBS 9/8 | | 9 | 00500418 | NR | 0,985 |
| 0045182 | 100 | N-P - Tassello in nylon a percussione con vite a chiodo premontata | N 6x40/7 P | 6 | 00048795 | NR | 0,430 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | | | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0234826 | 6 | SX Plus 5x25 S in confezione speciale 240 tasselli + 240 viti + 1 punta SDS Plus II 5/50/110 | | | 00570205 | CF | 56,300 |
| 0012618 | 6 | SX Plus 6x30 S in confezione speciale 200 tasselli + 200 viti + 1 punta SDS Plus II 6/50/110 | | | 00570206 | CF | 50,100 |
| 0234825 | 6 | SX Plus 8x40 S in confezione speciale 120 tasselli + 120 viti + 1 punta SDS Plus II 8/100/160 | | | 00570208 | CF | 44,370 |
| FISSAGGI PER CARTONGESSO | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0045202 | 1000 | FSN-TPD - Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili in alluminio di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura | FSN-TPD 3,5 x 25 | 3,5 | 00040512 | NR | 0,037 |
| 0045203 | 1000 | | FSN-TPD 3,5 x 35 | 3,5 | 00665001 | NR | 0,044 |
| 0045204 | 1000 | | FSN-TPD 3,5 x 45 | 3,5 | 00665002 | NR | 0,050 |
| 0619357 | 1000 | | FSN-TPD 3,5 x 55 | 3,5 | 00665003 | NR | 0,059 |
| 0619358 | 1000 | | FSN-TPD 3,9 x 25 | 3,9 | 00665007 | NR | 0,034 |
| 0007803 | 25 | DuoTec 10 - Tassello ad ancora bimateriale con vite truciolare testa svasata piana | Duotec 10 | 10 | 00540177 | NR | 1,681 |
| 0007804 | 25 | | Duotec 10 S | 10 | 00540178 | NR | 1,958 |
| 0007805 | 25 | | Duotec 10 SP | 10 | 00540179 | NR | 1,997 |
| 0013120 | 25 | | Duotec 10 H | 10 | 00544478 | NR | 2,433 |
| 0013121 | 25 | | Duotec 10 O | 10 | 00544479 | NR | 2,492 |
| 0013122 | 25 | DuoTec 12 - Tassello ad ancora bimateriale con barra M6x100 | Duotec 12 | 12 | 00544596 | NR | 3,283 |
| 0013123 | 25 | | Duotec 12 D | 12 | 00544597 | NR | 4,213 |
| 0013124 | 25 | | Duotec 12 H | 12 | 00544598 | NR | 4,688 |
| 0221751 | 50 | | HM-S - Tassello in acciaio con vite a filettatura metrica e testa taglio combinato, per lastre in cartongesso, pannelli truciolari e compensato. | HM 4x32 S | 8 | 00519769 | NR |
| 0221752 | 50 | HM 4x45 S | | 8 | 00519770 | NR | 0,935 |
| 0221753 | 50 | HM 5x37 S | | 10 | 00519772 | NR | 1,080 |
| 0221754 | 50 | HM 5x52 S | | 10 | 00519774 | NR | 1,159 |
| 0221756 | 50 | HM 6x37 S | | 12 | 00519777 | NR | 1,192 |
| 0221757 | 50 | HM 6x52 S | | 12 | 00519778 | NR | 1,432 |
| 0045238 | 1 | Pinza HM Z 1 - Accessorio di fissaggio per Tassello HM-S | | HM Z 1 | | 00062320 | NR |
| 0016319 | 50 | DuoBlade - Tassello autoforante bi-materiale a installazione ultra-rapida per lastre in cartongesso. Disponibile senza o con vite truciolare t.s.p. impronta Pozzi | DUOBLADE | 6 | 00545675 | NR | 0,888 |
| 0016320 | 25 | | DUOBLADE S | 6 | 00545676 | NR | 1,540 |



| FISSAGGI PER CARTONGESSO | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-----------------------|------|------------------|------|-------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0046575 | 100 | GK - Tassello in nylon a lunghezza ridotta per fissaggi leggeri su cartongesso. Ideale per intercapedini di piccolo spessore (solo 22 mm di lunghezza del tassello). Ogni confezione include l'apposito accessorio di montaggio per applicazione rapida | GK Tassello | | 00052389 | NR | 0,502 |
| 0046576• | 50 | | GKS Tassello con vite | | 00052390 | NR | 0,870 |
| 0046329 | 100 | GKM - Tassello autoforante in acciaio per installazioni facili e veloci su lastre in cartongesso. Disponibile senza o con vite truciolare testa cilindrica o con vite truciolare testa svastata piana | GKM senza vite | 8 | 00024556 | NR | 0,787 |
| 0204387 | 100 | | GKM 12 vite t.c. | 10 | 00040432 | NR | 1,345 |
| 0204388 | 100 | | GKM 27 vite t.s.p. | 12 | 00040434 | NR | 1,629 |




| FISSAGGI CHIMICI | | | | | | | |
|------------------|----|--|-------------------|--|----------|----|---------|
| 0047270 | 12 | Ancorante chimico vinilestere ibrido con cemento portland in cartuccia coassiale per calcestruzzo non fessurato e muratura da 410 ml | FIS C700 HP Pro.1 | | 00093446 | NR | 26,700 |
| 0222333 | 12 | Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni adatta per un' ampia tipologia di supporti, in formato coassiale da 410 ml | FIS V Plus 410 C | | 00558780 | NR | 56,000 |
| 0204477▢ | 1 | Miscelatore FIS MR, per cartucce da: 100, 150, 300, 360, 390, 410 ml (1 conf. = 10 pz.) | | | 00545853 | CF | 35,610 |
| 0046037▢ | 1 | FIS AC Pistola manuale in metallo | | | 00096947 | NR | 142,700 |



| | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------|--|----------|----|--------|
| 0047269• | 12 | Cartuccia T-BOND resina poliesteri ibrida in cartuccia da silicone brevettata per calcestruzzo non fessurato e muratura ml 300 | T-Bond Pro.1 | | 00093179 | NR | 27,440 |
| 0039329 | 12 | Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni adatta per un' ampia tipologia di supporti, in cartuccia brevettata da 300 ml | FIS V Plus 300T | | 00563282 | NR | 54,400 |



| | | | | | | | |
|----------|----|---|---------------|----|----------|----|-------|
| 0046016• | 20 | Tassello a calza FIS HN per iniezione, con adattatore per beccuccio | FIS H 16x85 N | 16 | 00050470 | NR | 3,639 |
| 0046017• | 20 | | FIS H 18x85 N | 18 | 00050472 | NR | 3,916 |
| 0046019• | 20 | | FIS H 20x85 N | 20 | 00050474 | NR | 4,727 |



| | | | | | | | |
|----------|----|--------------------------------------|----------------|----|----------|----|-------|
| 0046020 | 50 | Tassello a rete FIS HK per iniezione | FIS H 12x50 K | 12 | 00041900 | NR | 1,008 |
| 0204391 | 50 | | FIS H 12x85 K | 12 | 00041901 | NR | 1,107 |
| 0046014• | 50 | | FIS H 16x85 K | 16 | 00041902 | NR | 1,167 |
| 0046015 | 50 | | FIS H 16x130 K | 16 | 00041905 | NR | 1,622 |
| 0046018▢ | 50 | | FIS H 20x85 K | 20 | 00041906 | NR | 1,424 |






| | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------|----|----------|----|-------|
| 0045777▢ | 10 | Cancano in acciaio classe 4.8 zincato bianco. | M 10 x 93 | 12 | 00507035 | NR | 2,551 |
|----------|----|---|-----------|----|----------|----|-------|




| FISSAGGI MEDIO PESANTI | | | | | | | |
|------------------------|----|---|-------------|----|----------|----|-------|
| 0047225 | 50 | Tasselli TAM in acciaio con vite T.E. classe 8.8, con omologazione europea CE | TAM 6 S/10 | 10 | 00090249 | NR | 2,848 |
| 0047226 | 50 | | TAM 8 S/10 | 12 | 00090250 | NR | 3,580 |
| 0047227 | 25 | | TAM 10 S/20 | 15 | 00090251 | NR | 5,637 |
| 0047228▢ | 20 | | TAM 12 S/25 | 18 | 00090252 | NR | 7,952 |



| FISSAGGI MEDIO PESANTI | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|-----------------------|------|------------------|------|--------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0046450 [□] | 50 | Tasselli in acciaio FBN II, passanti con omologazione europea CE | FBN II 8/10 (8x70) | 8 | 00040664 | NR | 1,483 |
| 0046451 [□] | 50 | | FBN II 8/50 (8x110) | 8 | 00040771 | NR | 1,879 |
| 0046453 [□] | 50 | | FBN II 10/10 (10x85) | 10 | 00040827 | NR | 2,057 |
| 0046454 [□] | 20 | | FBN II 10/50 (10x125) | 10 | 00040855 | NR | 2,452 |
| 0046458 [□] | 20 | | FBN II 12/10 (12x104) | 12 | 00040950 | NR | 3,125 |
| 0046459 | 20 | | FBN II 12/50 (10x144) | 12 | 00045264 | NR | 3,976 |
| 0044813 | 50 | Tasselli SLM in acciaio con vite T.E. classe 8.8 | SLM 6 TE | 12 | 00500621 | NR | 3,259 |
| 0044814 [●] | 50 | | SLM 8 TE | 14 | 00500622 | NR | 4,069 |
| 0044815 [□] | 25 | | SLM 10 TE | 16 | 00500623 | NR | 7,039 |
| 0044816 [□] | 20 | | SLM 12 TE | 20 | 00500624 | NR | 10,440 |
| 0044820 | 50 | Tasselli SLM in acciaio con occhio | SLM 6 O | 12 | 00500631 | NR | 6,017 |
| 0044821 [□] | 50 | | SLM 8 O | 14 | 00500632 | NR | 8,524 |
| 0044822 [□] | 25 | | SLM 10 O | 16 | 00500633 | NR | 11,270 |




| FISSAGGI PER PONTEGGI | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-----------------|----|----------|----|--------|
| 0046573 | 25 | S 14 ROE - Tassello prolungato in nylon per golfari/occhioli GS 23 diam. 12 | S 14 ROE 70 | 14 | 00052160 | NR | 1,477 |
| 0045123 | 25 | | S 14 ROE 100 | 14 | 00052161 | NR | 1,649 |
| 0046574 | 25 | | S 14 ROE 135 | 14 | 00052162 | NR | 2,154 |
| 0045205 | 20 | Occhio GS in acciaio da utilizzare con tasselli in nylon o direttamente su legno. Diam. interno occhio: 22 mm | GS 8x80 | 8 | 00080918 | NR | 4,213 |
| 0045206 | 20 | | GS 8x100 | 8 | 00080919 | NR | 4,292 |
| 0045207 | 20 | | GS 8x120 | 8 | 00080920 | NR | 4,609 |
| 0047213 | 25 | Golfare GS 23 in acciaio cl. 4.8 con vite passo legno per il fissaggio di ponteggi. Da abbinare con tassello in nylon. Diametro interno occhio: 23 mm | GS 23 12x90 | 12 | 00080925 | NR | 7,101 |
| 0045208 | 25 | | GS 23 12x120 | 12 | 00080926 | NR | 7,695 |
| 0047214 | 25 | | GS 23 12x160 | 12 | 00080927 | NR | 10,170 |
| 0047215 | 25 | | GS 23 12x190 | 12 | 00080960 | NR | 11,660 |
| 0413024 | 25 | Golfare GS 50 in acciaio cl. 4.8 con vite passo legno per il fissaggio di ponteggi. Da abbinare con tassello in nylon. Diametro interno occhio: 50 mm | GS 50 12x120 | 12 | 00571424 | NR | 7,793 |
| 0413025 | 25 | | GS 50 12x140 | 12 | 00571425 | NR | 8,189 |
| 0413026 | 25 | | GS 50 12x160 | 12 | 00571426 | NR | 10,130 |
| 0413027 | 25 | | GS 50 12x200 | 12 | 00571427 | NR | 11,560 |
| 0045952 [□] | 20 | Golfare GP-TAM in acciaio per ponteggi con stelo esagonale, chiave da 22 mm. | 12 C (corto) | 18 | 00008088 | NR | 26,390 |
| 0045953 | 20 | | 12 L (lungo) | 18 | 00008089 | NR | 27,700 |
| 0046012 [□] | 20 | | Ricambio TAM 12 | | 00508753 | NR | 4,708 |
| 0221750 | 10 | Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a golfari GP 50. Tubo A con tappo | | | 00523932 | NR | 49,870 |
| 0261010 | 10 | Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a occhioli GS e FA-G ø23 | | | 00523933 | NR | 49,870 |
| 0045957 | 100 | Tappo di sicurezza per la protezione in cantiere dei tubi A e PDL e per ferri di armatura sporgenti. | | | 00008094 | NR | 1,780 |



| FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|-----------|--|------------------|------|-------|
| FISSAGGI PER WC E BIDET | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0044887 [●] | 50 | Fissaggio inox per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430, in busta da 4 pezzi | WB 2 Inox | | 00567585 | CF | 6,633 |



| FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|-----------------------|------------------|------|---------|
| FISSAGGI PER WC E BIDET | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0044889 | 50 | Fissaggio passante per water e bidet a pavimento con fori verticali, in busta da 4 pezzi | WB 4 | 00501011 | CF | 9,057 |
| 0044890 | 50 | Fissaggio nascosto per water e bidet a pavimento con fori laterali, in busta da 2 pezzi | WB 5 N | 00567600 | CF | 11,980 |
| 0265252 | 25 | Fissaggio nascosto WB 5 NH per water e bidet a pavimento con fori laterali. Boccola maggiorata adatta a sanitari con foro 20 | WB 5 NH | 00004245 | NR | 20,640 |
| 0030182 | 20 | Fissaggio nascosto per WC e Bidet sospesi con accesso laterale o da sopra | WB9 B LV | 00551883 | CF | 41,310 |
| 0030183 | 20 | Fissaggio nascosto per WC e Bidet sospesi con accesso da sotto | WB9 B TU | 00551884 | CF | 43,470 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0204300 | 1 | TCS BIDET - Sistema di installazione per bidet sospesi su cartongesso e muratura | interasse 180/230 mm | 00004841 | NR | 265,000 |
| 0204301 | 1 | TCS LAVABO - Sistema di installazione per lavabi sospesi su cartongesso e muratura | interasse 180/230 mm | 00004842 | NR | 272,000 |
| 0419126 | 1 | TCS LAVABO LEGNO - Sistema di installazione per lavabo con traversa in legno | H 1000 mm L 450 mm | 00071305 | NR | 353,000 |
| 0413028 | 1 | TCS WC DISABILI - Sistema di installazione WC per disabili su cartongesso e muratura | interasse 180/230 mm | 00571390 | NR | 311,000 |
| 0204299 | 1 | TCS WC - Sistema di installazione per WC sospesi su cartongesso e muratura, adatto a tutte le cassette da 8 cm | interasse 180/230 mm | 00004840 | NR | 307,000 |
| 0265273 | 5 | OMEGA - Staffa universale per fissare raccordi flangiati e scarico di bidet e lavabi. Il tassello UX si fissa sia su muratura che su cartongesso. Completa di 1 Staffa a omega multiforo, 1 Collare insonorizzato Ø 50 aggancio rapido, 2 Tasselli UX6 con viti, 1 Barra M8X85, 2 Dadi esagonali M8, 4 Viti autoforanti 4,2x9,5 | H 50 x L 355 P 35 | 00553480 | NR | 21,390 |



FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA

FISSAGGI PER WC E BIDET

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | MISURA | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|----------|-------|---|----------------------|------------------|------|--------|
| 0044894• | 1 | LC PLUS - Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi con alloggiamento per tubo di scarico cassetta di risciacquo | interasse 180/230 mm | 00501026 | CF | 57,100 |
| 0044892• | 1 | PREMIUM - Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi, completo di collari e tasselli | interasse 180/230 mm | 00042898 | NR | 80,700 |
| 0045486 | 10 | Membrana antirumore per sanitari sospesi | | 00004824 | NR | 21,760 |

FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|----------|-------|--|----------------|------------------|------|--------|
| 0005137□ | 25 | Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole | WD 100 | 00567586 | CF | 6,445 |
| 0005138• | 25 | | WD 120 | 00567587 | CF | 5,895 |
| 0005139 | 25 | | WD 140 | 00567588 | CF | 8,456 |
| 0005142• | 25 | Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon, dado in acciaio e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole in nylon, 2 dadi in acciaio | WST 120 | 00567593 | CF | 5,524 |
| 0005143 | 25 | | WST 140 | 00567594 | CF | 7,291 |
| 0005140 | 25 | Fissaggi per lavabi a semincasso con boccola in Nylon e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole in nylon, 2 boccole in nylon | WD 180 | 00567589 | CF | 14,760 |
| 0005141 | 25 | | WD 230 | 00567590 | CF | 16,800 |
| 0012977 | 25 | Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon BDH 2.0, tassello SX Plus, dado e rosetta in acciaio | WST 120 KLIK | 00567591 | CF | 8,776 |
| 0012978 | 25 | | WST 140 KLIK | 00567592 | CF | 9,302 |
| 0044906• | 25 | Fissaggio per lavabi e sanitari a parete, 2 tasselli, 2 viti doppie, 2 dadi nylon | PFD 120 | 00517592 | CF | 8,099 |
| 0044908 | 10 | Mensole pesanti per lavelli, portante bianca in acciaio verniciato a caldo, 2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli con vite T.E. e rosetta, 2 dadi con rosetta | ML 25 (cm. 25) | 00501065 | CF | 47,720 |
| 0044909• | 10 | Mensole pesanti per lavelli, portante bianca in acciaio verniciato a caldo, 2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli con vite T.E. e rosetta, 2 dadi con rosetta | ML 35 (cm. 35) | 00501066 | CF | 54,300 |

FISSAGGI PER CASSETTE, SCALDACQUA E VASI DI ESPANSIONE


| | | | | | | |
|----------|----|--|-----------|----------|----|--------|
| 0004395• | 10 | Staffa telescopica per vasi di espansione con blocco scorrimento per evitare sfilamenti accidentali. Escursione 160 - 250 mm | VE - 3/4" | 00554140 | NR | 42,530 |
| 0004396• | 10 | | VE - 1" | 00554141 | NR | 48,820 |



| FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA | | | | | | |
|--|-------|--|---------|------------------|------|-------|
| FISSAGGI PER CASSETTE, SCALDACQUA E VASI DI ESPANSIONE | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0005144• | 50 | Fissaggi per cassette e scaldabagni su murature portanti e con tassello SX Plus, 2 tasselli e 2 cancani | WDS 10 | 00567596 | CF | 4,998 |
| 0005145• | 50 | | WDS 12 | 00567597 | CF | 5,637 |
| 0005146• | 50 | | WDS 14 | 00567598 | CF | 6,182 |
| 0005147 | 50 | | WDS 14L | 00567599 | NR | 7,159 |
| 0044907• | 50 | Fissaggio per scaldabagni su murature portanti, 2 tasselli e 2 cancani | PFS 12 | 00517597 | NR | 6,746 |
| 0044899 | 50 | Fissaggio per cassette scaricatrici a parete, 2 tasselli SX Plus, 2 viti doppie, 2 boccole nylon grigio, 2 dadi in nylon | WDC | 00567595 | CF | 5,637 |




| SISTEMI PER STAFFAGGI SU MISURA | | | | | | |
|---------------------------------|----|--|-----------|----------|----|---------|
| 0045937 | 10 | Nastro preforato, in acciaio zincato, lunghezza 2 m | NP2 | 00507901 | NR | 51,500 |
| 0045938-3 | 50 | Piastrina di fissaggio, in acciaio zincato, per viti autofillettanti | PT | 00507905 | NR | 1,215 |
| 0045939 | 1 | Pinza piega nastro | PN | 00007910 | NR | 296,000 |
| 0045940-3 | 1 | Kit Quick-Fix - Kit completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio | QUICK-FIX | 00507911 | NR | 542,000 |




| STAFFE PER CLIMATIZZATORI ESTERNI | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|----------|----|---------|
| 0174268 | 2 | Mensole ad innesto rapido per climatizzatori esterni. | Klima Easy Klik | 00567572 | NR | 43,940 |
| 0174266• 0221775• | 2 | Mensole ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni. | Klima Klik 420 | 00567573 | NR | 53,000 |
| | 2 | | Klima Klik 465 | 00524500 | NR | 58,400 |
| 0143696• | 2 | Mensole premontate con traversa per climatizzatori esterni pesanti. | Klima Strong | 00521762 | NR | 77,800 |
| 0143695• | 2 | Mensole con traversa per climatizzatori esterni. | Klima Top | 00567577 | NR | 79,200 |
| 0174269 | 2 | Mensole completamente in inox con traversa per climatizzatori esterni | Klima Inox | 00567579 | NR | 180,100 |
| 0261021 | 1 | Mensole con traversa per climatizzatori esterni pesanti | Klima Heavy | 00567576 | NR | 201,000 |
| 0017399 | 1 | Supporto da tetto per climatizzatori esterni | Klima Roof | 00541877 | CF | 222,000 |



| MENSOLE PER RADIATORI E PIASTRE | | | | | | |
|---------------------------------|----|--|----|----------|----|--------|
| 0044910• | 30 | Mensole per radiatori tubolari, in busta da 2 pezzi | RT | 00501067 | CF | 8,118 |
| 0010036 | 10 | Mensole regolabili per radiatori in alluminio su muratura e calcestruzzo, in busta da 2 pezzi | RX | 00537954 | CF | 18,760 |
| 0010037 | 10 | Mensole regolabili per radiatori tubolari su muratura e calcestruzzo, in busta da 2 pezzi | TX | 00537955 | CF | 20,170 |
| 0116828• | 10 | Mensole regolabile per radiatori in alluminio su cartongesso, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi | RC | 00523972 | CF | 23,660 |
| 0205374• | 10 | Mensole regolabile per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su cartongesso, in busta da 2 pezzi | TC | 00532635 | CF | 24,890 |



| FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---|-----------------------|------------------|------|--------|
| MENSOLE PER RADIATORI E PIASTRE | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0044932• | 30 | Mensole TFT per radiatori tubolari, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi | TF 8/85 T (2/3 col.) | 00501107 | CF | 8,287 |
| 0044933• | 30 | | TF 8/105 T (3/4 col.) | 00501108 | CF | 8,719 |
| 0044934• | 30 | | TF 8/145 T (5/6 col.) | 00501109 | CF | 12,280 |
| 0044926• | 30 | Mensole TF 8 B per radiatori in alluminio e acciaio, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi | TF 8/70B | 00501096 | CF | 6,414 |
| 0044931• | 30 | | TF 8/100B | 00501106 | CF | 8,362 |
| 0044918• | 30 | Mensole TF 7 B per radiatori in ghisa, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi | TF 7/75 B (2/3 col.) | 00501087 | CF | 9,492 |
| 0044919• | 30 | | TF 7/100 B (3/4 col.) | 00501088 | CF | 9,010 |
| 0044920• | 30 | | TF 7/125 B (5/6 col.) | 00501089 | CF | 9,974 |
| 0044927 | 30 | Mensole TF 9/30 per radiatori lamellari, in busta da 2 pezzi | TF 9/30 | 00501097 | CF | 8,531 |
| 0044911• | 50 | Mensole sez. tonda Ø mm 7 bianche RAL 9010 per rad. alluminio, in busta da 2 pezzi | TF 10/70B | 00501068 | CF | 4,848 |
| 0044912• | 50 | Mensole sez. piatta mm. 3 bianche RAL 9010 per rad. alluminio, in busta da 2 pezzi | TF 10/70BP | 00501069 | CF | 5,450 |




| COLLARI | | | | | | |
|---------|----|--|-------------|----------|----|-------|
| 0221596 | 50 | Collari in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completi di vite doppia e tassello. Contenuto busta 2 collari fino al CPS-V 2" | CPS-V 3/8 | 00520992 | CF | 3,852 |
| 0221597 | 50 | | CPS-V 1/2 | 00520993 | CF | 3,796 |
| 0221598 | 50 | | CPS-V 3/4 | 00520994 | CF | 3,796 |
| 0221599 | 50 | | CPS-V 1 | 00520995 | CF | 3,946 |
| 0221600 | 50 | | CPS-V 1 1/4 | 00520996 | CF | 4,284 |
| 0221601 | 50 | | CPS-V 1 1/2 | 00520997 | CF | 4,679 |
| 0221602 | 50 | | CPS-V 2 | 00520998 | CF | 4,904 |
| 0221603 | 20 | | CPS-V 2 1/2 | 00567668 | CF | 5,092 |
| 0221604 | 20 | | CPS-V 3 | 00567669 | CF | 5,919 |
| 0221605 | 20 | | CPS-V 4 | 00567670 | CF | 6,257 |




| | | | | | | |
|----------|-----|--|-----------|----------|----|-------|
| 0044949 | 100 | Collari pesanti CPT in acciaio per tubazioni con vite e tassello SX Plus, in busta singola | CPT 3/8 | 00567671 | NR | 2,536 |
| 0044950• | 100 | | CPT 1/2 | 00567672 | NR | 2,461 |
| 0044951• | 100 | | CPT 3/4 | 00567673 | NR | 2,461 |
| 0044952• | 100 | | CPT 1 | 00567674 | NR | 2,536 |
| 0044953• | 50 | | CPT 1 1/4 | 00567675 | NR | 2,912 |
| 0044954• | 50 | | CPT 1 1/2 | 00567676 | NR | 3,157 |
| 0044955□ | 50 | | CPT 2 | 00567677 | NR | 3,439 |
| 0044956 | 20 | | CPT 2 1/2 | 00567678 | NR | 6,596 |
| 0044957 | 20 | | CPT 3 | 00567679 | NR | 7,516 |
| 0044958 | 20 | | CPT 4 | 00567680 | NR | 7,911 |



| | | | | | | |
|---------|----|--|----------|----------|----|--------|
| 0340225 | 12 | Fissaggio per l'installazione di tubi pluviali senza ponte termico su pannelli isolanti in poliuretano (PU) e polistirene (EPS). | FID-V M8 | 00557777 | CF | 11,660 |
|---------|----|--|----------|----------|----|--------|



| | | | | | | |
|---------|----|---|----------------|----------|----|-------|
| 0045018 | 50 | Collari SCP in acciaio zincato per pluviali, verniciati testa di moro, in busta singola | SCP tondo 80 | 00501301 | CF | 3,699 |
| 0045019 | 50 | | SCP tondo 100 | 00501302 | CF | 3,995 |
| 0045020 | 50 | | SCP tondo 120 | 00501303 | CF | 4,470 |
| 0045021 | 50 | | SCP quadro 80 | 00501306 | CF | 3,699 |
| 0045022 | 50 | | SCP quadro 100 | 00501307 | CF | 3,995 |




| FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|
| COLLARI | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0045793-3 | 50 | Collari CPE in acciaio per tubi in PE e PVC, con vite e tassello, in polietilene, con vite M 10 e tassello SX Plus, in busta singola | CPE-SL 40V | 00570190 | NR | 6,502 | |
| 0045794 | 50 | | CPE-SL 50V | 00570191 | NR | 6,690 | |
| 0045796-3 | 50 | | CPE-SL 63V | 00570192 | NR | 7,441 | |
| 0045797 | 25 | | *Vite M 12 | CPE-SL 75V | 00570193 | NR | 7,629 |
| 0045798-3 | 25 | | CPE-SL 90V | 00570194 | NR | 7,686 | |
| 0045799-3 | 25 | | CPE-SL 110V | 00570195 | NR | 7,817 | |
| 0045800 | 25 | | CPE-SL 125V | 00570196 | NR | 8,606 | |
| 0045801 | 25 | | CPE-SL 140V | 00570197 | NR | 9,659 | |
| 0045802 | 25 | | CPE-SL 160V | 00570198 | NR | 9,941 | |
| 0204341 | 25 | | CPE-S 80V | 00570233 | NR | 7,235 | |
| 0204342 | 25 | | CPE-S 100V | 00570234 | NR | 7,347 | |
| 0204349 | 10 | | CPE-S 200V | 00570235 | NR | 23,810 | |
| 0204343 | 10 | | CPE-S 200V* | 00570236 | NR | 37,210 | |
| 0204344 | 10 | | CPE-S 250V* | 00570237 | NR | 42,270 | |
| 0204345 | 5 | | CPE-S 315V* | 00570238 | NR | 45,220 | |
| 0259120 | 10 | | Collarini zincati in busta, per tubi elettrici e tubi multi-strato completi di doppia vite e tassello SX6 PLUS, in busta da 10 | Ø 10 | 00567632 | CF | 16,480 |
| 0259121 | 10 | | | Ø 12 | 00567633 | CF | 15,370 |
| 0259122 | 10 | Ø 13-14 | | 00567634 | CF | 16,150 | |
| 0259123 | 10 | Ø 16 | | 00567635 | CF | 16,380 | |
| 0259124 | 10 | Ø 18-19 | | 00567636 | CF | 16,440 | |
| 0259125• | 10 | Ø 20 | | 00567637 | CF | 16,620 | |
| 0259126 | 10 | Ø 22 | | 00567638 | CF | 17,100 | |
| 0259127 | 10 | Ø 24 | | 00567639 | CF | 17,570 | |
| 0259128 | 10 | Ø 26 | | 00567640 | CF | 17,910 | |
| 0259129 | 10 | Ø 28 | | 00567641 | CF | 18,260 | |
| 0259130 | 10 | Ø 32 | | 00567642 | NR | 18,580 | |
| 0259131 | 4 | Collarini zincati in busta, per tubi elettrici e tubi multi-strato completi di doppia vite e tassello SX6 PLUS, in busta da 5 | | Ø 38 | 00567643 | CF | 10,030 |
| 0259132 | 4 | | | Ø 42 | 00567644 | CF | 10,590 |
| 0259133 | 4 | | | Ø 50 | 00567645 | CF | 11,520 |
| 0259134 | 4 | | Ø 60 | 00567646 | CF | 13,020 | |
| 0221620 | 10 | Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX6 PLUS, in busta da 10 | CUV Ø12 mm | 00567649 | CF | 31,670 | |
| 0221621• | 10 | | CUV Ø14 mm | 00567650 | CF | 31,970 | |
| 0221622• | 10 | | CUV Ø15-16 mm | 00567651 | CF | 33,550 | |
| 0221623• | 10 | | CUV Ø18 mm | 00567652 | CF | 34,110 | |
| 0221624• | 10 | | CUV Ø22 mm | 00567653 | CF | 34,760 | |
| 0221625• | 10 | CUV Ø28 mm | 00567654 | CF | 39,090 | | |
| 0221652 | 10 | Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX Plus 6, in busta da 5 | CUV Ø35 mm | 00567655 | CF | 50,700 | |
| 0221626 | 10 | | CUV Ø42 mm | 00567656 | CF | 33,550 | |
| 0221627 | 10 | | CUV Ø54 mm | 00567657 | CF | 42,060 | |
| FISSAGGI PER TUBI | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0045000 | 100 | Fissatubi chiuso in nylon | SCH 8-12 GR | 8-12 | 00501212 | NR | 0,850 |
| 0045001 | 50 | | SCH 12-16 GR | 12-16 | 00501213 | NR | 0,852 |
| 0045002• | 50 | | SCH 16-23 GR | 16-23 | 00501214 | NR | 1,455 |
| 0045003• | 25 | | SCH 23-32 GR | 23-32 | 00501215 | NR | 2,357 |





| FISSAGGI PER TUBI | | | | | | | |
|-------------------|-------|---------------------------|--------|------|------------------|------|-------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0045007• | 100 | Fissatubi aperto in nylon | FT 16 | 16 | 00098815 | NR | 0,274 |
| 0045008• | 100 | | FT 20 | 20 | 00098816 | NR | 0,312 |
| 0045009• | 100 | | FT 25 | 25 | 00098817 | NR | 0,395 |
| 0045010• | 50 | | FT 32 | 32 | 00098818 | NR | 0,532 |
| 0045011□ | 50 | | FT 40 | 40 | 00098819 | NR | 0,862 |
| 0045012• | 100 | Fissatubi chiuso in nylon | SCN 16 | 16 | 00501261 | NR | 0,441 |
| 0045013• | 100 | | SCN 20 | 20 | 00501262 | NR | 0,460 |
| 0045014• | 50 | | SCN 25 | 25 | 00501263 | NR | 0,543 |
| 0045015• | 50 | | SCN 32 | 32 | 00501264 | NR | 0,911 |
| 0045016• | 25 | | SCN 40 | 40 | 00501265 | NR | 1,398 |
| 0045017 | 25 | | SCN 50 | 50 | 00501266 | NR | 1,661 |



| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | L mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|----------|-------|--------------------------------------|---------------|------|------------------|------|--------|
| 0065594• | 80 | Fascetta fissatubo | FF 8 - 32 | 172 | 00519808 | NR | 0,343 |
| 0065595• | 40 | | FF 16 - 63 | 270 | 00519809 | NR | 0,553 |
| 0510435• | 1 | Fascetta bianca in busta da 75 pezzi | BN 3,6 x 300 | 300 | 00037490 | CF | 9,682 |
| 0510439• | 1 | Fascetta bianca in busta da 50 pezzi | BN 4,8 x 350 | 350 | 00037653 | CF | 13,500 |
| 0510537• | 1 | Fascetta nera in busta da 50 pezzi | UBN 3,6 x 300 | 300 | 00069364 | CF | 11,980 |
| 0510541□ | 1 | | UBN 4,8 x 350 | 350 | 00069368 | CF | 13,500 |
| 0510543• | 1 | | UBN 4,8 x 430 | 430 | 00069370 | CF | 20,270 |



| CHIODI E BANDELLE | | | | | | | |
|-------------------|----|--|---|-------|----------|----------|--------|
| 0046310• | 10 | Bandella in tessuto, lunghezza 10 m, larghezza 14 mm | GWB | 14 | 00020959 | NR | 11,000 |
| 0047045• | 10 | | LBV | 12 | 00079549 | NR | 22,180 |
| 0047046• | 10 | | LBV | 17 | 00079550 | NR | 23,430 |
| 0264673• | 10 | | Bandella zincata preforata in caricatore di plastica, lunghezza 10 m, larghezza 17 mm | LBV C | 17 | 00507871 | NR |



| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|----------|-------|--------------------------|---|-------|------------------|----------|---------|
| 0047204• | 200 | Chiodo a percussione | ED 18 | | 00079815 | NR | 0,171 |
| 0046221• | 200 | | ED 22 | | 00014570 | NR | 0,217 |
| 0065652• | 6 | | ED 18 in barattolo, contenente 600 chiodi a percussione | ED 18 | | 00513848 | CF |
| 0047205• | 1 | Percussore per chiodi ED | SZE | | 00552149 | NR | 118,400 |



| SAMONTEC | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------|-------|
| COLLARI | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | DIAMETRO TUBO | FORO Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0044966 | 50 | Gaffetta per tubi in acciaio zincato | 10 | 6,5 | 00501170 | NR | 0,213 |
| 0044967 | 50 | | 13 | 6,5 | 00501171 | NR | 0,233 |
| 0044968□ | 50 | | 16 | 6,5 | 00001172 | NR | 0,259 |
| 0044969 | 50 | | 20 | 6,5 | 00001173 | NR | 0,330 |
| 0044970 | 25 | | 22 | 6,5 | 00001174 | NR | 0,381 |
| 0044971• | 25 | | 25 | 6,5 | 00501175 | NR | 0,429 |
| 0044972 | 25 | | 28 | 6,5 | 00501176 | NR | 0,516 |
| 0044973 | 20 | | 32 | 6,5 | 00501177 | NR | 0,591 |
| 0044974 | 5 | | 40 | 8 | 00501178 | NR | 1,275 |
| 0044975 | 5 | | 50 | 8 | 00501179 | NR | 1,370 |



| SAMONTEC | | | | | | | | |
|----------|-------|--|--|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| COLLARI | | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0046881 | 100 | Collare FRS per tubi metallici con doppio filetto M8/M10 | FRS 12-15 | 1/4 | 00510969 | NR | 2,037 | |
| 0046931 | 100 | | FRS 15-19 | 3/8 | 00042535 | NR | 2,057 | |
| 0046882 | 100 | | FRS 20-24 | 1/2 | 00042536 | NR | 2,393 | |
| 0046883 | 100 | | FRS 25-30 | 3/4 | 00042537 | NR | 2,472 | |
| 0046884 | 100 | | FRS 32-37 | 1 | 00042538 | NR | 2,571 | |
| 0046885 | 50 | | FRS 40-45 | 1 1/4 | 00042554 | NR | 2,710 | |
| 0046886 | 50 | | FRS 48-54 | 1 1/2 | 00510970 | NR | 2,848 | |
| 0046887 | 50 | | FRS 55-61 | - | 00042555 | NR | 2,907 | |
| 0046888 | 50 | | FRS 63-67 | 2 | 00091488 | NR | 3,303 | |
| 0046889 | 25 | | FRS 72-78 | 2 1/1 | 00091489 | NR | 4,490 | |
| 0046890 | 25 | | FRS 87-92 | 3 | 00091505 | NR | 5,083 | |
| 0046891 | 20 | | FRS 102-116 | 4 | 00091506 | NR | 6,883 | |
| 0047014 | 10 | | Collare FRS PLUS per tubi metallici M8-M10 | FRS PLUS 133-141 | 5 | 00079457 | NR | 16,760 |
| 0047015 | 8 | | | FRS PLUS 159-162 | - | 00079458 | NR | 17,410 |
| 0047016 | 8 | FRS PLUS 165-168 | | 6 | 00079459 | NR | 18,120 | |



| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|---------|-------|---|---------------|------------------|------|--------|
| 0551856 | 10 | Collari in rame per tubi e cavi, in busta da 10 | Ø 12 | 00501201 | CF | 22,750 |
| 0551857 | 10 | | Ø 14 | 00501202 | CF | 23,130 |
| 0551858 | 10 | | Ø 15-16 | 00501203 | CF | 24,180 |
| 0551859 | 10 | | Ø 18 | 00501204 | CF | 24,930 |
| 0551860 | 10 | | Ø 22 | 00501205 | CF | 25,600 |
| 0551861 | 10 | | Ø 28 | 00501206 | CF | 29,520 |
| 0551862 | 10 | | Ø 35 | 00501207 | CF | 39,450 |
| 0551863 | 10 | Collari in rame per tubi e cavi, in busta da 5 | Ø 42 | 00501208 | CF | 27,540 |
| 0551865 | 20 | Tassello SX Plus 6 con doppia vite M6 in ottone ramato, in busta da 20 | SX Plus 6 DVR | 00567647 | CF | 8,347 |
| 0551866 | 40 | Tassello SX Plus 8 con doppia vite lunga M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in opera in busta da 5 | SX Plus 8 DVR | 00567648 | CF | 7,596 |



| PROFILI E MENSOLE | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|---|---------------------|------------------|----------|--------|--------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | L mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0062853 | 10 | Mensole a sbalzo realizzate con profili della gamma FLS | ALK 31/17-200 | 200 | 00538738 | NR | 16,540 | |
| 0062854 | 10 | | ALK 31/17-300 | 300 | 00538739 | NR | 19,860 | |
| 0062855 | 10 | | ALK 31/30-200 | 200 | 00538740 | NR | 23,800 | |
| 0062856 | 10 | | ALK 31/30-300 | 300 | 00538741 | NR | 25,500 | |
| 0062857 | 10 | | ALK 31/30-450 | 450 | 00538742 | NR | 32,580 | |
| 0062858 | 10 | | ALK 31/37-300 | 300 | 00538743 | NR | 28,470 | |
| 0062859 | 10 | | ALK 31/37-450 | 450 | 00538744 | NR | 34,090 | |
| 0062860 | 5 | | ALK 31/37-600 | 600 | 00538745 | NR | 49,770 | |
| 0062867 | 10 | | Profilo di montaggio FLS 31 (Lunghezza 2 metri) | FLS 31/17/1.0 - 2 m | 200 | 00538753 | NR | 21,410 |
| 0062869 | 10 | | | FLS 31/30/1.0 - 2 m | 200 | 00538755 | NR | 28,350 |
| 0062868 | 8 | Profilo di montaggio FLS 31 (Lunghezza 3 metri) | FLS 31/17/1.0 - 3 m | 300 | 00538754 | NR | 32,310 | |
| 0062870 | 8 | | FLS 31/30/1.0 - 3 m | 300 | 00538756 | NR | 42,910 | |





| SAMONTEC | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|---------------------|------|------------------|------|-------|
| VITI TESTA MARTELLO | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0062840 | 100 | Bullone testa a martello FHS 31 Clix Vite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSL | FHS 31 Clix 8 x 30 | | 00538653 | NR | 4,074 |
| 0062841 | 100 | | FHS 31 Clix 8 x 40 | | 00538654 | NR | 4,351 |
| 0062842 | 100 | | FHS 31 Clix 8 x 60 | | 00538655 | NR | 4,510 |
| 0062843 | 50 | | FHS 31 Clix 8 x 80 | | 00538656 | NR | 4,609 |
| 0062844 | 50 | | FHS 31 Clix 8 x 100 | | 00538657 | NR | 4,787 |
| 0062845 | 100 | | FHS 31 Clix 10 x 30 | | 00538658 | NR | 4,450 |
| 0062846 | 100 | | FHS 31 Clix 10 x 40 | | 00538659 | NR | 4,609 |
| 0062847 | 50 | | FHS 31 Clix 10 x 60 | | 00538660 | NR | 4,787 |
| 0062848 | 50 | | FHS 31 Clix 10 x 80 | | 00538661 | NR | 5,044 |



| ACCESSORI DI MONTAGGIO | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|--------|-----------|------------------|------|-------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0047158 | 100 | Rosetta in acciaio (ISO 7089) | U M 8 | 8,4x28x2 | 00079725 | NR | 0,231 |
| 0047160 | 100 | | U M 8 | 8,4x40x3 | 00079729 | NR | 0,468 |
| 0047159• | 100 | | U M 10 | 10,5x28x2 | 00079726 | NR | 0,292 |
| 0047161 | 100 | | U M 10 | 13x24x2,5 | 00079730 | NR | 0,543 |
| 0419231 | 100 | | U M 12 | 13x24x2,5 | 00071522 | NR | 0,185 |
| 0047163• | 100 | Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco | M8 | 8 | 00079734 | NR | 0,134 |
| 0047164 | 100 | | M10 | 10 | 00079735 | NR | 0,239 |
| 0046349 | 100 | | M12 | 12 | 00024650 | NR | 0,373 |



| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | L mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|----------|-------|--|--------|------|------------------|------|-------|
| 0046196□ | 100 | Manicotto esagonale VM, Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm | VMM 6 | 25 | 00014319 | NR | 0,702 |
| 0047131• | 100 | | VMM 8 | 30 | 00079690 | NR | 0,848 |
| 0047132 | 100 | | VMM 10 | 30 | 00079691 | NR | 0,983 |
| 0046313 | 100 | | VMM 12 | 40 | 00020971 | NR | 1,715 |



| | | | | | | | |
|----------|----|--|------|------|----------|----|-------|
| 0047166• | 25 | Barre a filettatura metrica in classe 4.6 zincata bianca | M 8 | 1000 | 00079740 | NR | 3,758 |
| 0047168• | 25 | | M 10 | 1000 | 00079744 | NR | 5,637 |
| 0046308 | 20 | | M 12 | 1000 | 00020957 | NR | 8,169 |



| PUNTE | | | | | | | |
|----------------|-------|--|----------------|----------|------------------|--------|--------|
| PUNTE PER MURO | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0045563 | 1 | Punta cilindrica SDX prolungata a 2 taglianti in acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni. | SDX 8/185/250 | 8 | 00545720 | NR | 17,710 |
| 0045571 | 1 | | SDX 8/300/400 | 8 | 00545728 | NR | 25,980 |
| 0045582 | 1 | | SDX 8/450/600 | 8 | 00545738 | NR | 35,750 |
| 0045572 | 1 | | SDX 9/300/400 | 9 | 00545729 | NR | 27,620 |
| 0045564□ | 1 | | SDX 10/185/250 | 10 | 00545721 | NR | 21,370 |
| 0045573□ | 1 | | SDX 10/300/400 | 10 | 00545730 | NR | 29,870 |
| 0045584 | 1 | | SDX 10/450/600 | 10 | 00545739 | NR | 38,760 |
| 0045565 | 1 | | SDX 12/185/250 | 12 | 00545722 | NR | 25,580 |
| 0045574 | 1 | | SDX 12/300/400 | 12 | 00545731 | NR | 32,150 |
| 0045585 | 1 | | SDX 12/450/600 | 12 | 00545740 | NR | 41,290 |
| 0045566 | 1 | | SDX 14/185/250 | 14 | 00545723 | NR | 28,630 |
| 0045575□ | 1 | | SDX 14/300/400 | 14 | 00545732 | NR | 35,100 |
| 0045567 | 1 | | SDX 16/185/250 | 16 | 00545724 | NR | 34,070 |
| 0045576□ | 1 | | SDX 16/300/400 | 16 | 00545733 | NR | 42,380 |
| 0045587 | 1 | | SDX 16/450/600 | 16 | 00545742 | NR | 52,600 |
| 0045568 | 1 | | SDX 18/185/250 | 18 | 00545725 | NR | 42,730 |
| 0045577□ | 1 | SDX 18/300/400 | 18 | 00545734 | NR | 51,600 | |



| PUNTE | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|------------------------------------|----------|------------------|----------|--------|
| PUNTE PER MURO | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0045588 | 1 | Punta cilindrica SDX prolungata a 2 taglienti in acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni. | SDX 18/450/600 | 18 | 00545743 | NR | 63,300 |
| 0045569 | 1 | | SDX 20/185/250 | 20 | 00545726 | NR | 51,900 |
| 0045578 ³ | 1 | | SDX 20/300/400 | 20 | 00545735 | NR | 62,300 |
| 0045589 | 1 | | SDX 20/450/600 | 20 | 00545744 | NR | 77,200 |
| 0045546 | 10 | Punta cilindrica SDX a 2 taglienti in acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni | SDX 4/40/75 | 4 | 00545702 | NR | 5,064 |
| 0045547 | 10 | | SDX 5/50/85 | 5 | 00545703 | NR | 5,341 |
| 0045548 [•] | 10 | | SDX 6/60/100 | 6 | 00545704 | NR | 5,321 |
| 0045549 | 10 | | SDX 7/60/100 | 7 | 00545706 | NR | 6,250 |
| 0045550 | 10 | | SDX 8/80/120 | 8 | 00545707 | NR | 6,231 |
| 0045551 ³ | 10 | | SDX 9/80/120 | 9 | 00545708 | NR | 7,734 |
| 0045552 ³ | 10 | | SDX 10/80/120 | 10 | 00545709 | NR | 8,763 |
| 0045553 | 6 | | SDX 11/85/150 | 11 | 00545710 | NR | 11,140 |
| 0045554 | 6 | | SDX 12/85/150 | 12 | 00545711 | NR | 13,280 |
| 0045555 | 6 | | SDX 13/85/150 | 13 | 00545712 | NR | 15,100 |
| 0045556 | 6 | | SDX 14/85/150 | 14 | 00545713 | NR | 17,690 |
| 0045557 ³ | 6 | | SDX 15/85/150 | 15 | 00545714 | NR | 18,580 |
| 0045558 ³ | 6 | | SDX 16/85/150 | 16 | 00545715 | NR | 20,340 |
| 0045559 | 5 | | SDX 18/105/160 | 18 | 00545716 | NR | 24,160 |
| 0045560 | 4 | | SDX 20/105/160 | 20 | 00545717 | NR | 30,740 |
| 0045561 | 4 | | SDX 22/105/160 | 22 | 00545718 | NR | 35,370 |
| 0046524 | 5 | | Punte per muro SDS Plus II Pointer | 4/50/110 | 4 | 00531753 | NR |
| 0046525 | 5 | Punta a 2 taglienti in carburo | 5/50/110 | 5 | 00531755 | NR | 8,738 |
| 0046530 | 5 | Testa della punta a scalpello | 5/100/160 | 5 | 00531756 | NR | 9,076 |
| 0046526 | 5 | Preciso punto di centraggio e struttura di rinforzo sui taglienti brevettati | 6/50/110 | 6 | 00531765 | NR | 7,817 |
| 0046531 | 5 | Spirale ad alta capacità di scarico | 6/100/160 | 6 | 00531766 | NR | 7,968 |
| 0046540 | 5 | con nucleo rinforzato brevettato | 6/150/210 | 6 | 00531767 | NR | 8,738 |
| 0046528 | 5 | Speciale trattamento superficiale per una maggiore resistenza | 8/50/110 | 8 | 00531779 | NR | 9,678 |
| 0046532 | 5 | | 8/100/160 | 8 | 00531780 | NR | 9,866 |
| 0046541 | 5 | | 8/150/210 | 8 | 00531781 | NR | 11,190 |
| 0046547 | 5 | | 8/200/260 | 8 | 00531782 | NR | 16,200 |
| 0046555 | 1 | | 8/400/460 | 8 | 00531785 | NR | 40,710 |
| 0046533 ³ | 5 | | 9/100/160 | 9 | 00531788 | NR | 14,060 |
| 0046529 | 5 | | 10/50/110 | 10 | 00531791 | NR | 11,900 |
| 0046534 ³ | 5 | | 10/100/160 | 10 | 00531792 | NR | 11,660 |
| 0046543 | 5 | | 10/150/210 | 10 | 00531793 | NR | 14,340 |
| 0046548 | 5 | | 10/200/260 | 10 | 00531794 | NR | 15,880 |
| 0046552 | 5 | | 10/250/310 | 10 | 00531795 | NR | 22,030 |
| 0046556 | 1 | | 10/400/450 | 10 | 00531797 | NR | 40,750 |
| 0046535 | 5 | | 11/100/160 | 11 | 00531801 | NR | 13,720 |
| 0046536 ³ | 5 | | 12/100/160 | 12 | 00531803 | NR | 14,640 |
| 0046544 | 5 | | 12/150/210 | 12 | 00531804 | NR | 19,450 |
| 0046549 | 5 | | 12/200/260 | 12 | 00531805 | NR | 21,600 |
| 0046557 | 1 | | 12/400/450 | 12 | 00531808 | NR | 41,700 |
| 0046538 | 5 | | 14/100/160 | 14 | 00531815 | NR | 19,940 |
| 0046545 | 5 | | 14/150/210 | 14 | 00531816 | NR | 22,290 |
| 0046550 | 5 | | 14/200/260 | 14 | 00531817 | NR | 25,790 |



| PUNTE | | | | | | | |
|----------------|-------|--|------------|------|------------------|------|--------|
| PUNTE PER MURO | | | | | | | |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | SIGLA | Ø mm | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0046553 | 1 | Punte per muro SDS Plus II Pointer | 14/250/310 | 14 | 00531818 | NR | 32,720 |
| 0046558 | 1 | Punta a 2 taglienti in carburo | 14/400/450 | 14 | 00531819 | NR | 42,100 |
| 0045648 | 1 | Testa della punta a scalpello | 14/550/600 | 14 | 00531820 | NR | 77,700 |
| 0046539 | 5 | Preciso punto di centraggio e struttura di rinforzo sui taglienti brevettati | 15/100/160 | 15 | 00531822 | NR | 21,030 |
| 0046551 | 5 | Spirale ad alta capacità di scarico con nucleo rinforzato brevettato | 15/200/260 | 15 | 00531824 | NR | 28,320 |
| 0046546 | 1 | Speciale trattamento superficiale per una maggiore resistenza | 16/150/210 | 16 | 00531827 | NR | 27,030 |
| 0046554 | 1 | | 16/250/310 | 16 | 00531829 | NR | 42,470 |
| 0045649 | 1 | | 16/400/450 | 16 | 00531830 | NR | 66,000 |
| 0045651 | 1 | | 18/150/200 | 18 | 00531836 | NR | 54,400 |



SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | COLORE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|---------|-------|---|-------------|-----|------------------|------|--------|
| 0046076 | 12 | SAC - Silicone cristallino acetico invisibile, indicato per: vetrate in cristallo, vetro, vetro esposto agli agenti atmosferici, giunti di vetrate soggetti ad alto movimento, sigillature invisibili | trasparente | 310 | 00009359 | NR | 67,200 |



| | | | | | | | |
|-----------|----|--|---------------|-----|----------|----|-------|
| 0046068• | 25 | SAM - Silicone multiuso acetico, resistente alla muffa, indicato per: vetro, ceramica, smalto, klin-ker, alluminio | trasparente | 280 | 00009351 | NR | 9,095 |
| 0046067• | 25 | | bianco | 280 | 00009350 | NR | 9,396 |
| 0046071 | 25 | | grigio | 280 | 00009354 | NR | 9,396 |
| 0046070 | 25 | | camoscio | 280 | 00009353 | NR | 9,565 |
| 0046069-3 | 25 | | nero | 280 | 00009352 | NR | 9,396 |
| 0046072 | 25 | | avorio | 280 | 00009355 | NR | 9,565 |
| 0046077 | 12 | | testa di moro | 280 | 00009360 | NR | 9,565 |
| 0046073 | 12 | | marrone | 280 | 00009356 | NR | 9,565 |



| | | | | | | | |
|----------|----|---|-------------|-----|----------|----|-------|
| 0046079• | 25 | SAS - Silicone sanitari acetico antimuffa, indicato per: ceramica, piastrelle, sanitari, vetro, alluminio | trasparente | 280 | 00009362 | NR | 9,678 |
| 0046078• | 25 | | bianco | 280 | 00009361 | NR | 9,678 |



| | | | | | | | |
|---------|----|---|---------------|-----|----------|----|--------|
| 0046104 | 25 | SNF - Silicone serramenti neutro indicato per: legno, alluminio, PVC, vetro, specchi (solo bianco), cemento, sigillature di sostegno come telai, architravi, montanti Conforme UNI 11673 | trasparente | 310 | 00009391 | NR | 13,990 |
| 0046094 | 25 | | bianco | 310 | 00009379 | NR | 14,390 |
| 0046091 | 25 | | testa di moro | 310 | 00009376 | NR | 15,090 |
| 0204358 | 12 | | camoscio | 310 | 00009381 | NR | 18,000 |



| | | | | | | | |
|-----------|----|---|-------------|-----|----------|----|--------|
| 0046098-3 | 12 | SNP - Silicone policarbonato neutro antimuffa, indicato per: poliacrilato, metacrilato, policarbonato, vasche idromassaggio, box doccia, serre, lucernari | trasparente | 310 | 00009384 | NR | 18,540 |
|-----------|----|---|-------------|-----|----------|----|--------|



| | | | | | | | |
|----------|----|--|-------------|-----|----------|----|--------|
| 0046096• | 25 | SNS - Silicone sanitari neutro antimuffa, indicato per: ceramica, vetro, plastica, PVC, metalli, legno | trasparente | 310 | 00009382 | NR | 14,910 |
| 0046097• | 25 | | bianco | 310 | 00009383 | NR | 14,910 |



| SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--------|------------------|----------|--------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | COLORE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0046083 | 25 | SBM - Silicone edilizia lattoneria neutro, resistente alla muffa, a basso modulo, indicato per: giunti di dilatazione, giunti tra muratura e carpenteria in legno o metallo, grondaie. Alluminio, rame, acciaio, zinco. | bianco | 310 | 00009366 | NR | 16,130 |
| 0046084 | 25 | | nero | 310 | 00009367 | NR | 16,130 |
| 0046085 | 25 | | grigio | 310 | 00009368 | NR | 16,090 |
| 0046086 | 25 | | avorio | 310 | 00009369 | NR | 16,130 |
| 0046087 | 25 | | rame | 310 | 00009371 | NR | 16,130 |
| 0046082 | 25 | | testa di moro | 310 | 00009365 | NR | 17,360 |
| 0046088 | 25 | | marrone | 310 | 00009373 | NR | 17,360 |
| 0040595 | 25 | | SA FLEX - Sigillante acrilico elastico per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Liscio e verniciabile. | bianco | 310 | 00552330 | NR |
| 0040596 | 12 | SA RAPID COLOR - Sigillante acrilico per interni. Liscio e verniciabile già dopo 20 minuti | bianco | 310 | 00552336 | NR | 8,852 |
| 0046099 | 25 | SA - Sigillante multiuso acrilico, liscio verniciabile, indicato per: sigillature su cartongesso, legno, laterizio, calcestruzzo, giunti nell'edilizia soggetti a basse sollecitazioni. | bianco | 310 | 00009386 | NR | 6,441 |
| 0046100 | 25 | | grigio | 310 | 00009387 | NR | 6,441 |
| 0151873 | 12 | FFRS - Sigillante siliconico neutro a basso modulo per applicazioni antifluco certificate EI 240. | bianco | 310 | 00512374 | NR | 33,810 |
| 0340210 | 25 | FIAM - Sigillante acrilico per la protezione al fuoco di giunti lineari ed attraversamenti di cavi e tubi metallici. Intumescente in caso di incendio. | bianco | 310 | 00053011 | NR | 15,670 |
| 0046046 | 12 | SAT - Silicone alte temperature, resistente fino a +350°C, indicato per: giunti di caldaie e stufe, giunti di camini e forni industriali (metallo e vetro), griglie di areazione, cassette del gas | rosso | 310 | 00009271 | NR | 26,810 |
| 0228043 | 12 | | nero | 310 | 00524771 | NR | 26,130 |
| 0022030 | 12 | SR - Sigillante refrattario, resistente fino a +1500°C, indicato per: giunti e chiusure di crepe nei barbecue, installazione di caminetti, riparazione e ripristino di forni e caldaie | nero | 300 | 00544448 | NR | 17,790 |
| 0046581 | 12 | SB - Sigillante bituminoso elastico, idoneo per superfici umide | nero | 310 | 00553127 | NR | 22,090 |
| 0379200 | 12 | KD FLEX - Sigillante adesivo a base di polimeri ibridi. Ideale per giunti soggetti ad alto movimento. Elasticità elevata e costante nel tempo. Aderisce su supporti umidi. verniciabile | bianco | 290 | 00545167 | NR | 27,880 |



SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI

| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | COLORE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|----------|-------|--|-------------|-----|------------------|------|---------|
| 0020738 | 12 | KD ULTRA 60 - Adesivo sigillante a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche sui supporti umidi, resistente alla muffa. mantiene elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto occasionale con alimenti. | bianco | 290 | 00545169 | NR | 31,850 |
| 0020739 | 12 | | grigio | 290 | 00545170 | NR | 31,850 |
| 0379202• | 12 | KD HIGH TACK NS - Adesivo a base di polimeri ibridi. Alta adesività e fortissima presa iniziale anche su supporti umidi. Verniciabile. Adatto all'utilizzo su pietra naturale e marmo. Non indicato per giunti con dilatazioni. | bianco | 290 | 00545171 | NR | 33,810 |
| 0379198• | 12 | KD CLEAR 40 - Adesivo sigillante cristallino a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche su supporti umidi. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto occasionale con alimenti | cristallino | 290 | 00544919 | NR | 30,210 |
| 0379199 | 12 | KK - Adesivo strutturale poliuretano. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatta anche in ambienti esterni. | beige | 310 | 00544663 | NR | 35,450 |
| 0221782 | 12 | ASP - Adesivo sigillante poliuretano. Elastico, per giunti in facciata e pedonabili soggetti a movimento. Verniciabile. Cartuccia in alluminio. | bianco | 300 | 00544916 | NR | 16,760 |
| 0046106 | 12 | | grigio | 300 | 00544917 | NR | 16,760 |
| 0221781 | 12 | | nero | 300 | 00544918 | NR | 16,760 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | EROGAZIONE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0046056• | 12 | Schiuma poliuretana professionale resistente a pressione di 0,5 bar | manuale | 750 | 00009293 | NR | 19,470 |
| 0046055• | 12 | | pistola | 750 | 00009292 | NR | 18,730 |
| 0046051• | 12 | Schiuma poliuretana 1K Universale | manuale | 750 | 00009285 | NR | 14,060 |
| 0510250• | 12 | Schiuma poliuretana particolarmente adatta per il fissaggio di tegole e coppi. Espansione controllata, non solleva le tegole e i coppi. | manuale | 750 | 00571160 | NR | 32,510 |
| 0407158• | 12 | | pistola | 750 | 00071044 | NR | 19,210 |
| 0379192 | 6 | Schiuma poliuretana per applicazioni nelle quali è richiesta la resistenza al fuoco | manuale | 750 | 00542395 | NR | 47,480 |
| 0379194 | 6 | | pistola | 750 | 00542396 | NR | 48,410 |
| 0046052• | 12 | Pulitore per schiuma poliuretana e pulizia pistola | - | 500 | 00009286 | NR | 16,690 |
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | COLORE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0046039• | 1 | KPM2 - Pistola professionale in metallo per silicone, FIS VS 150 C, FIS V Plus 300 T e T-BOND PRO.1 | metallo | | 00009205 | NR | 83,900 |
| 0046368• | 1 | Pistola per l'applicazione di schiuma poliuretana | metallo | | 00033208 | NR | 121,500 |
| 0261009 | 1 | 100 beccucci per cartucce di silicone. | | | 00531513 | CF | 66,800 |