



**GROHE**

**SISTEMI DI FILTRAZIONE  
RUBINETTERIA BAGNO E CUCINA  
TERMOSTATICI  
DOCCIA E SISTEMI DOCCIA**



GROHE BLUE PROFESSIONAL*				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Blue Professional - Rubinetto per lavello composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata, per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composto che migliora il sapore la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora display a colori con controllo „premi&ruota“, Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE			
0155050	bocca „C“	cromo	31323002	4.271,00
0155051		super steel	31323DC2	4.939,00
0155060	bocca „L“	cromo	31347003	4.271,00
0155061		super steel	31347DC3	4.939,00
	Blue Professional Starter kit composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, <b>con mousseur estraibile</b> , bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & ruota“, Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.			
0504044	bocca „C“	cromo	31325002	4.763,00
0504045		super steel	31325DC2	5.395,00
0504046	bocca „L“	cromo	31326002	4.763,00
0504047		super steel	31326DC2	5.395,00
0155048	Blue Professional Starter kit composto da: Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „C“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & ruota“, GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.	cromo	31302002	4.149,00
0155049		super steel	31302DC2	4.763,00



GROHE BLUE HOME*					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0478235	Blue Home - Rubinetto per lavello composto da: miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE. <b>Dotazione versione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.</b>				
0072082		bocca „C“	cromo	115556	3.322,00
0504033		super steel	31455DC1	4.095,00	
0504032		oro rosa spazzol.	31455DL1	4.095,00	
0360006		grafite spazzol.	31455AL1	4.095,00	
0359998	bocca „L“	nero velvet	31455KS1	4.472,00	
0072084		cromo	120832	3.322,00	
0504037		super steel	31454DC1	4.095,00	
0504036		oro rosa spazzol.	31454DL1	4.095,00	
0360005		grafite spazzol.	31454AL1	4.095,00	
0072085	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „U“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE	nero velvet	31454KS1	4.472,00	
0072086		cromo	31456001	3.339,00	
		super steel	31456DC1	4.095,00	
0360000	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, <b>con mousseur estraibile</b> , bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE. <b>Dotazione versione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.</b>				
0404588		bocca „C“	cromo	120834	3.831,00
0360008		super steel	31541DC0	4.375,00	
0359999		nero velvet	31541KS0	5.185,00	
0404590		bocca „L“	cromo	120833	3.831,00
0360007		super steel	31539DC0	4.375,00	
0404591		nero velvet	31539KS0	5.185,00	
0404592		bocca „U“	cromo	31543000	3.831,00
		super steel	31543DC0	4.375,00	



GROHE BLUE HOME*				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072087	Blue Home Starter kit composto da: GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150° Blue Home refrigeratoro, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratoro) Blue refrigeratoro 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31498001	<b>3.216,00</b>
0072088		super steel	31498DC1	<b>4.025,00</b>
0504043		oro rosa spazzol.	31498DL1	<b>4.025,00</b>
0504042		grafite spazzol.	31498AL1	<b>4.025,00</b>

\* E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI, set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2, gestibili tramite l'App Ondus, con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android, copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore, filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua, fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua Blue bombola CO2 da 425 gr



GROHE BLUE PURE				
0783632	Blue Pure Mint - Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „L“, con mousseur estraibile, maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua, filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua, contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	cromo	30591000	<b>966,00</b>
0783628		super steel	1000141	<b>1.212,00</b>



0783627	Blue Pure Mint - Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „L“, con mousseur estraibile, maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua, Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua, contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	nero ultra opaco	1000142	<b>1.394,00</b>
---------	---	------------------	---------	-----------------



0783629•	GROHE Blue Pure BauCurve Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ maniglia separata per erogazione di acqua filtrata cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	cromo	30581000	<b>620,00</b>
----------	--	-------	----------	---------------



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204875•	Blue - Filtro Taglia S, filtro BWT, capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure		40404001	<b>148,00</b>
0216305•	Blue - Filtro Taglia M, filtro BWT, capacità media 1500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure		40430001	<b>293,00</b>



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0226255	Blue - Filtro Taglia L, filtro BWT, capacità media 2500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Professional e Blue Pure	40412001	384,00	
0072080	Blue - Filtro ai carboni attivi, filtro BWT per sistemi di filtrazione Blue, capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo, elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40547001	146,40	
0155081	Blue - Filtro Magnesium + Zinco, filtro BWT, capacità media 400 l (con durezza acqua fino a 17°dGH) o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso e arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l, compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40691002	206,00	
0556687	Blue - Testata filtro da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri Blue	64508001	109,10	
0072092	Blue - Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi), anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.	40422000	219,00	
0045949	Blue - Bombola CO2 da 425 g anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. <b>Confezione minima 18 pezzi.</b>	40920000	49,84	
0045950	Blue - <b>Ricarica</b> bombola CO2 da 425 g anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. <b>Confezione minima 18 pezzi.</b>	40920018	18,69	
0051643	Blue - Bombola CO2 da 2 Kg anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa	40423100	303,00	
0051644	Blue - <b>Ricarica</b> bombola CO2 da 2 Kg anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa	40424100	87,30	
0528123	Blue - Adattatore bombola CO2 con riduttore di pressione per bombola da 425 gr. per Blue Professional in commercio da gennaio 2019	40962000	74,80	
0155079	Blue - Cartuccia per pulizia da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia Blue 40 694 000 - da ordinare separatamente Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.	40434001	93,50	
0155082	Blue - Adattatore per cartuccia di pulizia per filtro BWT Blue 64 508 001 da utilizzare con la cartuccia di pulizia Blue 40 434 001 - da ordinare separatamente	40694000	46,72	
0155093	Blue - Filtro con testata necessario per aree con acqua particolarmente dura capacità 600 l	40438001	390,00	
0404791	Blue - Prolunga per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m. compatibile con Blue Home e Blue Professional in commercio da gennaio 2019	40843000	99,70	



LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072139	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072116	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32109001	348,00
0528177		super steel	32109DC1	488,00
0072113	senza scarico a saltarello	grafite spazzol.	32109AL1	557,00
0072115		cromo	23791001	348,00
0528172		super steel	23791DC1	488,00
0072138	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	grafite spazzol.	23791AL1	557,00
		cromo	23790001	348,00



LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072114	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072119	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32114001	<b>372,00</b>
0528178		super steel	32114DC1	<b>520,00</b>
0072136	senza scarico a saltarello	grafite spazzol.	32114AL1	<b>594,00</b>
0072135		cromo	23106001	<b>372,00</b>
0528168		super steel	23106DC1	<b>520,00</b>
		grafite spazzol.	23106AL1	<b>594,00</b>
0072137	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23296001	<b>519,00</b>
0072131		super steel	23296DC1	<b>726,00</b>
0528169		grafite spazzol.	23296AL1	<b>830,00</b>
0072128	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	cromo	23405001	<b>553,00</b>
0072132		super steel	23405DC1	<b>775,00</b>
0528170		grafite spazzol.	23405AL1	<b>885,00</b>
0072130	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur, con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20304001	<b>581,00</b>
0072129	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm			
0072117	Taglia S, sporgenza 149 mm	cromo	19409001	<b>451,00</b>
0528166		super steel	19409DC1	<b>632,00</b>
0072126	Taglia M, sporgenza 207 mm	grafite spazzol.	19409AL1	<b>722,00</b>
0072118		cromo	23444001	<b>488,00</b>
0528171		super steel	23444DC1	<b>683,00</b>
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna	grafite spazzol.	23444AL1	<b>781,00</b>
0072127	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23571000	<b>488,00</b>
0072120		super steel	33848001	<b>372,00</b>
0528179		grafite spazzol.	33848DC1	<b>520,00</b>
			33848AL1	<b>594,00</b>
0072141	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	33865001	<b>445,00</b>
0072146		super steel	33865DC1	<b>623,00</b>
0528181		grafite spazzol.	33865AL1	<b>711,00</b>






LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072125	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia manopola doccia Sena Stick (26 465), supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	33850001	667,00
0592391	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24063001	215,00
0504136		super steel	24063DC1	468,00
0528174		grafite spazzol.	24063AL1	535,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
0592392	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24064001	293,00
0504137		super steel	24064DC1	515,00
0528175		grafite spazzol.	24064AL1	588,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
0504134	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24095001	331,00
0504135		super steel	24095DC1	574,00
0528176		grafite spazzol.	24095AL1	655,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
EUROCUBE				
0618994	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2312700E	389,00
0155118	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23445000	410,00





EUROCUBE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0618992	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, sistema di installazione FastFixation Plus bocca girevole con limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2313500E	467,00
0155117	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltare	cromo	23406000	542,00
0618989	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 200 002, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm			
0155120	Taglia S, sporgenza 171 mm	cromo	19895000	483,00
0528186	Taglia M, sporgenza 231 mm	cromo	23447000	506,00
0528186	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, bocca posizionabile a destra o sinistra, profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		23200002	489,00
0618995	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23138000	389,00
0618997	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375, set doccia, manopola doccia 27 698, supporto doccia a parete 27 693, flessibile doccia da 1500 mm (28 151)	cromo	23141000	617,00
0618996	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23145000	441,00
0592334	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24061000	329,00
0592335	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24062000	362,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60





EUROCUBE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0618999	Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, fissaggio bocca pre assemblato, monocomando, bocca vasca con mousseur, deviatore vasca-doccia/doccia, manopola doccia Euphoria Cube 27 699 9.5 l/min, flessibile doccia metallico da 2000 mm, flessibile di collegamento, opzione di utilizzo del 29 037	cromo	19897001	1.899,00
0038659	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico, per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori		29037000	1.617,00
0619005	Rubinetto a squadra da 1/2"	cromo	22012000	99,00
0619003	Parte esterna per rubinetti da incasso	cromo	19910000	110,00
0056163•	Rubinetto da incasso da 1/2", SENZA MANIGLIA		29800000	44,54
0056165	Rubinetto da incasso da 3/4", SENZA MANIGLIA		29802000	82,50
0056167•	Rubinetto da incasso da 1", SENZA MANIGLIA		29805000	128,80
CUBEO				
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia S, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, sistema di installazione FastFixation, con raccordi flessibili			
0344508	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1016940000	163,50
0344509		nero opaco	1016942430	213,00
0344514	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1016990000	155,30
0344515		nero opaco	1016992430	202,00
0344510	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017300000	163,50
0344511		nero opaco	1017302430	213,00
0344512	con SilkMove ES per risparmio energetico e piletta clic clac	cromo	1017320000	163,50
0344513		nero opaco	1017322430	213,00
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, sistema di installazione FastFixation, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili			
0344500	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017490000	188,00
0344501		nero opaco	1017492430	245,00
0344506	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017550000	178,60
0344507		nero opaco	1017552430	233,00
0344502	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017560000	188,00
0344503		nero opaco	1017562430	245,00
0344504	con SilkMove ES per risparmio energetico e piletta clic clac	cromo	1017570000	188,00
0344505		nero opaco	1017572430	245,00
0344516	Miscelatore monocomando per lavabo taglia XL, installazione monoforo, per lavabi a pavimento free-standing, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili	cromo	1017290000	267,00
0344517		nero opaco	1017292430	347,00



CUBEO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0344494	Miscelatore monocomando per bidet taglia S, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	cromo	1018100000	<b>163,50</b>
0344495		nero opaco	1018102430	<b>213,00</b>
0344530	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life finitura resistente, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, bocca con mousseur, raccordi ad S, rosone a parete, con valvola di ritegno incorporata	cromo	1018130000	<b>196,20</b>
0344531		nero opaco	1018132430	<b>255,00</b>
0344518	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life, finitura resistente, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, bocca con mousseur, raccordi ad S, rosone a parete, con valvola di ritegno incorporata, set doccia, composto da: Tempesta Cube 110 hand shower 2 sprays (26 746), supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)	cromo	1018140000	<b>271,00</b>
0344519		nero opaco	1018142430	<b>353,00</b>
0344496	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life finitura resistente, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone a parete	cromo	1018240000	<b>163,50</b>
0344497		nero opaco	1018242430	<b>213,00</b>
0344498	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life, finitura resistente, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone a parete, set doccia, Tempesta Cube 110 shower rail set (26 748)	cromo	1018250000	<b>243,00</b>
0344499		nero opaco	1018252430	<b>392,00</b>
0344524	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C: 30 l/min., senza set di premontaggio	cromo	1017770000	<b>213,00</b>
0344525		nero opaco	1017772430	<b>277,00</b>
0344528	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, deviatore automatico a 2 vie, leva in metallo, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min, senza set di premontaggio	cromo	1017780000	<b>246,00</b>
0344529		nero opaco	1017782430	<b>319,00</b>
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	<b>141,60</b>



CUBEO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0344520	Set doccia con tempesta 250, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, composto da: miscelatore monocomando per doccia (101 777), soffione Tempesta 250 Cube (26 687), con braccio a parete da 380 mm, senza set di premontaggio	cromo	1053340000	506,00
0344521	Set doccia con tempesta 250, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, composto da: miscelatore monocomando per doccia (101 777), soffione Tempesta 250 Cube (26 687), con braccio a parete da 380 mm, senza set di premontaggio	nero opaco	1053342430	657,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
0344526	Set doccia con tempesta 250 parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, composto da: miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore (101 778), soffione Tempesta 250 Cube (26 687 000), con braccio a parete da 380 mm, set manopola doccia a 3 getti Tempesta Cube 110 (26 910), senza set di premontaggio	cromo	1053360000	616,00
0344527	Set doccia con tempesta 250 parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, composto da: miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore (101 778), soffione Tempesta 250 Cube (26 687 000), con braccio a parete da 380 mm, set manopola doccia a 3 getti Tempesta Cube 110 (26 910), senza set di premontaggio	nero opaco	1053362430	821,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
0344522	Sistema doccia ad incasso con parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, composto da: miscelatore monocomando doccia ad incasso (101 777), asta doccia Tempesta Cube 110 (26 748), raccordo erogatore (27 057), senza set di premontaggio	cromo	1053350000	373,00
0344523	Sistema doccia ad incasso con parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, composto da: miscelatore monocomando doccia ad incasso (101 777), asta doccia Tempesta Cube 110 (26 748), raccordo erogatore (27 057), senza set di premontaggio	nero opaco	1053352430	561,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
ESSENCE				
0237283□	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24171001	296,00
0072002	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	super steel	24171DC1	414,00
0359018	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	oro lucido	24171GL1	443,00
0359014	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	oro spazzolato	24171GN1	473,00
0359029	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	oro rosa lucido	24171DA1	443,00
0359017	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	oro rosa spazzol.	24171DL1	473,00
0359019	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	grafite lucido	24171A01	443,00
0359015	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	grafite spazzol.	24171AL1	473,00
0237285	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	cromo	24172001	286,00
0072008	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	super steel	24172DC1	400,00
0359025	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	oro lucido	24172GL1	429,00
0359021	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	oro spazzolato	24172GN1	457,00
0359028	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	oro rosa lucido	24172DA1	429,00
0359024	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	oro rosa spazzol.	24172DL1	457,00
0359026	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	grafite lucido	24172A01	429,00
0359022	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	grafite spazzol.	24172AL1	457,00
0783591	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	nero ultra opaco	24172KF1	400,00



ESSENCE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226155	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0226166	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24175001	296,00
0226165	senza scarico a saltarello	cromo	34813001	286,00
0226165	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24183001	296,00
0226162	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata			
0072006	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24173001	346,00
0226163	senza scarico a saltarello	super steel	24173DC1	484,00
0783590		cromo	24176001	336,00
		nero ultra opaco	24176KF1	471,00
0226160	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata			
0072005	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24174001	380,00
0226161	senza scarico a saltarello	super steel	24174DC1	531,00
0783589		cromo	24177001	370,00
		nero ultra opaco	24177KF1	518,00
0226164	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, senza scarico a saltarello			
0072007		cromo	24170001	514,00
0783592		super steel	24170DC1	719,00
		nero ultra opaco	24170KF1	719,00
0226156	Miscelatore per lavabo a 2 fori installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia S, sporgenza 183 mm			
0072003		cromo	29192001	380,00
0783588		super steel	29192DC1	531,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna	nero ultra opaco	29192KF1	531,00
0237235			23571000	488,00
0226157	Miscelatore per lavabo a 2 fori installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia M, sporgenza 230 mm			
0072004		cromo	29193001	428,00
0547317		super steel	29193DC1	598,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna	nero ultra opaco	29193KF1	598,00
			23571000	488,00



ESSENCE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226153• 0071998 0358950	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo super steel grafite spazzol.	24178001 24178DC1 24178AL1	296,00 414,00 473,00
0783586	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, <b>senza scarico a saltarello</b>	nero ultra opaco	24395KF1	400,00
0226154 0071999 0783587	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo super steel nero ultra opaco	25252001 25252DC1 25252KF1	327,00 457,00 457,00
0226170 0072013 0783594	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo super steel nero ultra opaco	25250001 25250DC1 25250KF1	401,00 561,00 561,00
0226169	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick 27 400 9.5 l/min, supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	25249001	480,00
0592332 0504005 0547311 0072175•	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo super steel nero ultra opaco	24168001 24168DC1 24168KF1	194,70 425,00 425,00
	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60



ESSENCE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0592333	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24167001	<b>254,00</b>
0504014		super steel	24167DC1	<b>467,00</b>
0504011		oro lucido	24167GL1	<b>500,00</b>
0504007		oro spazzolato	24167GN1	<b>534,00</b>
0504015		oro rosa lucido	24167DA1	<b>500,00</b>
0504009		oro rosa spazzol.	24167DL1	<b>534,00</b>
0504012		grafite lucido	24167A01	<b>500,00</b>
0504008		grafite spazzol.	24167AL1	<b>534,00</b>
0783593		nero ultra opaco	24167KF1	<b>467,00</b>
0072175•		Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000
0503988•	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24169001	<b>293,00</b>
0503996□		super steel	24169DC1	<b>528,00</b>
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	<b>141,60</b>



EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
0620217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, sistema di installazione FastFixation, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23037002	<b>237,00</b>
0604162	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	3355220E	<b>237,00</b>
0226229	senza scarico a saltarello	cromo	3246820E	<b>227,00</b>
0604217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	23043003	<b>332,00</b>





EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604220	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione FastFixation, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	33565002	237,00
0547413	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, Long-Life, finitura resistente, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, con valvola di ritegno incorporata, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308, con set doccia composto da: manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003), portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min, SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito, supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)	cromo	25275002	370,00
0604221	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	33590002	237,00
0592643	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24051002	269,00
0592644	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24052002	296,00
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
0604213	Bocca vasca, installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13276002	195,30



EUROSTYLE				
0237311	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia S, LEVA APERTA, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33558003	230,00
0237312		moon white	33558LS3	299,00
0237320	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23374003	230,00
0237321		moon white	23374LS3	299,00
0237323	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32468003	220,00
0237333	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia S, LEVA CHIUSA, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23707003	220,00
0237340	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23709003	220,00
0237343	senza scarico a saltarello	cromo	23715003	210,00





EUROSTYLE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0237316	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4 leva aperta	cromo	23569003	360,00
0237336	leva chiusa	cromo	23718003	343,00



0237318	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, senza scarico a saltarello leva aperta	cromo	23570003	446,00
0237319		moon white	23570LS3	580,00
0237338	leva chiusa	cromo	23719003	427,00



0237306	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4" leva aperta	cromo	33565003	230,00
0237307		moon white	33565LS3	299,00
0237328	leva chiusa	cromo	23720003	220,00



0237308	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici leva aperta	cromo	33590003	253,00
0237309		moon white	33590LS3	329,00
0237330	leva chiusa	cromo	23722003	244,00



0237344	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, set doccia, manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min, supporto doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151) leva chiusa	cromo	25286003	368,00
---------	--	-------	----------	--------



0592347	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min leva aperta	cromo	24048003	251,00
0504022		moon white	24048LS3	326,00
0592348	leva chiusa	cromo	24046003	248,00
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60





EUROSTYLE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0592349	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min			
0504023	leva aperta	cromo	24049003	276,00
0592350	leva chiusa	moon white	24049L53	359,00
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale	cromo	24047003	273,00
			35604000	141,60



0237310	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0237332	leva aperta	cromo	33635003	230,00
	leva chiusa	cromo	23725003	220,00



0237327	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0237347	leva aperta	cromo	33637003	254,00
	leva chiusa	cromo	23730003	254,00



EUROSMART COSMOPOLITAN				
0604208	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0237302	con scarico a saltarello 1 1/4" con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	3282500E	179,20
0155039	senza scarico a saltarello	cromo	32824000	169,30
	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2337700E	179,20



0098677	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0155037	con scarico a saltarello 1 1/4",	cromo	23325000	206,00
0155040	senza scarico a saltarello	cromo	23327000	195,90
	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2339600E	206,00



0505986	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	32830001	263,00
---------	---	-------	----------	--------



EUROSMART COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0478232	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello, pressione minima 1 bar	cromo	23921000	329,00
0505983	Miscelatore per lavabo a 2 fori, taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 170 mm	cromo	19381000	333,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	488,00
0505990	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione FastFixation, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	32839000	179,20
0505988	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308, set doccia Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (27 367), supporto doccia a parete (27 056), flessibile Relaxflex da 1500 mm (28 151)	cromo	32832000	273,00
0505989	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32837000	179,20
0592636	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24044000	228,00
0592637	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24045000	251,00
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60



EUROSMART COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0505994	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima regolabile 2,5 l/min, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32880000	179,20
0505993	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima regolabile 2,5 l/min, deviatore automatico, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	32879000	239,00



EUROSMART				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation con raccordi flessibili			
0725909•	scarico a saltarello 1 1/4", con tecnologia SilkMove	cromo	33265003	145,10
0547222		nero opaco	332652433	188,60
0725903	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove	cromo	32467003	135,70
0547218		nero opaco	324672433	176,40
0725904•	scarico a saltarello 1 1/4", con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	32926003	145,10
0547219		nero opaco	329262433	188,60
0725902	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	32154003	135,70



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free sistema di installazione FastFixation			
0725859•	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove	cromo	23322003	166,10
0725861	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove	cromo	23324003	156,70
0725863	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	2339330E	166,10



0725880•	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, bocca estraibile, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23976003	354,00
----------	--	-------	----------	--------



0725866•	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	cromo	23537003	238,00
0725876	senza scarico a saltarello, con piletta clic clac	cromo	23970003	238,00



EUROSMART				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725877•	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili	cromo	23971003	322,00
0725899	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso art. 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, distanza dal centro 110 mm			
0725900	sporgenza bocca 171 mm	cromo	29337003	293,00
0547209	sporgenza bocca 211 mm	cromo	29338003	320,00
0237235▫	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna	nero opaco	293382433	415,00
0725907•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili			
0547220		cromo	32929003	145,10
		nero opaco	329292433	188,60
0725913•	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosni metallici, con valvola di ritegno incorporata			
0547225		cromo	33555003	158,90
		nero opaco	335552433	207,00
0725910•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosni metallici, con valvola di ritegno incorporata			
0547224		cromo	33300003	186,20
		nero opaco	333002433	242,00
0725911•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosni metallici, con valvola di ritegno incorporata, set doccia, composto da: manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (art. 27 923), supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)			
		cromo	25276003	239,00



EUROSMART				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725891	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C: 30 l/min.	cromo	24042003	209,00
0725892	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min leva in metallo	cromo	24043003	230,00
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
0547197	Miscelatore monocomando per doccia. Parte esterna per corpo incasso 33964000 (da acquistare separatamente), Long-Life finitura brillante e resistente, sistema di installazione FastFixation, fissaggi nascosti e rosone metallico.	nero opaco	194512433	234,00
0056316	Corpo incasso doccia		33964000	104,70
0547196	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Parte esterna per corpo incasso 33963000 (da acquistare separatamente), Long-Life finitura brillante e resistente, sistema di installazione FastFixation, deviatore automatico, fissaggi nascosti e rosone metallico.	nero opaco	194502433	263,00
0056315	Corpo incasso vasca-doccia		33963000	133,10
0725987	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation, parte esterna, corpo incasso, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	33556003	145,10
0725912	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation, corpo incasso, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	33305003	183,90
0725858	Bocca vasca installazione a parete, mousseur da 1/2", sporgenza 171 mm, pressione minima 1 bar	cromo	13448003	148,20
EUROECO NEW				
0547392	Rubinetto a colonna per lavabo. Vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Dado di fissaggio G 1/2".	cromo	20616001	98,20





EUROECO NEW				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia S. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Rapido sistema di installazione.			
<b>0547393</b>	scarico a saltarello 1"1/4	cromo	23262001	<b>118,80</b>
<b>0547406</b>	senza scarico a saltarello	cromo	32734001	<b>112,90</b>
<b>0547395</b>	con piletta clic clac	cromo	24256001	<b>118,80</b>
<b>0547396</b>	con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24257001	<b>118,80</b>
<b>0547397</b>	con tecnologia Long-Life Es per risparmio energetico e con piletta clic clac	cromo	24258001	<b>118,80</b>
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia M. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Rapido sistema di installazione.			
<b>0547398</b>	scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24265001	<b>140,20</b>
<b>0547399</b>	senza scarico a saltarello	cromo	24266001	<b>135,80</b>
<b>0547400</b>	con piletta clic clac	cromo	24267001	<b>140,20</b>
<b>0547401</b>	con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24268001	<b>140,20</b>
<b>0547402</b>	con tecnologia Long-Life Es per risparmio energetico e con piletta clic clac	cromo	24269001	<b>140,20</b>
<b>0547403</b>	Miscelatore monocomando per lavabo taglia L. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione, bocca girevole e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	24272001	<b>179,90</b>
<b>0547404</b>	Miscelatore monocomando per lavabo taglia XL. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione, bocca girevole e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	24273001	<b>201,00</b>
<b>0547405</b>	Miscelatore per lavabo a 2 fori. Installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23571. Cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm, finitura resistente. Con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Distanza dal centro 110 mm e sporgenza 117 mm.	cromo	24274001	<b>284,00</b>
<b>0237235</b>	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	<b>488,00</b>





EUROECO NEW				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547394	Miscelatore monocomando per bidet. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, con raccordo a sfera orientabile. Rapido sistema di installazione e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	23263001	118,80
0547407	Miscelatore monocomando per doccia. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura e limitatore di portata regolabile. Attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata e raccordi ad S.	cromo	32740001	124,70
0547409	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura e limitatore di portata regolabile. Deviatore automatico, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata e raccordi ad S.	cromo	32743001	160,40
0547391	Bocca vasca, installazione a parete, mousseur, sporgenza 171 mm, da 1/2".	cromo	13471001	120,00
0547408	Miscelatore monocomando per doccia. Montaggio a incasso, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 46 mm. Corpo incasso + parte esterna. Leva in metallo, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti. Disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art.46375.	cromo	32742001	136,30
0547410	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Montaggio a incasso, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 46 mm. Corpo incasso + parte esterna. Leva in metallo, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico e fissaggi nascosti. Disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art.46375.	cromo	32747001	186,90
EUROECO				
0098596	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, limitatore di portata 9 l/min, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23262000	128,80
0098597	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, limitatore di portata 9 l/min, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23263000	128,80



EUROECO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0639290•	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32740000	128,80
0098598□	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a incasso, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, parte esterna, corpo incasso, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32742000	136,30



BAUEDGE				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologi EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione			
0478186•	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23328001	133,40
0478197	con piletta clic clac	cromo	23895001	133,40
0478187	senza scarico a saltarello	cromo	23330001	124,40
0478189	con Longlife ES per risparmio energetico, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23559001	133,40
0478198	con Longlife ES per risparmio energetico, con piletta clic clac	cromo	23899001	133,40
0725845	con Longlife ES per risparmio energetico, senza scarico a saltarello	cromo	24193001	153,40



0478192	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili, con dotazione doccia completa di: manopola doccia con deviatore integrato, supporto doccia a muro, flessibile doccia, flessibile doccia lunghezza 1500 mm	cromo	23757001	184,30
---------	--	-------	----------	--------



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, bocca girevole			
0478195	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23760001	184,30
0478202	con piletta clic clac	cromo	23911001	184,30



0478196	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello	cromo	23761001	218,00
---------	---	-------	----------	--------





BAUEDGE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0478188	Miscelatore monocomando per bidet, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordo a sfera orientabile, rapido sistema di installazione, scarico a saltarellino 1 1/4	cromo	23331001	133,40
0478190	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico	cromo	23604001	181,50
0478191	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico	cromo	23635001	133,40
0478203	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24161001	218,00
0478204	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24162001	240,00
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	141,60
0478205	Miscelatore monocomando per doccia, composto da: parte esterna, leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	29078001	136,30
0478206	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, composto da: parte esterna, leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	29079001	186,90
EUROSMART CARE				
0725889	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, senza possibilità di disinfezione termica, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min), sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1	cromo	23988003	212,00





EUROSMART CARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725881	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23980003	169,60
0725882	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23981003	190,60
0725895	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25241003	211,00
0725896	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25242003	183,50
0725885	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura, strumento per la disinfezione termica incluso, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.), sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1	cromo	23984003	277,00
0725883	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23982003	169,60



EUROSMART CARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725884	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23983003	190,60
0725897	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25243003	211,00
0725898	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25244003	183,50



RUBINETTI A SQUADRA				
0226130	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22039000	16,20
0226128	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22037000	14,12
0783361		nero ultra opaco	22074KFO	98,80
0226122	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 1/2", maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22043000	15,33
0237349	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22023000	12,61
0237348	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22018000	10,45



**RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO**


CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
<b>0226204</b>	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), valvola di ritegno con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V	cromo	36327002	<b>667,00</b>
<b>0226207</b>		100-230V	cromo	36325002	<b>710,00</b>



<b>0072066</b>	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo Taglia L, con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordi flessibili, valvola di ritegno, filtri, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, rapido sistema di installazione, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V	cromo	36422001	<b>842,00</b>
<b>0072067</b>		100-230V	cromo	36421001	<b>837,00</b>



<b>0604187</b>	Euroeco Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, batteria litio 6V tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), elettrovalvola, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, marchio CE	litio 6V	cromo	36271000	<b>524,00</b>
<b>0604186</b>		100-230V	cromo	36269000	<b>565,00</b>



<b>0504271</b>	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36451000	<b>418,00</b>
<b>0504273</b>		100-230V	cromo	36453000	<b>442,00</b>



<b>0504272</b>	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36452000	<b>389,00</b>
----------------	---	----------	-------	----------	---------------



RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
<b>0528581</b>	Zedra SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta estraibile, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31593002	<b>1.170,00</b>
<b>0528582</b>		super steel	31593DC2	<b>1.520,00</b>
<b>0528583</b>	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con doccetta estraibile a 3 getti, deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate), pulsante pausa per mettere in pausa il flusso d'acqua, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32294002	<b>851,00</b>
<b>0528584</b>		super steel	32294DC2	<b>1.106,00</b>
<b>0528585</b>	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32553002	<b>798,00</b>
<b>0528586</b>		super steel	32553DC2	<b>1.037,00</b>
<b>0528182</b>	Minta SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta estraibile, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31613000	<b>814,00</b>
<b>0528185</b>		super steel	31613DC0	<b>1.059,00</b>
<b>0056215</b>	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	32917000	<b>319,00</b>
<b>0265576</b>	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	super steel	32917DC0	<b>415,00</b>
<b>0072147</b>		velvet black	32917KS0	<b>416,00</b>
<b>0056216</b>	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32918000	<b>388,00</b>
<b>0072149</b>		super steel	32918DC0	<b>504,00</b>
<b>0604236</b>	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°, con portata limitata a 5,7 l./min	cromo	3291800E	<b>388,00</b>
<b>0191473</b>	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	32321002	<b>398,00</b>
<b>0155096</b>	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	super steel	32321DC2	<b>518,00</b>





RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0098568	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole			
	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	31375000	<b>343,00</b>
0098569		super steel	31375DC0	<b>446,00</b>
0191472	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32168000	<b>385,00</b>
0265574		super steel	32168DC0	<b>500,00</b>
0237261	con doccetta estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	30274000	<b>476,00</b>
0237262		super steel	30274DC0	<b>618,00</b>



0056214	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32488000	<b>319,00</b>
0265575		super steel	32488DC0	<b>415,00</b>
0556720	mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32067000	<b>388,00</b>
0191474	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	32322002	<b>398,00</b>
0556722		super steel	32322DC2	<b>518,00</b>



0527976	Essence SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta estraibile, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31615000	<b>984,00</b>
0527981		super steel	31615DC0	<b>1.278,00</b>
0783597		nero ultra opaco	31928KF0	<b>1.377,00</b>



0783598	Essence SmartControl - Miscelatore SmartControl per lavello doccetta estraibile a due getti, doccetta in metallo, azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	nero ultra opaco	31892KF0	<b>1.652,00</b>
---------	---	------------------	----------	-----------------



0072011	Essence - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta professionale, con flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, mousseur con anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo, EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, rapido sistema di installazione	cromo	30294000	<b>923,00</b>
0072012		super steel	30294DC0	<b>1.200,00</b>
0783585		nero ultra opaco	30503KF0	<b>1.292,00</b>



RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0404710	Flessibile elastico GROHflex kitchen, con doccetta professionale integrata, dotata di braccio a molla orientabile a 360°, per miscelatore lavello Essence 30 294/30 294 DC0, flessibile elastico in silicone igienico GROHflex kitchen, parti di fissaggio incluse	verde	30321GE0	128,20
0072014		grigio scuro	30321XC0	128,20
0072015		marmo bianco	30321MW0	128,20
0072016		marrone scuro	30321HG0	128,20
0404709		rosso	30321DG0	128,20
0404708		rosa	30321DP0	128,20
0404711		viola	30321DU0	128,20
0404706		blu	30321TY0	128,20
0404707		giallo	30321YF0	128,20
0404705		arancione	30321YR0	128,20
0237286	Essence - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di temperatura integrato	cromo	30269000	497,00
0237287		super steel	30269DC0	646,00
0783583		nero ultra opaco	30505KF0	696,00
0237288	Essence - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con limitatore di temperatura integrato	cromo	30270000	654,00
0237289		super steel	30270DC0	850,00
0783584		nero ultra opaco	30504KF0	915,00
0620172	Concetto - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°, sistema di installazione FastFixation	cromo	32661003	406,00
0620177		super steel	32661DC3	528,00
0505991	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32842000	225,00
0505992	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, dotato di serie di limitatore di portata regolabile	cromo	32843002	294,00
0072068		super steel	32843DC2	382,00





RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0237303	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°	cromo	31481001	399,00
0226222• 0547221	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", sistema di installazione FastFixation Plus	cromo nero opaco	33202003 332022433	196,40 256,00
0226218• 0072070 0547223 0226223 0226224	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, con raccordi flessibili 3/8", sistema di installazione FastFixation Plus			
	angolo di rotazione 140°	cromo	33281003	187,50
		super steel	33281DC3	244,00
		nero opaco	332812433	244,00
	angolo di rotazione 140°, con portata limitata a 5,7 l/min	cromo	3328130E	187,50
	angolo di rotazione 90°, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	30260003	187,50
0072073• 0072074 0547210	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo super steel nero opaco	30305001 30305DC1 303052431	277,00 360,00 360,00
0226220	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, sporgenza 245 mm, con limitatore di temperatura integrato raccordi a C	cromo	32482003	233,00
0072071 0226221• 0226219•	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con limitatore di temperatura integrato, raccordi ad S			
	sporgenza 150 mm	cromo	31509003	233,00
	sporgenza 217 mm	cromo	31391003	233,00
	sporgenza 277 mm	cromo	32224003	233,00





RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0478228	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca media, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30463000	196,40
0478229		super steel	30463DC0	256,00
0547211		nero opaco	304632430	256,00
0478230	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8" sistema di installazione FastFixation Plus	cromo	30567000	264,00
0478231		super steel	30567DC0	343,00
0547212•		nero opaco	305672430	343,00
0547215	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove limitatore di portata, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30619000	395,00
0547217		super steel	30619DC0	514,00
0547216		nero opaco	306192430	514,00
0783557	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con mousseur estraibile, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30536000	260,00
0098448•	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca con mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, per l'installazione su un piano di lavoro da 60 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000	cromo	31367001	179,60
0528161	BauEco - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000	cromo	31680000	170,60





GROHTHERM SMARTCONTROL					
CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072094	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	Cromo	29123000	<b>950,00</b>
0072100•		2	Cromo	29124000	<b>1.035,00</b>
0222480		2	Nero ultra opaco	102166KF00	<b>1.449,00</b>
0072104		3	Cromo	29126000	<b>1.119,00</b>
0222481		3	Nero ultra opaco	102167KF00	<b>1.567,00</b>
0072098	Rapido SmartBox corpo incasso universale	2 con supp.	Cromo	29125000	<b>1.242,00</b>
0072175•				35604000	<b>141,60</b>
0072292	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio	3	Cromo	29127000	<b>683,00</b>
0072294		3	Moon white	29158LS0	<b>864,00</b>
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	<b>141,60</b>
0072095	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	Cromo super steel	29118000	<b>950,00</b>
0592376				29118DC0	<b>1.330,00</b>
0072101	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	2	Cromo super steel nero ultra opaco	29119000	<b>1.035,00</b>
0592378				29119DC0	<b>1.449,00</b>
0783706		2 con supp.	Cromo	29507KF0	<b>1.449,00</b>
0072099				29120000	<b>1.242,00</b>
0072105	Rapido SmartBox corpo incasso universale	3	Cromo super steel nero ultra opaco	29121000	<b>1.119,00</b>
0592382				29121DC0	<b>1.567,00</b>
0783707				29508KF0	<b>1.567,00</b>
0072175•				35604000	<b>141,60</b>
0072291	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, sporgenza profilo piastra 10 mm, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio, capacità di portata: uscita D = 28 l/min, uscita E = 28 l/min, uscita A = 28 l/min, uscite D+E+A = 65 l/min	3	Cromo	29122000	<b>683,00</b>
0072293		3	Moon white	29152LS0	<b>864,00</b>
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	<b>141,60</b>
GROHTHERM A DUE MANOPOLE					
0592444	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120° (1 via), Aquadimme, con funzione di chiusura e deviatori integrati (2 vie), capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	1	Cromo	24078000	<b>748,00</b>
0547444		1	Nero opaco	1022152430	<b>972,00</b>
0592445		2	Cromo	24079000	<b>834,00</b>
0547440		2	Nero opaco	1022092430	<b>1.084,00</b>
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	<b>141,60</b>



## GROTHERM A DUE MANOPOLE

CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0592446	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli manopola doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	2	cromo	24080000	834,00
0547442	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli manopola doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	2	nero opaco	1022112430	1.084,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	141,60
0592447	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto, filtri e vitone a dischi ceramici 120° (1 via), Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati (2 vie), capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	1	cromo	24075000	748,00
0547443	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto, filtri e vitone a dischi ceramici 120° (1 via), Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati (2 vie), capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	1	nero opaco	1022122430	972,00
0592448	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto, filtri e vitone a dischi ceramici 120° (1 via), Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati (2 vie), capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	2	cromo	24076000	834,00
0547439	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto, filtri e vitone a dischi ceramici 120° (1 via), Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati (2 vie), capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	2	nero opaco	1022082430	1.084,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	141,60
0592449	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli manopola doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24077000	834,00
0547441	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli manopola doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	nero opaco	1022102430	1.084,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	141,60
0504049	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie con deviatorie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	cromo	24153000	972,00
0504048	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie con deviatorie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	2	cromo	24154000	1.084,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	141,60
0504050	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 604 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24155000	1.084,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	141,60
GROTHERM 1000					
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226236	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata Eco-Button, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)		cromo	34814003	407,00
0547421	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata Eco-Button, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)		nero opaco	348142433	529,00



GROHTHERM 1000				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226242	Miscelatore termostatico, per vasca-doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata AquaDimmer Eco, con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, controllo della portata e chiusura, deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	34816003	520,00
0547422		nero opaco	348162433	676,00



GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
0528093	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34827000	372,00
0547425		nero ultra opaco	34827KF0	520,00



0528094	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, Aqua-Dimmer Eco con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, controllo della portata e chiusura, deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34830000	484,00
---------	---	-------	----------	--------



CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547426	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grotherm 1000 Performance (34 827 000) set asta doccia Tempesta	600	cromo	34834001	429,00
0547427		900	cromo	34835001	435,00



GROHTHERM 800				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226232	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con Water Saving per il risparmio idrico	cromo	34558000	329,00
0547414		nero opaco	1022022430	427,00



0226233	Miscelatore termostatico per vasca-doccia installazione a parete, Safe-Stop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180° attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34567000	427,00
---------	---	-------	----------	--------



GROHTHERM 800					
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547416	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grohtherm 800 (34 558 000) set asta doccia Tempesta	600	cromo	34565002	390,00
0547417		900	cromo	34566002	397,00



GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN					
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0528100	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2" 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico		cromo	34765000	352,00



0528101	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2" 180°, attacco del flessibile da 1/2", mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico		cromo	34766000	458,00
---------	--	--	-------	----------	--------



CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547428	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grohtherm 800 Cosmopolitan (34 765 000) set asta doccia Tempesta	600	cromo	34768001	409,00
0547429		900	cromo	34769001	419,00



GROHTHERM 500					
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725919	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton, vitone a dischi ceramici 1/2" 90°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico		cromo	34793000	269,00
0547418			nero opaco	347932430	349,00



RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130, asta doccia 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
<b>0528258</b>	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)	cromo	26548000	<b>312,00</b>
<b>0528306</b>	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)	cromo	26587000	<b>312,00</b>



	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130, asta doccia 600 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
<b>0528284</b>	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)	cromo	26575000	<b>337,00</b>
<b>0528302</b>	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)	cromo	26584000	<b>337,00</b>



	Manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm, disco getti cromato, getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento Drip-Stop, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain, sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
<b>0528339</b>	manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm	cromo	26544000	<b>156,80</b>
<b>0528259</b>	manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm cube	cromo	26550000	<b>156,80</b>



	Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
<b>0528290</b>	supporto doccia a parete regolabile (27 055)	cromo	26580000	<b>260,00</b>
<b>0528292</b>	supporto doccia a parete (art. 27 056)	cromo	26581000	<b>221,00</b>



	Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
<b>0528308</b>	supporto doccia a parete regolabile (27 056)	cromo	26588000	<b>260,00</b>
<b>0528310</b>	supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)	cromo	26589000	<b>221,00</b>

## RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0528314	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590), asta doccia 600 o 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528317	asta doccia 600 mm	cromo	26592000	400,00
	asta doccia 900 mm	cromo	26594000	411,00
0783685	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Rainshower Mono 310, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ , manopola Rainshower SmartActive 130 (22 127 KF0), con supporto regolabile, dotato di presa grip antiscivolo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a $38^\circ$ , Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a $43^\circ\text{C}$ , sistema antiscottatura CoolTouch, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min	nero ultra opaco	22119KF0	2.398,00
0783686	Asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo, supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia, sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, mensola porta oggetti EasyReach	nero ultra opaco	22125KF0	300,00
0783683	Manopola doccia a 3 getti, disco getti nero ultra opaco, getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	nero ultra opaco	22127KF0	221,00
0783680	Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower SmartActive 310, a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a soffitto lunghezza 142mm, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	nero ultra opaco	22124KF0	1.463,00





EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico SmartControl, consente il cambiamento tra: soffione doccia e getto centrale Jet, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar			
<b>0023367</b>	soffione 310 tondo a due getti – manopola Euphoria a 3 getti	cromo	26507000	<b>1.965,00</b>
<b>0592441</b>		moon white	26507L50	<b>2.270,00</b>
<b>0783604</b>		nero ultra opaco	22120KF0	<b>2.751,00</b>
<b>0023368</b>	soffione 260 tondo a 3 getti - manopola Euphoria a 3 getti	cromo	26509000	<b>1.705,00</b>
<b>0592440</b>	soffione 310 quadrato a due getti – manopola Euphoria Stick a 1 getto	cromo	26508000	<b>1.965,00</b>
<b>0592442</b>		moon white	26508L50	<b>2.270,00</b>



EUPHORIA SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
<b>0404717</b>	Sistema doccia con deviatore composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, deviatore manopola doccia/soffione doccia, soffione Euphoria 260 (art. 26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 239), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), flessibile Silverflex da 800 mm, flessibile da 800 mm al rubinetto, con EcoJoy (9,5 l/min) con DreamSpray, con SprayDimmer, con anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min	cromo	27421002	<b>906,00</b>
<b>0478224</b>	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26 455) Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221) a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43 C, sistema antiscottatura CoolTouch, ProGrip (superficie zigrinata), DreamSpray, sistema SprayDimmer,, sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile, Inner Water Guide, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata minima 7,0 l/min	cromo	27296003	<b>1.040,00</b>





EUPHORIA SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Sistema doccia con miscelatore monocomando composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26 457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239) a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388) cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min) sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	27473002	1.328,00
0237279	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer, soffione doccia Rainshower Mono 310 a getto fisso getto PureRain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ , manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm, elemento termostatico TurboStat SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C sistema antiscottatura CoolTouch manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione FastFixation, supporto superiore regolabile Inner Water Guide, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min	cromo	26075001	1.198,00
TEMPESTA SYSTEM				
	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione Tempesta 250 (art. 26 666) a getto fisso, getto Rain, parte superiore del soffione in colore bianco con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 10^\circ$ , manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003), a 2 getti: Rain, Jet con supporto regolabile, flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410, portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, bordo in silicone antiurto, GROHE Long-Life, finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, sistema antitorsione del flessibile TwistStop, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, opzionale: mensola porta oggetti EasyReach (art. 26 362)			
0222505•	soffione Tempesta 250 (art. 26 666), manopola Tempesta 110 (28 419 003)	cromo	26670001	734,00
0222513	soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685), manopola Tempesta Cube 110 (27 571 003)	cromo	26689001	734,00




- SPA colours:
- BE ● GL
  - EN ● GN
  - DA ● AO
  - DL ● AL




SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0404821	Rainshower 310 SmartActive - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	cromo	26475000	<b>1.045,00</b>
0783679		nero ultra opaco	22123KFO	<b>1.463,00</b>
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	<b>217,00</b>
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	<b>217,00</b>
0404817	Rainshower 310 SmartActive Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive Cube, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso art. 26 483 o 26 484, da ordinare separatamente	cromo	26479000	<b>1.100,00</b>
0404818		moon white	26479LS0	<b>1.428,00</b>
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	<b>217,00</b>
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	<b>217,00</b>
0504262	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562), 1 getto PureRain, Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146,) DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei, pressione minima 1 bar	cromo	26557000	<b>750,00</b>
0504258	Rainshower Mono 310 Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto, composto da: soffione doccia Rainshower 310 1 getto PureRain, Rainshower braccio a parete con rosone, quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei, pressione minima 1 bar	cromo	26563000	<b>804,00</b>
0098641	Rainshower Cosmopolitan 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia (27 478) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26066000	<b>1.098,00</b>
0072169		super steel	26066DC0	<b>1.537,00</b>
0783677	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: Soffione Rainshower 310 1 getto, getto PureRain, braccio a parete sporgenza 422 mm, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life Shine, finitura brillante e resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	nero ultra opaco	22121KFO	<b>1.050,00</b>
0783678	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: Soffione Rainshower 310 1 getto, getto PureRain, Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life Shine, finitura brillante e resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	nero ultra opaco	22122KFO	<b>1.050,00</b>



SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0098637	Rainshower Cosmopolitan 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (28 373) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26062000	791,00
0404728	Euphoria 260 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti composto da: soffione Euphoria 260 (art. 26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26459000	444,00
0404836	Tempesta 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto soffione Tempesta 210 (art. 26 410) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26412000	322,00
0404729	Euphoria 260 - Soffione doccia a 3 getti Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean	cromo	26456000	268,00
0404724	con EcoJoy (6,6 l/min) senza limitatore di portata	cromo	26455000	268,00
0620267	Soffione doccia a 4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet, Ø 100 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con EcoJoy (9,5 l/min,) con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean	cromo	27606001	117,50
0404839	F-Series 15 - Soffione doccia a incasso a 3 getti: Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni L. 381 mm x H. 60 mm x P. 677 mm, in metallo, 1 getto Rain, 2 getti Waterfall XL, 4 getti Bokoma Spray con angolo di inclinazione orientabile 20° ± 20°, XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo con anticalcare SpeedClean, SENZA CORPO INCASSO	cromo	26409000	181,80
0604275	Rainshower Cosmopolitan 210 - Soffione doccia getto Rain, Ø 210 mm, in metallo, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, raccordo da 1/2", con anticalcare SpeedClean, da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 384, 28 497, 28 576 o 28 724	cromo	2836800E	707,00
0226275	con EcoJoy (5,7 l/min)	moon white	28368L50	877,00
0055987	senza limitatore di portata	cromo	28368000	707,00
0237268	360 DUO - Set soffione doccia a getto fisso, 360 mm x 220 mm, composto da: soffione doccia Rainshower 360 DUO, disco getti bianco, getto PureRain/ Rain O2 e TrioMassage, braccio doccia orizzontale da 450 mm, con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo	cromo	26254000	1.278,00
0072160		moon white	26254L50	1.278,00
0237271	Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450, entrate e uscite da 1/2"		26264001	233,00





SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604152	Euphoria Cosmopolitan 160 - Soffione doccia a 1 getto getto Rain, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 15^\circ$ , raccordo da 1/2", EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28233000	176,40
0478292	Tempesta 250 - Soffione doccia a 1 getto, getto Rain, $\varnothing$ 250 mm, soffione interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 10^\circ$ , raccordo da 1/2", EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilit nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26662000	227,00
0478295		cromo/bianco	26666000	204,00
0478293	Tempesta 250 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto composto da: soffione Tempesta 250 (art. 26 662) getto Rain, soffione interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilit nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26663000	374,00
0478296		cromo/bianco	26668000	351,00
0478294	Tempesta 250 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: soffione Tempesta 250 (art. 26 662), getto Rain, soffione interamente cromato, braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilit nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26664000	302,00
RAINSHOWER ACCESSORI				
0191517	Braccio a parete, sporgenza 378 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28982000	280,00
0426870	Braccio a parete sporgenza 380 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28361000	205,00
0056040	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28576000	161,00
0098649	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato e braccio rettangolare, per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube	cromo	27709000	223,00
0618924	Braccio a parete, sporgenza 275 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo)	cromo	27488000	161,00
0265567	Supporto a muro fisso per manopola doccia	cromo	27056000	59,60
0265569	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare	cromo	27074000	68,10
0265570	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato	cromo	27075000	68,10
0783687		nero ultra opaco	22118KFO	95,30
0265568	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare	cromo	27057000	106,30
0265571	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato	cromo	27076000	106,30
0783676		nero ultra opaco	22118KFO	148,80
0237275	Raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata		26370000	81,40



RAINSHOWER ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0618926	Braccio a soffitto lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower	Cromo	27484000	140,00
0618925	Braccio a soffitto lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower	Cromo	27485000	119,00
0056021	Braccio a soffitto, lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	Cromo	28497000	142,10
0556723	Braccio a soffitto, lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	Cromo	28724000	106,70
0226272		moon white	28724L50	157,20
0098650	Braccio a soffitto lunghezza 154 mm, in metallo, raccordo da 1/2"	Cromo	27711000	189,50



EUPHORIA				
	Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 mm (27 499), flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola porta oggetti EasyReach (27 596), sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), con DreamSpray per un getto perfetto, sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree			
0459563	3 getti, manopola doccia Champagne (27 222)	Cromo	27232001	229,00
0459562	3 getti, manopola doccia Massage (27 221)	Cromo	27231001	211,00



	Set asta doccia a 2 o 3 getti, asta doccia 600 o 900 mm (27 500) flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach (art. 27 596), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0072052	a 3 getti manopola doccia Massage (27 239) asta doccia 600 mm (27 499), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)	Cromo	27243001	211,00
0072054	a 3 getti manopola doccia Massage (27 221) asta doccia 900 mm (27 500)	Cromo	27226001	226,00
0459561	a 2 getti manopola doccia Duo (27 220) asta doccia 600 mm (27 499)	Cromo	27230001	201,00



	Euphoria 110 - Manopola doccia 110, con DreamSpray per un getto perfetto, con SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
0459555	2 getti Rain, SmartRain	Cromo	27220000	88,30
0459556	3 getti Rain, Massage, SmartRain, senza limitatore di portata	Cromo	27221000	110,30



EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK				
0505954	Set doccia completo manopola doccia 27 400 000, supporto doccia a parete (art. 27 056), flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	Cromo	27369000	138,50
0072058	Set doccia completo manopola doccia 27 400 000, raccordo erogatore, con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679), raccordo maschio, con valvola di ritegno incorporata, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	Cromo	26404000	138,60
0098482	Manopola doccia a getto fisso Rain, con EcoJoy (9,5 l/min), con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	Cromo	27400000	100,10
0783607		nero ultra opaco	22126KFO	140,20



TEMPESTA NEW					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
	Manopola doccia con SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner WaterGuide sistema antiscottatura e bordo in silicone antiurto.				
0222589●	3 getti Rain, Jet, Massage, con Water Saving per il risparmio idrico	Cromo	28419003	56,90	
0222588●	3 getti Rain, Jet, Massage	Cromo	28261003	56,90	
0222561□	2 getti Rain, Jet, con Water Saving Plus per il risparmio idrico	Cromo	2759730E	42,94	
0222493	2 getti Rain, Jet, con Water Saving per il risparmio idrico	Nero opaco	261612433	55,90	
0222559●	2 getti Rain, Jet	Cromo	27597003	42,94	
0222581□	getto fisso Rain, con Water Saving per il risparmio idrico	Cromo	27923003	33,97	
0222578●	getto fisso Rain	Cromo	27852003	33,97	
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Set asta doccia con manopola doccia, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relaxaflex da 1750 mm (28 154), SmartSwitch selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto perfetto, FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimonto libero) si adatta ai fori esistenti, anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto e Inner WaterGuide sistema antiscottatura.				
0222564	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach, con Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	27600003	128,70
0222585□	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach.	600	Cromo	27927003	132,40
0222567	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	27644003	116,50
0222573●	3 getti	600	Cromo	27794003	116,50
0222563	2 getti, con Water Saving Plus per il risparmio idrico	600	Cromo	2759830E	101,20
0222495		600	Nero opaco	261622433	220,00
0222562●	2 getti	600	Cromo	27598003	101,20
0222582	getto fisso, con Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	27924003	89,10
0222579	getto fisso	600	Cromo	27853003	89,10
0222524	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	26771003	128,70
0222574	3 getti	900	Cromo	27796003	128,70
0222569	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	2764630E	113,10
0222497		900	Nero opaco	261632433	245,00
0222568	2 getti	900	Cromo	27646003	113,10
0222583	getto fisso, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	27925003	95,20
0222580	getto fisso	900	Cromo	27854003	95,20
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
	Set manopola doccia con manopola Tempesta 110, flessibile Relaxaflex, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide antiscottatura bordo in silicone antiurto.				
0222566	2 getti Rain e Jet, supporto a parete regolabile e Water Saving Plus per il risparmio idrico.	Cromo	2760130E	72,40	
0222565	2 getti Rain e Jet, supporto a parete regolabile e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	27601003	75,90	
0222500	2 getti Rain e Jet, raccordo erogatore con supporto e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26406003	91,60	



TEMPESTA NEW						
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €		
0222531	Set manopola doccia con manopola Tempesta 110, supporto a parete fisso per manopola doccia, flessibile Relexaflex, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide sistema antiscottatura e bordo in silicone antiurto.	3 getti Rain, Jet e Massage. Flessibile da 1500 mm e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26920003	72,60	
0222577		3 getti Rain, Jet e Massage e flessibile da 1750 mm.	Cromo	27849003	83,60	
0222498		2 getti Rain e Jet. Flessibile da 1250 mm e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26164003	63,40	
0222499			Nero opaco	261642433	98,20	
0222575		2 getti Rain e Jet e flessibile da 1250 mm.	Cromo	27799003	63,40	
TEMPESTA CUBE						
0222549	Manopola doccia con SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner WaterGuide sistema antiscottatura, bordo in silicone antiurto e sistema di fissaggio universale.	3 getti Rain, Jet, Massage	Cromo	27572003	56,90	
0222519		2 getti Rain e Jet	Cromo	26746003	42,92	
0222520			Nero opaco	267462433	55,80	
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0222551	Set asta doccia con manopola Tempesta Cube, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), SmartSwitch selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto perfetto, FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) si adatta ai fori esistenti, anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto e Inner WaterGuide sistema antiscottatura.	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach e Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	27576003	128,70
0222587		3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach	600	Cromo	27929003	128,70
0222570		3 getti	600	Cromo	27786003	116,50
0222521		2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	26748003	101,20
0222522			600	Nero opaco	267482433	220,00
0222529		3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	26909003	128,70
0222572		3 getti	900	Cromo	27789003	128,70
0222527		2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	26908003	113,10
0222528			900	Nero opaco	269082433	245,00
0222571		2 getti	900	Cromo	27788003	113,10
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €		
0222530	Set manopola doccia a 3 getti: Rain, Jet e Massage. Con manopola Tempesta Cube 110, raccordo erogatore con supporto, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata, flessibile Relexaflex da 1500 mm, tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide antiscottatura. Bordo in silicone antiurto.	Cromo	26910003	91,60		
FLESSIBILI						
CODICE	DESCRIZIONE	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0055906	Relexaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	Cromo	28143001	63,20	
0459537		1500	velvet black	28143KS1	88,50	
0426735	Rotaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1750	Cromo	28025001	74,10	



FLESSIBILI					
CODICE	DESCRIZIONE	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0055899	Relaxaflex Metal - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	cromo	28105001	51,90
0055903		1750	cromo	28139001	57,70
0055904		2000	cromo	28140001	63,50
0237407	Silverflex Longlife - Flessibile, 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1000	cromo	26334001	46,52
0237408		1500	cromo	26335001	52,40
0237409		2000	cromo	26346001	58,10
0239597	Silverflex - Flessibile lunghezza 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1250	cromo	28362001	40,43
0072186		1250	super steel	28362DC1	56,60
0783899		1250	nero ultra opaco	28362KF1	56,60
0239598		1500	cromo	28364001	41,56
0239599		1750	cromo	28388001	46,75
0783900		1750	nero ultra opaco	28388KF1	72,70
0072187		1750	super steel	28388DC1	72,70
0239557		2000	cromo	27137001	57,70



LIMITATORI DI PORTATA					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0098445	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 1.0 gpm / 3.8 l/min include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48190000	37,34	
0098444	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48189000	37,34	
0098446	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/min include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48191000	37,34	
0098444	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48189000	37,34	
0098446	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/min include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48191000	37,34	

