

POLAR

IL NUOVO SUPER ISOLANTE **FLESSIBILE PELLICOLATO**
IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE



- > autoestinguente classe B_L-s1, d0
- > speciale rivestimento esterno antigraffio
- > spessori conformi L10/91
- > risparmio energetico



ECOLOGICO

non sprigiona fumi tossici e opachi
SENZA CFC



0,035 (a 40°)



15.000



UNI EN 14313



μ 15.000

Fattore anticondensa μ 15000



λ 0,035

Lambda, valore certificato a 0,035



cl. B₁-s1, d0

Reazione al fuoco, Classe B1-s1, d0 certificato CE



no CFC

Ecologico in quanto i moderni processi di produzione impiegano gas non nocivi



no fumi

Non tossicità: non sprigiona fumi tossici o opachi

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 6 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			MIN. mm	MAX. mm	pollici rame	pollici ferro			
0069450	440	6-6	7	9	-	-	099060060	MT	1,20
0069451	400	6-8	9	10	-	-	099060080	MT	1,22
0069452	392	6-10	11	12	3/8"	1/8"	099060100	MT	1,26
0069453	360	6-12	13	14	1/2"	-	099060120	MT	1,40
0069454	320	6-14	15	16	9/16	1/4"	099060140	MT	1,51
0069455•	284	6-15-16	17	18	5/8"	-	099060160	MT	1,55
0069456•	240	6-18	19	20	3/4"	3/8"	099060180	MT	1,62
0069457•	220	6-20	21,5	23	-	-	099060200	MT	1,79
0069458•	194	6-22	23,5	25	7/8	1/2"	099060220	MT	1,81
0069459•	160	6-25	26	27	-	-	099060250	MT	2,10
0069460•	140	6-27	28,5	30	1"1/8	3/4"	099060270	MT	2,19
0069461•	134	6-28	29,5	31	-	-	099060280	MT	2,28
0069462	120	6-30	32	34			099060300	MT	2,57
0353747	120	6-32	34	36			099060320	MT	2,66
0069463□	110	6-34	35,5	37	1"3/8	1"	099060340	MT	2,71
0069464	104	6-35	36,5	38	-	-	099060350	MT	2,96
0069465	94	6-37	39	41			099060370	MT	3,07
0069466	80	6-42	45	47	1"5/8	1"1/4	099060420	MT	3,20

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)

SPESSORE 10 MM

0069467	250	10-10	11	12	3/8"	1/8"	099100100	MT	1,78
0069468	240	10-12	13	14	1/2"	-	099100120	MT	1,85
0069469	200	10-14	15	16	9/16	1/4"	099100140	MT	2,00
0069470	180	10-15-16	17	18	5/8"	-	099100160	MT	2,16
0069471	160	10-18	19	20	3/4"	3/8"	099100180	MT	2,22
0069472	150	10-20	21,5	23	-	-	099100200	MT	2,23
0069473•	134	10-22	23,5	25	7/8	1/2"	099100220	MT	2,24
0069474	120	10-25	26	27	-	-	099100250	MT	2,94
0069475•	94	10-27	28,5	30	1"1/8	3/4"	099100270	MT	3,04
0069476•	90	10-28	29,5	31	-	-	099100280	MT	3,25
0069477□	86	10-30	32	34			099100300	MT	3,33
0353749	90	10-32	34	36			099100320	MT	3,32
0069478•	84	10-34	35,5	37	1"3/8	1"	099100340	MT	3,32
0069479•	84	10-35	36,5	38	-	-	099100350	MT	3,59
0069480	76	10-37	39	41			099100370	MT	3,81
0069481•	60	10-42	45	47	1"5/8	1"1/4	099100420	MT	3,86
0069482	54	10-44	46	48			099100440	MT	4,19
0069483	50	10-48	51	53	1"3/4	1"1/2	099100480	MT	4,31
0069484	40	10-54	55	57	2"1/8	-	099100540	MT	5,54
0069485	36	10-60	63	65	2"3/8	2"	099100600	MT	5,84
0069486	32	10-65	64	68			099100640	MT	6,32
0069487	30	10-70	72	74	2"3/4	-	099100700	MT	7,64
0069488	24	10-76	78	80	3	2"1/2	099100760	MT	7,77
0069489	20	10-88	92	95	3"1/2	3"	099100880	MT	9,73
0423778	20	10-90	91	94	-	-	099100900	MT	10,80
0451592	1	10-102	103	106		3"1/2	099101020	MT	12,72
0451593	1	10-108	109	112		-	099101080	MT	13,32
0451595	1	10-140	141	144		-	099101400	MT	17,08

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)

Fattore anticondensa μ 15000

Lambda, valore certificato a 0,035



Reazione al fuoco, Classe B1-s1, d0 certificato CE



Ecologico in quanto i moderni processi di produzione impiegano gas non nocivi



Non tossicità: non sprigiona fumi tossici o opachi

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 15 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			MIN. mm	MAX. mm	pollici rame	pollici ferro			
0069490	140	15-12	13	14	1/2"	-	099150120	MT	2,57
0069491	120	15-14	15	16	9/16	1/4"	099150140	MT	2,80
0069492	110	15-15-16	17	18	5/8"	-	099150160	MT	2,93
0069493	100	15-18	19	20	3/4"	3/8"	099150180	MT	3,04
0069494	82	15-22	23,5	25	7/8	1/2"	099150220	MT	3,09
0069495	68	15-27	28,5	30	1"1/8	3/4"	099150270	MT	3,81
0069496	68	15-28	29,5	31	-	-	099150280	MT	4,08
0423779	68	15-32	33	36	-	-	099150320	MT	4,38
0069497	60	15-34	35,5	37	1"3/8	1"	099150340	MT	4,44
0069498	60	15-35	36,5	38	-	-	099150350	MT	4,67
0069499	50	15-42	45	47	1"5/8	1"1/4	099150420	MT	5,21
0069500	40	15-48	51	53	1"3/4	1"1/2	099150480	MT	5,84
0353752	40	15-50	53	55			099150500	MT	7,25
0069501	30	15-54	55	57	2"1/8	-	099150540	MT	7,36
0069502	24	15-60	63	65	2"3/8	2"	099150600	MT	7,90
0069503	24	15-65	65	68			099150650	MT	9,08
0069504	24	15-70	72	74	2"3/4	-	099150700	MT	9,52
0069505	18	15-76	78	80	3"	2"1/2	099150760	MT	9,82
0069506	18	15-88	92	95	3"1/2	3"	099150880	MT	12,31
0353754	18	15-90	93	95			099150900	MT	14,83
0069507	12	15-101	104	107	4"	3"1/2	099151010	MT	18,04
0069508	10	15-114	117	120	4"1/2	4"	099151140	MT	19,71
0451596	1	15-125		125			099151250	MT	21,99
0451597	1	15-133		133			099151330	MT	23,56

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)

SPESSORE 20 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			MIN. mm	MAX. mm	pollici rame	pollici ferro			
0069509	90	20-12	13	14	1/2"	-	099200120	MT	4,64
0069510	80	20-14	15	16	9/16	1/4"	099200140	MT	4,85
0069511	74	20-15-16	17	18	5/8"	-	099200160	MT	5,74
0069512	60	20-18	19	20	3/4"	3/8"	099200180	MT	6,44
0069513	60	20-22	23,5	25	7/8"	1/2"	099200220	MT	6,85
0069514	50	20-27	28,5	30	1"1/8	3/4"	099200270	MT	7,96
0069515	50	20-28	29,5	31	-	-	099200280	MT	8,22
0423781	50	20-32	33	36	-	-	099200320	MT	8,77
0069516	40	20-34	35,5	37	1"3/8	1"	099200340	MT	9,53
0069517	40	20-35	36,5	38	-	-	099200350	MT	10,31
0069518	34	20-42	45	47	1"5/8	1"1/4	099200420	MT	11,81
0069519	30	20-48	51	53	1"3/4	1"1/2	099200480	MT	13,16
0353757	30	20-50	53	55			099200500	MT	14,13
0069520	24	20-54	55	57	2"1/8	-	099200540	MT	14,90
0353756	40	20-40	43	45			099200400	MT	11,56
0069521	24	20-60	63	65	2"3/8	2"	099200600	MT	16,09
0423782	24	20-63	64	68	-	-	099200630	MT	17,90
0069522	20	20-65	65	68	-	-	099200650	MT	18,51
0069523	16	20-70	72	74	2"3/4	-	099200700	MT	19,64
0069524	16	20-76	78	80	3"	2"1/2	099200760	MT	20,52
0069525	12	20-88	92	95	3"1/2	3"	099200880	MT	22,47
0353758	12	20-90	93	96			099200900	MT	27,97

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)



Fattore anticondensa μ 15000



TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE.
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91



Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 20 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			MIN. mm	MAX. mm	pollici rame	pollici ferro			
0069526	10	20-101	104	107	4"	3"1/2	099201010	MT	31,21
0353759	10	20-110	113	116			099201100	MT	33,01
0069527	1	20-114	117	120	4"1/2	4"	099201140	MT	33,56
0451600	1	20-125		125			099201250	MT	37,13
0451601	1	20-133		133			099201330	MT	40,10
0451603	1	20-160		160			099201600	MT	49,01

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)

LASTRE POLAR ISOFORM - IN PE RETICOLATO COLOR ANTRACITE

CODICE	CONF.	ALTEZZA ROTOLO m	ROTOLO LUNGH. m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069375	100	1,5	100	3	012030000	MQ	8,07
0069378	100	1,5	100	5	012050000	MQ	13,46
0069379	60	1,5	40	10	012100000	MQ	26,92

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - ISOFORM

SPESSORE 6 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			MIN. mm	MAX. mm	pollici rame	pollici ferro			
0069386	392	6-10	11	12	3/8"	1/8"	02206010P	MT	2,11
0069387	360	6-12	13	14	1/2"	—	02206012P	MT	2,15
0069388	320	6-14	15	16	9/16	1/4"	02206014P	MT	2,24
0069389	284	6-15/16	17	18	5/8"	—	02206016P	MT	2,32
0069390	240	6-18	19	20	3/4"	3/8"	02206018P	MT	2,36
0069391	220	6-20	21,5	23	—	—	02206020P	MT	2,51
0069392	194	6-22	23,5	25	7/8"	1/2"	02206022P	MT	2,55
0069393	160	6-25	26	27			02206025P	MT	2,97
0069394	136	6-27/28	28,5	30	1"1/8	3/4"	02206027P	MT	3,00
0069395	106	6-34/35	35,5	37	1"3/8	1"	02206034P	MT	3,42
0069396	80	6-42	45	47	1"5/8	1"1/4	02206042P	MT	4,08

SPESSORE 10 MM

0069397	520	10-10	11	12	3/8"	1/8"	022100100	MT	3,40
0069398	460	10-12	13	14	1/2"	—	022100120	MT	3,45
0069399	430	10-14	15	16	9/16	1/4"	022100140	MT	3,53
0069400	380	10-16	17	18	5/8"	—	022100160	MT	3,66
0069401	340	10-18	19	20	3/4"	3/8"	022100180	MT	3,87
0069402	260	10-22	23,5	25	7/8"	1/2"	022100220	MT	4,12
0069403	220	10-27	28,5	30	1"1/8	3/4"	022100270	MT	4,41
0069404	170	10-34	35,5	37	1"3/8	1"	022100340	MT	5,19
0069405	126	10-42	45	47	1"5/8	1"1/4	022100420	MT	6,23
0069406	112	10-48	51	53	1"3/4	1"1/2	022100480	MT	6,88
0069407	90	10-54	55	57	2"1/8	—	022100540	MT	7,92
0069408	80	10-60	63	65	2"3/8	2"	022100600	MT	8,59
0069409	60	10-70	72	74	2"3/4	—	022100700	MT	11,10
0069410	56	10-76	78	80	3"	2"1/2	022100760	MT	12,37
0069411	40	10-88	92	95	3"1/2	3"	022100880	MT	15,17



TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE.

**AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE
10/91**



Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - ISOFOM

SPESSORE 15 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			MIN. mm	MAX. mm	pollici rame	pollici ferro			
0069412	260	15-12	13	14	1/2"	—	011150120	MT	5,62
0069413	240	15-14	15	16	9/16	1/4"	011150140	MT	5,71
0069414	230	15-15-16	17	18	5/8"	—	011150160	MT	5,95
0069415	216	15-18	19	20	3/4"	3/8"	022150180	MT	6,20
0069416	190	15-22	23,5	25	7/8"	1/2"	022150220	MT	6,69
0069417	140	15-27-28	28,5	30	1"1/8	3/4"	022150270	MT	7,88
0069418	124	15-34-35	35,5	37	1"3/8	1"	022150340	MT	9,38
0069419	100	15-42	45	47	1"5/8	1"1/4	022150420	MT	10,87
0069420	84	15-48	51	53	1"3/4	1"1/2	022150480	MT	11,82
0069421	70	15-54	55	57	2"1/8	—	022150540	MT	12,94
0069422	60	15-60	63	65	2"3/8	2"	022150600	MT	14,59
0069423	56	15-70	72	74	2"3/4	—	022150700	MT	16,85
0069424	40	15-76	78	80	3"	2"1/2	022150760	MT	19,77
0069425	36	15-88	92	95	3"1/2	3"	022150880	MT	21,99
0069426	30	15-101	104	107	4"	3"1/2	011151010	MT	27,93
0069427	28	15-108	111	114	—	—	011151080	MT	32,31
0069428	24	15-114	117	120	4"1/2	4"	011151140	MT	33,24

SPESSORE 20 MM

0069429	180	20-12	13	14	1/2"	—	011200120	MT	8,33
0069430	170	20-14	15	16	9/16	1/4"	011200140	MT	8,54
0069431	160	20-15-16	17	18	5/8"	—	011200160	MT	8,79
0069432	140	20-18	19	20	3/4"	3/8"	022200180	MT	9,33
0069433	130	20-22	23,5	25	7/8"	1/2"	022200220	MT	10,41
0069434	96	20-27-28	28,5	30	1"1/8	3/4"	022200270	MT	11,70
0069435	86	20-34-35	35,5	37	1"3/8	1"	022200340	MT	12,94
0069436	80	20-42	45	47	1"5/8	1"1/4	022200420	MT	15,01
0069437	70	20-48	51	53	1"3/4	1"1/2	022200480	MT	17,03
0069438	56	20-54	55	57	2"1/8	—	022200540	MT	18,27
0069439	54	20-60	63	65	2"3/8	2"	022200600	MT	19,31
0069440	40	20-70	72	74	2"3/4	—	022200700	MT	24,83
0069441	36	20-76	78	80	3"	2"1/2	022200760	MT	29,49
0069442	30	20-88	92	95	3"1/2	3"	022200880	MT	33,50
0069443	24	20-101	104	107	4"	3"1/2	011201010	MT	45,21
0069444	24	20-108	111	114	—	—	011201080	MT	52,20
0069445	22	20-114	117	120	4"1/2	4"	011201140	MT	53,20

LASTRE POLAR ISOFORM - IN PE RETICOLATO COLOR ANTRACITE


CODICE	CONF.	ALTEZZA ROTOLO m	ROTOLO LUNGH. m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069375	100	1,5	100	3	012030000	MQ	8,07
0069378	100	1,5	100	5	012050000	MQ	13,46
0069379	60	1,5	40	10	012100000	MQ	26,92




TUBI ISOLANTI IN POLIURETANO ESPANSO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC AUTOESTINGUENTE CLASSE 2. SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91



Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente




ISOPIÙ TUBI PVC - CLASSE 2									
LUNGHEZZA 2 METRI									
CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		Ø ESTERNO mm	SP. ISOL. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			mm	pollici					
0069528	144	20-22	22	1/2"	61	20	PN0200220	MT	18,85
0069529	112	20-27	27	3/4"	67	20	PN0200270	MT	19,45
0069530	90	20-34	34	1"	75	20	PN0200340	MT	22,71
0069531	70	20-42	42	1 1/4"	87	22	PN0200420	MT	25,63
0069532	60	25-48	48	1 1/2"	98	25	PN0250480	MT	29,71
0069533	40	25-60	60	2"	110	25	PN0250600	MT	32,78
0069534	24	30-76	76	2 1/2"	141	32	PN0300760	MT	43,48
0069535	22	30-88	88	3"	157	33	PN0300880	MT	51,30
0069536	16	40-101	101	3 1/2"	172	35	PN0401010	MT	63,30
0069537	12	40-114	114	4"	195	40	PN0401140	MT	69,00
LUNGHEZZA 1 METRO - DENSITÀ 35 KG/MC									
0069538	5	40-127	127	—	207	40	PN0401270	MT	267,00
0069539	4	40-133	133	—	213	40	PN0401330	MT	284,00
0069540	4	40-140	139	5"	220	40	PN0401400	MT	359,00
0069541	1	40-160	158	5 1/2"	240	40	PN0401600	MT	372,00
0069542	1	40-168	168	6"	248	40	PN0401680	MT	414,00
0069543	1	40-194	194	7"	274	40	PN0401940	MT	471,00
0069544	1	40-220	220	8"	300	40	PN0402200	MT	510,00
ISOPIÙ CURVE PVC									
0069579	30	20-22	22	1/2"	61	20	PNC200220	NR	23,13
0069580	30	20-27	27	3/4"	67	20	PNC200270	NR	25,96
0069581	30	20-34	34	1"	75	20	PNC200340	NR	27,11
0069582	20	20-42	42	1 1/4"	87	22	PNC200420	NR	28,46
0069583	20	25-48	48	1 1/2"	98	25	PNC250480	NR	33,92
0069584	15	25-60	60	2"	110	25	PNC250600	NR	40,72
0069585	15	30-76	76	2 1/2"	141	32	PNC300760	NR	53,10
0069586	15	30-88	88	3"	157	33	PNC300880	NR	60,60
0069587	10	40-101	101	3 1/2"	172	35	PNC401010	NR	82,50
0069588	10	40-114	114	4"	195	40	PNC401140	NR	89,70
0069589	1	40-127	127	—	207	40	PNC401270	NR	357,00
0069590	1	40-133	133	—	213	40	PNC401330	NR	374,00
0069591	1	40-139	139	5"	220	40	PNC401400	NR	519,00
0069592	1	40-158	158	5 1/2"	240	40	PNC401600	NR	558,00
0069593	1	40-168	168	6"	248	40	PNC401680	NR	630,00
0069594	1	40-194	194	7"	274	40	PNC401940	NR	714,00
0069595	1	40-220	220	8"	300	40	PNC402200	NR	868,00



TUBI ISOLANTI IN POLIURETANO ESPANSO
CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC
AUTOESTINGUENTE CLASSE 2.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE
10/91



Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



ISOPIÙ TUBI - ALU - CLASSE 1									
LUNGHEZZA 2 METRI									
CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		Ø ESTERNO mm	SP. ISOL. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			mm	pollici					
0069546	144	20-22	22	1/2"	61	20	PNA200220	MT	35,27
0069550	112	20-27	27	3/4"	67	20	PNA200270	MT	36,50
0069551	90	20-34	34	1"	75	20	PNA200340	MT	42,04
0069552	70	20-42	42	1 1/4"	87	22	PNA200420	MT	47,92
0069554	60	25-48	48	1 1/2"	98	25	PNA250480	MT	55,60
0069556	40	25-60	60	2"	110	25	PNA250600	MT	59,30
0069558	24	30-76	76	2 1/2"	141	32	PNA300760	MT	77,60
0069560	20	30-88	88	3"	157	33	PNA300880	MT	90,30
0069562	16	40-101	101	3 1/2"	172	35	PNA401010	MT	110,50
0069564	12	40-114	114	4"	195	40	PNA401140	MT	128,20
LUNGHEZZA 1 METRO - DENSITÀ 35 KG/MC									
0069567	1	PN 40-127	127	—	207	40	PNA401270	MT	481,00
0069569	1	PN 40-133	133	—	213	40	PNA401330	MT	510,00
0069571	1	PN 40-140	139	5"	220	40	PNA401400	MT	646,00
0069573	1	PN 40-160	158	5 1/2"	240	40	PNA401600	MT	670,00
0069575	1	PN 40-168	168	6"	248	40	PNA401680	MT	745,00
0069577	1	PN 40-194	194	7"	274	40	PNA401940	MT	848,00
0069578	1	PN 40-220	220	8"	300	40	PNA402200	MT	918,00
ISOPIÙ CURVE - ALU									
0069545	30	20-22	22	1/2"	61	20	PNA20022C	NR	53,70
0069549	30	20-27	27	3/4"	67	20	PNA20027C	NR	57,00
0069547	30	20-34	34	1"	75	20	PNA20034C	NR	59,50
0069548	20	20-42	42	1 1/4"	87	22	PNA20042C	NR	64,00
0069553	20	25-48	48	1 1/2"	98	25	PNA25048C	NR	69,80
0069555	15	25-60	60	2"	110	25	PNA25060C	NR	87,30
0069557	15	30-76	76	2 1/2"	141	32	PNA30076C	NR	113,90
0069559	15	30-88	88	3"	157	33	PNA30088C	NR	139,30
0069561	10	40-101	101	3 1/2"	172	35	PNA40101C	NR	193,20
0069563	10	40-114	114	4"	195	40	PNA40114C	NR	207,00
0069566	1	40-127	127	—	207	40	PNA40127C	NR	641,00
0069568	1	40-133	133	—	213	40	PNA40133C	NR	673,00
0069570	1	40-140	140	5"	220	40	PNA40140C	NR	933,00
0069572	1	40-160	160	5 1/2"	240	40	PNA40160C	NR	1.004,00
0069574	1	40-168	168	6"	248	40	PNA40168C	NR	1.136,00
0069576	1	40-194	194	7"	274	40	PNA40194C	NR	1.285,00
0069565	1	40-220	220	8"	300	40	PNA40220C	NR	1.562,00
CURVE COMPLETE PVC TIPO W - CURVE A 90° PER RACCORDI FILETTATI SALDATI									
0204157	20	48	48	1 1/2"	98	25	PNCW250480	NR	62,90
0204156	15	60	60	2"	110	25	PNCW250600	NR	75,40
0204155	15	76	76	2 1/2"	141	30	PNCW300760	NR	98,30
0204154	15	88	88	3"	157	30	PNCW300880	NR	112,10
0204153	10	114	114	4"	195	40	PNCW401140	NR	165,90
0353746	10	140	140	5"	220	40	PNCW401400	NR	597,00




ACCESSORI PER TUBI ISOLANTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560735	1	T in poliuretano espanso (solo interno)	20 x 21	PNIT200220	NR	36,43
0560736	1		20 x 27	PNIT200270	NR	38,01
0560737	1		20 x 34	PNIT200340	NR	43,63
0560738	1		20 x 42	PNIT200420	NR	71,20
0560739	1		25 x 48	PNIT250480	NR	83,40
0560740	1		25 x 60	PNIT250600	NR	97,80
0560741	1		30 x 76	PNIT300760	NR	125,10
0560742	1		30 x 89	PNIT300880	NR	141,80
0560743	1		40 x 114	PNIT401140	NR	219,00
0560744	1	Gusci in PVC per T	20 x 21	PNGT20022	NR	14,95
0560745	1		20 x 27	PNGT20027	NR	16,30
0560746	1		20 x 34	PNGT20034	NR	17,89
0560747	1		20 x 42	PNGT20042	NR	22,80
0560748	1		25 x 48	PNGT25048	NR	25,97
0560749	1		25 x 60	PNGT25060	NR	32,98
0560750	1		30 x 76	PNGT30760	NR	43,63
0560751	1		30 x 89	PNGT30088	NR	49,99
0560752	1		40 x 114	PNGT40114	NR	67,00
0560753	1	Gusci in Alu goffrato per T	20 x 21	PNGT20022A	NR	39,21
0560754	1		20 x 27	PNGT20027A	NR	40,46
0560755	1		20 x 34	PNGT20034A	NR	47,08
0560756	1		20 x 42	PNGT20042A	NR	45,85
0560757	1		25 x 48	PNGT25048A	NR	51,50
0560758	1		25 x 60	PNGT25060A	NR	52,70
0560762	30	Solo gusci curve PVC 90° pezzo unico in laminato plastico per T	20 x 22	PNG200220	NR	6,55
0560763	30		20 x 27	PNG200270	NR	8,13
0560764	30		20 x 34	PNG200340	NR	8,33
0544230	20		20 x 42	PNG200420	NR	9,92
0544231	20		25 x 48	PNG250480	NR	11,71
0550532	15		25 x 60	PNG250600	NR	14,49
0544232	15		30 x 76	PNG300760	NR	22,23
0544233	10		30 x 88	PNG300880	NR	26,79
0560765	10		40 x 101	PNG401010	NR	57,10
0550533	1		40 x 114	PNG401140	NR	58,60
0560766	1		40 x 127	PNG401270	NR	73,60
0560767	1		40 x 133	PNG401330	NR	80,80
0560768	1		40 x 140	PNG401400	NR	81,20
0560769	1		40 x 160	PNG401600	NR	92,80
0560770	1		40 x 168	PNG401680	NR	97,50





ACCESSORI PER TUBI ISOLANTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560771	30	Solo gusci curve Alu 90° pezzo unico in laminato plastico	20 x 22	PNGA200220	NR	24,68
0560772	30		20 x 27	PNGA200270	NR	25,83
0560773	30		20 x 34	PNGA200340	NR	26,56
0560774	20		20 x 42	PNGA200420	NR	29,06
0560775	20		25 x 48	PNGA250480	NR	29,89
0560776	15		25 x 60	PNGA250600	NR	35,52
0560777	15		30 x 76	PNGA300760	NR	53,70
0560778	10		30 x 88	PNGA300880	NR	79,40
0560779	10		40 x 101	PNGA401010	NR	115,50
0560780	1		40 x 114	PNGA401140	NR	123,80
0560781	1		40 x 127	PNGA401270	NR	149,90
0560782	1		40 x 133	PNGA401330	NR	162,00
0560783	1		40 x 140	PNGA401400	NR	169,10
0560784	1		40 x 160	PNGA401600	NR	181,20
0560785	1		40 x 168	PNGA401680	NR	190,10



ISOFORM - ISOPIÙ - POLAR ACCESSORI						
0041756	36	Nastro adesivo grigio PVC	MM 25 x 35 M	PVC25025G	NR	22,20
0423776	24		MM 38 x 25 M	PVC38025G	NR	16,08
0144827	18		MM 50 x 25 M	PVC50025G	NR	34,97
0069597	24	Nastro adesivo PVC nero	MM 38 x 25 M	PVC38025N	NR	20,67
0423777	18		MM 50 x 25 M	PVC50025N	NR	18,38
0069599	24	Nastro adesivo alluminio	MM 50 x 50 M	PVC50050A	NR	43,82
0423770	24	Nastro Isoform PE bianco adesivo	H 50 MM Sp. 3 L 10 M	013030005	NR	25,28





0069620	5	Terminali colore naturale	MM 18 x 10 M	TERNA1800	NR	34,12
0069623	5	Terminali verniciati rosso	MM 18 x 10 M	TERRS1800	NR	40,80
0069617	5	Terminali verniciati blu	MM 18 x 10 M	TERBL1800	NR	40,80
0069621	5	Terminali colore naturale	MM 28 x 10 M	TERNA2800	NR	39,63
0069624	5	Terminali verniciati rosso	MM 28 x 10 M	TERRS2800	NR	48,02
0069618	5	Terminali verniciati blu	MM 28 x 10 M	TERBL2800	NR	48,02
0069622	5	Terminali colore naturale	MM 38 x 10 M	TERNA3800	NR	49,73
0069625	5	Terminali verniciati rosso	MM 38 x 10 M	TERRS3800	NR	52,20
0069619	5	Terminali verniciati blu	MM 38 x 10 M	TERBL3800	NR	52,20



0069377	1	Chiodini in plastica, confezione in buste da 1.000 pezzi		010101010	NR	48,69
0069446	1	Chiodini in metallo, confezione in buste da 1.000 pezzi		030303030	NR	383,00
0069384	1	Punteruolo per fissaggio chiodini ISOPIÙ PVC		020202020	NR	44,64
0069447	1	Punteruolo magnetico per fissaggio chiodini ISOPIÙ ALU		040404040	NR	235,00
0069380	24	Nastro adesivo Isoform PE grigio, H 50xSp. 3MMx10 M		013030001	NR	25,28
0423768	24	Nastro non adesivo Isoform PE grigio, H 50xSp. 3MMx5 M		013030002	NR	30,34
0423775	12	Nastro adesivo anticondensa Isocell H 100xSp. 3MMx10 M		035034000	NR	45,78
0423771	24	Nastro in gomma nera adesivo H 50xSp. 3MMx10 M		035031000	NR	21,83
0423774	12	Nastro in gomma nera adesivo H 50xSp. 3MMx15 M		035033000	NR	35,05
0069381	24	Nastro isolante adesivo Polar, MM 50x10 M, spessore mm 3		013030008	NR	25,28



0069383	20	Adesivo 911, latta da Kg 0,5		014000002	NR	51,50
---------	----	------------------------------	--	-----------	----	-------



SONO/70 NS									
NASTRO ISOLANTE ADESIVO									
CODICE	CONF.	LUNG. ROTOLO m	ALTEZZA mm	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €		
0054138	11	15	70	5	SONO70NS	NR	112,70		

SONIK/TB									
SPESSORE 5 MM									
CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO		ROTTOLI PER CARTONE	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			MIN. mm	MAX. mm					
0069608	150	40	48	55	10	150	SONIK40	MT	7,41
0069610	135	50	58	65	9	135	SONIK50	MT	7,65
0069611	120	63	70	75	7	120	SONIK63	MT	10,32
0069613•	90	75	80	90	6	90	SONIK75	MT	11,71
0069615□	90	80	85	95	6	90	SONIK80	MT	12,36
0069616•	90	90	95	110	5	90	SONIK90	MT	12,73
0069600	75	100	105	120	5	75	SONIK100	MT	13,10
0069606•	75	110	116	130	5	75	SONIK110	MT	13,34
0069607□	60	125	130	145	4	60	SONIK125	MT	16,45
0501314	60	160	-	-	4	60	SONIK160	MT	21,57

N.B. Il Ø 160 viene fornito in lastre adesive tagliato a misura

SPESSORE 10 MM									
0069604	90	80	85	95	5	90	SONIK1080	MT	21,49
0069605	75	90	95	110	5	75	SONIK1090	MT	25,65
0069601	75	100	105	120	5	75	SONIK10100	MT	26,97
0069602	75	110	116	130	5	75	SONIK10110	MT	27,14
0069603	60	125	130	154	4	60	SONIK10125	MT	35,74
0501313	75	160	-	-	4	60	SONIK10160	MT	47,10

SONO/45-75 FS									
FASCETTE IN POLIAMMIDE									
CODICE	CONF.	MODELLO	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	TOTALE CARTONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0069609□	1	SONO 45FS Colore naturale	7,5	450	10 x 100	SONO45FS	CF	491,00	
0069614	1	SONO 75 FS Colore naturale	7,5	750	10 x 100	SONO75FS	CF	760,00	



STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!



STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!



STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!

CALIFORNIA

PRESA D'ARIA SILENTE CILINDRICA DI DIMENSIONI RIDOTTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0510068	1	California è una presa d'aria silente da installarsi in sostituzione dei fori di aerazione delle facciate degli edifici che garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm ² come richiesto dalla normativa nazionale nel rispetto del DPCM 5 dicembre 1997 (requisiti acustici passivi degli edifici). È costituito da un corpo rigido di materiale plastico cilindrico avente Ø 197 mm per una lunghezza di 270 mm, al suo interno è stato inserito un prodotto flessibile silente spiralato realizzato in materiale plastico composito	042KPAS0002	NR	259,00

ITALIA

PRESA D'ARIA SILENTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0631732	18	Italia è una presa d'aria silente da installarsi in sostituzione dei fori di aerazione nelle facciate degli edifici, che garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm ² come richiesto dalla normativa	125	042KPAS1000	NR	137,80
0631733	36		160	042KPAS2000	NR	172,20
0026107	36		200	042KPAS400N	NR	180,10

COYOTE

SISTEMA SILENZIANTE ISPEZIONABILE PER PRESE D'ARIA

0016437	14	COYOTE - Sistema silenziante ispezionabile per prese d'aria, risolve il problema dell'isolamento acustico dei fori di ventilazione consentendo il passaggio d'aria come prescritto dalle norme vigenti. Per la sua forma conica molto compatta, le sue qualità acustiche, risulta adatto a tutte le nuove strutture e in particolare alle vecchie costruzioni, che necessitano l'adeguamento dei fori di ventilazione alle norme acustiche vigenti.	125	042KPAS500N	NR	35,45
0016438	20		160	042KPAS510N	NR	43,29
0016439	25		200	042KPAS5200	NR	55,40