




## STYLE MAGNETICA



COMPACT



SEAGULL



IDEA



UNIBOX



CURVA



FAIT



CASSETTE DA INCASSO			
IDEA - IDEA BLU			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342569	IDEA - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. Idea include il tubo di cacciata coibentato, il tubo di collegamento con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio	20.00	248,00
5342570	IDEABLUE - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. con igienizzatore integrato. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione con dispositivo di collegamento all'igienizzatore. Igienizza il WC ad ogni scarico, parziale o totale, utilizzando normali liquidi igienizzanti commerciali per il WC	20.00B	296,00



IDEAFIX - IDEAFIX BLU			
	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti in muratura. Costituito da un robusto telaio in acciaio zincato unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA o IDEABLUE. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN		
5342585	IDEAFIX - con cassetta di scarico da incasso IDEA	20.18	430,00
5342586	IDEAFIX BLU - con cassetta di scarico da incasso IDEABLUE	20.18B	476,00




IDEALITE - IDEALITE BLU			
	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti leggere. Costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario e si integra con qualsiasi tipo di impianto. IDEALITE consente di realizzare diverse soluzioni di pareti leggere sia abbinate a pareti in murature, sia autoportanti singole o doppie. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN		
5342589	IDEALITE - cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata	20.25	482,00
5342590	IDEALITE BLU - cassetta di scarico da incasso IDEA BLU coibentata	20.25B	521,00



TELAI PER WC			
UNILITE			
5001750	UNILITE WC - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione sanitari sospesi su pareti leggere. Collaudo a norma DIN a kg 400. Compatibile con cassetta Geberit Sigma 8 da incasso. Compatibile con tutti i vasi sospesi. In dotazione: tubo di cacciata con collegamento con il wc adattabile a Geberit Sigma 8 da incasso. Tubo di scarico a parete da Ø90 con kit prolunga. Viti di collegamento al sanitario. Kit fissaggio a parete. Opzionale tubo di scarico a parete per installazione inclinata.	20.25/T	271,00



TELAI PER BIDET E LAVABO			
HIDROLITE			
5342432	HIDROLITE BIDET - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione di bidet sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 400 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione: curva tecnica di collegamento allo scarico, viti di fissaggio parete, kit fissaggio parete e prolunghe adduzione acqua	14.26	316,00



TELAI PER BIDET E LAVABO				
<b>HIDROLITE</b>				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342434	HIDROLITE LAVABO - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione di lavabi sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudato a norma DIN a 250 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione: curva tecnica di collegamento allo scarico, viti di collegamento a lavandino, kit fissaggio parete e prolunghe adduzione acqua		14.26/L	232,00
PLACCHE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342571•	IDEA - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di comando	bianco	20.15	58,80
5342573		cromo lucido	20.15/CR	102,30
5342574		cromo satinato	20.15/CS	110,10
5441496	ELLIPSE - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e pulsante di scarico con bordino cromato	bianco	20.15E	92,10
5441498		cromo lucido	20.15E/CR	132,80
5441499		cromo satinato	20.15E/CS	140,80
5391553	STYLE MAGNETICA - Placca di comando a doppio scarico con azionamento meccanico, realizzata in ABS e plexiglass, aggancio magnetico.	bianco lucido	20.15/S/B/M	226,00
5391551		argento	20.15/S/AR/M	226,00
5391559		nero lucido	20.15/S/N/M	226,00
5278294•	EVOLUTION - Placca di comando doppio scarico, azionamento meccanico, in ABS con alta resistenza ai graffi.	bianco	14.15E	57,20
5278240		cromo lucido	14.15E/CR	89,00
CASSETTE ESTERNE				
<b>AQUABOX DUAL</b>				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278276•	AQUABOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt., totale 6-9 lt. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto cromato a squadro per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx e posteriore.		15.02L	185,30
<b>ECOBX</b>				
5278267•	ECOBX - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-9 lt. Valvola di riempimento a galleggiante con vaschetta. ECOBOX è completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto a squadro cromato per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx o posteriore.		18.00	121,40
<b>EASYBOX</b>				
5128671	EASYBOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-8 lt. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante silenziosa. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata diam. 50/40, l'allacciamento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. Leva e pull per installazione alta.		19.02	78,10



ACCESSORI UNIBOX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342635	Unibox entrata laterale	5.00L	165,40
7852259	Unibox entrata laterale con art. 5.01	5.00L/M	181,00
5342636	Unibox entrata bassa codolo in ottone	5.00TO	172,70
5278261•	Unibox entrata bassa codolo in ottone con art. 5.01	5.00TO/M	189,80
5342645•	Centrale e pulsante per Unibox	5.06	125,30
5342637•	Completo per cassetta monoblocco: guarnizione di supporto tipo standard Ø115 mm; coppia di viti di ottone complete di guarnizioni e rondelle inox	5.01	19,28

UNIBOX è l'originale meccanismo di scarico universale per cassette monoblocco. • Comando pneumatico a pulsante collegato con un tubo flessibile alla valvola di scarico e installabile ove richiesto dalla cassetta. • Tubo telescopico per la regolazione del livello di sopravanzo. • Valvola di scarico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea. • Valvola di scarico ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in acciaio inox.



CURVA			
7961040	Curva senza tubo e borchia	6.00	156,00
7961293	Curva con tubo e borchia	6.01	166,10
5342699	Curva solo sifone	6.02	86,40
7962576	Curva modello Liguria	6.02/L	127,10

CURVA è il meccanismo a comando interamente pneumatico per cassette W.C. alte. • Comando pneumatico a pulsante da incasso nel muro collegato con un tubo di rame e un terminale flessibile alla valvola di scarico. • Deflusso a sifone. • Innesco rapido dell'azione di scarico. • Massima silenziosità. • Valvola d'innesto ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in resina acetalica.



FAIT			
9028264•	Fait valvola di scarico	8.00	102,60

FAIT è il meccanismo per cassette W.C. a mezza altezza. • Comando meccanico a pulsante posizionato sotto la cassetta W.C. • Deflusso a scarico diretto. • Possibilità di scaricare anche quantità ridotte di acqua in cassetta. • Possibilità di interrompere il flusso durante lo scarico.



GRUPPI DI COMANDO			
7961309	Comando pneumatico per Curva	1.05	83,90
5019017•	Comando pneumatico per Unibox, senza foro	5.91/S	16,59

RICAMBI			
5278260•	Campana completa per Curva	6.16	10,32
5278248•	Campana completa per Unibox	5.80	27,95
7960992•	Cappellotto di sollevamento	1.09	3,59
5203725•	Coppiglia ottone	8.05	0,45
9028270•	Membrana chiusura	8.19	2,99
7960991•	Membrana di chiusura per Unibox	5.11	2,99
7961948	Membrana chiusura per Curva	6.28	3,29
7876077•	Membrana di chiusura per Idea e Aquabox	14.57	4,18
5342659•	Tubo pvc flex per Unibox	5.27	4,03
5278275	Valvola di scarico per Ecobox	18.70	7,02



PURIFICATORI PER ACQUA			
SEAGULL IV X-1			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278249	Seagull IV X-1B Base	10.03/B	915,00
7855364	Seagull IV X-1F Rubinetto	10.03/F	982,00
5342242	Seagull IV X-1L Deluxe Studiato specificamente per l'uso domestico, dove trova la maggiore applicazione, è usato con successo nel settore nautico e dei motorhomes, grazie alle sue dimensioni ridotte. Portata: 4 L/min. Capacità: 4.000 L. Dimensioni: Ø 12,2 x H 13,7 cm	10.03/L	1.815,00
5278266•	Rubinetto	10.17	84,30
5342260	Rubinetto Deluxe	10.17/L	984,00
5278265•	Cartuccia filtrante RS-1SG per mod. X-1	10.13	379,00
IPS ANTICALCARE			
5141076	IPS KALYXX è un dispositivo di trattamento fisico galvanico dell'acqua tale da ridurre, fino al 75% la presenza di calcare. L'acqua entra direttamente a contatto con IPS e tramite gli elettrodi in esso contenuti genera un campo di forza tale da influenzare la forma dei sali presenti nell'acqua e modificarne il loro reticolo cristallino. In questo modo i sali cambiano la loro struttura fisica, ad es. la calcite (CaCO <sub>3</sub> ) si trasforma in una polvere sottile chiamata aragonite (CaCO <sub>3</sub> ), ma la loro composizione chimica rimane inalterata. Non modifica né riduce la durezza dell'acqua. Non ha bisogno di collegamento elettrico né di manutenzione. Non richiede additivi chimici	13.00/K	685,00
5141075	IPS KALYXX G 3/4	13.01/K	685,00
5141074	IPS KALYXX G 1/2	13.02/K	761,00