

Building Better Together



kerakoll



| LINEA POSA | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € | |
| 0015398 | 1200 | Nanoflex No Limits - Gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, per l'impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e cloro-resistente nel Laminato No Limits prima della posa a elevata adesione e durabilità con H40 No Limits. Nanoflex No Limits garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nel rivoluzionario Laminato No Limits per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi da 20 kg. | 20 | K14580 | KG | 6,61 | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | ROTOLO m ² | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € | |
| 0032162 | 253 | Aquastop Green - Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet; realizza l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi. Aquastop Green rivoluziona il mondo della posa con il Laminato No Crack che riscrive gli standard prestazionali per permettere applicazioni impossibili ai prodotti minerali. Specifica per la posa, con H40 No Limits, del sistema impermeabilizzante Laminato No Crack marcato CE secondo EAD 030400-00-0605 che svolge anche la funzione di membrana antifrattura 1 rotolo. | 23 | K08000 | MQ | 38,70 | |
| GUAINE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0026064 | 660 | Bioscud - Antipioggia impermeabilizzante colorato per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua. Bioscud è facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche di manti bituminosi per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. In secchi da 5, 20 kg o in scatola da 12 pezzi per 1 kg. | bianco | 20 | K15298 | KG | 11,28 |
| 0026065 | 660 | | grigio | 20 | K15299 | KG | 11,28 |
| 0026066 | 660 | | sabbia | 20 | K15300 | KG | 11,28 |
| 0026067 | 660 | | rosso | 20 | K15301 | KG | 11,28 |
| 0242665 | 660 | | verde | 20 | K18861 | KG | 11,28 |
| 0026068 | 500 | | bianco | 5 | K15302 | KG | 11,85 |
| 0026069 | 500 | | grigio | 5 | K15303 | KG | 11,85 |
| 0026070 | 500 | | sabbia | 5 | K15304 | KG | 11,85 |
| 0026071 | 500 | | rosso | 5 | K15305 | KG | 11,85 |
| 0242666 | 500 | | verde | 5 | K18862 | KG | 11,85 |
| 0242699 | 288 | | bianco | 12x1 | K18879 | KG | 15,44 |
| 0038893 | 288 | | grigio | 12x1 | K18880 | KG | 15,44 |
| 0242663 | 288 | | sabbia | 12x1 | K18881 | KG | 15,44 |
| 0038894 | 288 | | rosso | 12x1 | K18882 | KG | 15,44 |
| 0242664 | 288 | | verde | 12x1 | K18883 | KG | 15,44 |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € | |
| 0026072 | 528 | Bioscud BT - Antipioggia bituminoso tixotropico impermeabilizzante per tetti, manti bituminosi e manufatti in cls, elastomerico, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua. Bioscud BT è specifico per l'impermeabilizzazione di coperture, strutture, manufatti in calcestruzzo e per il ripristino funzionale di vecchi manti bituminosi preformati, senza fiamma, permettendo interventi veloci e sicuri su qualsiasi supporto anche di grande dimensione. In secchi da 4, 16 kg o in scatola da 12 pezzi per 1 kg. | 16 | K15306 | KG | 12,38 | |
| 0026073 | 400 | | 4 | K15307 | KG | 12,97 | |
| 0419396 | 288 | | 12x1 | K18863 | KG | 17,28 | |



| LINEA POSA | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|----|------------------|------|----------|
| GUAINE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | It | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0242678 | 240 | Bioscud Primer - Promotore d'adesione monocomponente a solvente per la preparazione dei sottofondi inassorbenti o debolmente assorbenti e molto compatti prima dell'applicazione di Bioscud, Bioscud BT e Bioscud Fiber. Bioscud Primer è specifico per vecchi manti bituminosi preformati, calcestruzzo e legno. Assicura elevati valori di adesione dei sistemi impermeabilizzanti. In secchi da 4 lt. | 4 | K18865 | LT | 28,07 |



| ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-----|------------------|------|----------|
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0117883 | 1500 | Bioflex - AAdesivo minerale per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. | grigio | 25 | K07700 | KG | 1,11 |
| 0117884 | 1500 | | bianco | 25 | K07701 | KG | 1,11 |
| 0242771 | 480 | In sacchi da 25 kg, in scatola da 4 pezzi per 5 kg o in scatola da 8 pezzi per 2 kg. | grigio | 4x5 | K41959 | KG | 2,17 |
| 0242769 | 480 | | bianco | 4x5 | K41961 | KG | 2,17 |
| 0242772 | 432 | | grigio | 8x2 | K41887 | KG | 3,53 |
| 0242770 | 432 | | bianco | 8x2 | K39549 | KG | 3,53 |
| 0004302 | 1500 | Bioflex S1 - AAdesivo minerale deformabile per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto, di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. In sacchi da 25 kg. | grigio | 25 | K13408 | KG | 1,72 |
| 0004301 | 1500 | | bianco | 25 | K13407 | KG | 1,72 |



| GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI | | | | | | | |
|--|------|---|--------|-----|--------|----|------|
| 0041749 | 1500 | H40 No Limits - Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. | grigio | 25 | K06901 | KG | 2,15 |
| 0041750 | 1500 | | bianco | 25 | K07202 | KG | 2,15 |
| 0032220 | 480 | In sacchi da 25 kg, in scatola da 4 pezzi per 5 kg o in scatola da 8 pezzi per 2 kg. | grigio | 4x5 | K08747 | KG | 3,02 |
| 0032219 | 480 | | bianco | 4x5 | K08743 | KG | 3,02 |
| 0263030 | 432 | | grigio | 8x2 | K13996 | KG | 3,70 |
| 0242773 | 432 | | bianco | 8x2 | K41873 | KG | 3,89 |



| | | | | | | | |
|---------|------|---|--------|-----|--------|----|------|
| 0093578 | 1500 | H40 Revolution - Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido ad adesione accelerata. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. | grigio | 25 | K07723 | KG | 3,12 |
| 0093577 | 1500 | | bianco | 25 | K07722 | KG | 3,36 |
| 0263032 | 480 | In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg. | grigio | 4x5 | K13777 | KG | 4,22 |
| 0263031 | 480 | | bianco | 4x5 | K13775 | KG | 4,52 |



| | | | | | | | |
|---------|-----|--|--------|----|--------|----|-------|
| 0093576 | 440 | H40 Extreme - Gel-Adesivo ibrido strutturale multiuso extra-flessibile extra-lavorabile. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In secchio da 10 kg. | bianco | 10 | K08226 | KG | 12,80 |
|---------|-----|--|--------|----|--------|----|-------|



Tabella colori Fugabella Color

| |
|--------|
| KK 1 |
| KK 2 |
| KK 4 |
| KK 6 |
| KK 8 |
| KK 10 |
| KK 12 |
| KK 26 |
| KK 27 |
| KK 29 |
| KK 30 |
| KK 55 |
| KK 47 |
| KK 50 |
| KK 64 |
| KK 66 |
| KK 68 |
| KK 69 |
| KK 71 |
| KK 72 |
| KK 76 |
| KK 79 |
| KK 81 |
| KK 83 |
| KK 86 |
| KK 88 |
| KK 89 |
| KK 131 |
| KK 92 |
| KK 93 |
| KK 94 |
| KK 101 |
| KK 102 |
| KK 154 |
| KK 103 |
| KK 107 |
| KK 109 |
| KK 110 |
| KK 157 |
| KK 158 |
| KK 153 |
| KK 152 |
| KK 155 |
| KK 114 |
| KK 126 |
| KK 129 |
| KK 130 |
| KK 156 |
| KK 136 |
| KK 147 |

| LINEA POSA | | | | | | | |
|--|--------|---|--------|-----|------------------|------|----------|
| STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROGETTI CONTEMPORANEI | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0486967 | 384 | Fugabella Color - Resina-cemento decorativa per la stuccatura di ceramiche, mosaici e pietre naturali. Facile lavorabilità, elevata resa estetica. Fugabella Color raggiunge caratteristiche di idrorepellenza, ridottissimo assorbimento d'acqua, alta durezza superficiale, elevata resistenza alle sostanze acide più comuni e totale uniformità del colore | KK 1 | 4x3 | K0000A | KG | 9,28 |
| 0486968 | 384 | | KK 2 | 4x3 | K0000B | KG | 7,35 |
| 0486971 | 384 | In 4 sacchi da 3 kg | KK 4 | 4x3 | K0000C | KG | 7,35 |
| 0486973 | 384 | | KK 6 | 4x3 | K0000D | KG | 7,35 |
| 0486976 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 8 | 4x3 | K0000E | KG | 7,35 |
| 0486979 | 384 | | KK 10 | 4x3 | K0000F | KG | 7,35 |
| 0486982 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 12 | 4x3 | K0000G | KG | 9,28 |
| 0486983 | 384 | | KK 26 | 4x3 | K0000H | KG | 7,35 |
| 0486984 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 27 | 4x3 | K0000I | KG | 9,28 |
| 0486985 | 384 | | KK 29 | 4x3 | K0000J | KG | 9,28 |
| 0486986 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 30 | 4x3 | K0000L | KG | 19,43 |
| 0486988 | 384 | | KK 47 | 4x3 | K0000N | KG | 7,35 |
| 0486989 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 50 | 4x3 | K0000P | KG | 9,28 |
| 0486987 | 384 | | KK 55 | 4x3 | K0000M | KG | 7,35 |
| 0258824 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 64 | 4x3 | K0000Q | KG | 7,35 |
| 0258825 | 384 | | KK 66 | 4x3 | K0000R | KG | 7,35 |
| 0258826 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 68 | 4x3 | K0000S | KG | 7,35 |
| 0258827 | 384 | | KK 69 | 4x3 | K0000T | KG | 7,35 |
| 0258828 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 71 | 4x3 | K0000U | KG | 9,28 |
| 0258829 | 384 | | KK 72 | 4x3 | K0000V | KG | 9,28 |
| 0486990 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 76 | 4x3 | K0000W | KG | 7,35 |
| 0258831 | 384 | | KK 79 | 4x3 | K0000X | KG | 7,35 |
| 0258832 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 81 | 4x3 | K0000Y | KG | 7,35 |
| 0487007 | 384 | | KK 83 | 4x3 | K0000Z | KG | 7,35 |
| 0258834 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 86 | 4x3 | K00010 | KG | 9,28 |
| 0486993 | 384 | | KK 88 | 4x3 | K00011 | KG | 7,35 |
| 0486996 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 89 | 4x3 | K00012 | KG | 7,35 |
| 0486997 | 384 | | KK 92 | 4x3 | K00015 | KG | 7,35 |
| 0258840 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 93 | 4x3 | K00016 | KG | 9,28 |
| 0486999 | 384 | | KK 94 | 4x3 | K00017 | KG | 9,28 |
| 0258842 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 101 | 4x3 | K00018 | KG | 7,35 |
| 0258843 | 384 | | KK 102 | 4x3 | K00019 | KG | 7,35 |
| 0487012 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 103 | 4x3 | K0001B | KG | 9,28 |
| 0486991 | 384 | | KK 107 | 4x3 | K0001C | KG | 7,35 |
| 0487014 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 109 | 4x3 | K0001D | KG | 7,35 |
| 0258848 | 384 | | KK 110 | 4x3 | K0001E | KG | 7,35 |
| 0487013 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 114 | 4x3 | K0001H | KG | 9,28 |
| 0258853 | 384 | | KK 126 | 4x3 | K0001J | KG | 7,35 |
| 0258854 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 129 | 4x3 | K0001K | KG | 7,35 |
| 0258855 | 384 | | KK 130 | 4x3 | K0001L | KG | 7,35 |
| 0487019 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 136 | 4x3 | K0001P | KG | 7,35 |
| 0487021 | 384 | | KK 147 | 4x3 | K0001Q | KG | 9,28 |
| 0487001 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 151 | 4x3 | K00013 | KG | 7,35 |
| 0487002 | 384 | | KK 152 | 4x3 | K00014 | KG | 7,35 |
| 0487003 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 153 | 4x3 | K0001I | KG | 7,35 |
| 0487004 | 384 | | KK 154 | 4x3 | K0001A | KG | 7,35 |
| 0487005 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 155 | 4x3 | K0001M | KG | 7,35 |
| 0487006 | 384 | | KK 156 | 4x3 | K0001N | KG | 7,35 |
| 0487016 | 384 | Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 | KK 157 | 4x3 | K0001F | KG | 7,35 |
| 0487017 | 384 | | KK 158 | 4x3 | K0001G | KG | 9,28 |


New



Tabella colori Fugabella Color



| LINEA POSA | | | | | | | |
|--|--------|---|--------|--------|------------------|-------|----------|
| STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROGETTI CONTEMPORANEI | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0487023 | 864 | Silicone Color - Sigillante decorativo per ceramiche, mosaici e piscine. Silicone Color sviluppa un'elevata adesione alle superfici inassorbenti garantendo l'integrità e la tenuta idraulica dei rivestimenti ceramici soggetti a deformazioni. In 6 cartucce da 310 ml. | KK 1 | 6x310 | K50898 | NR | 24,70 |
| 0487024 | 864 | | KK 2 | 6x310 | K50900 | NR | 24,70 |
| 0487026 | 864 | | KK 4 | 6x310 | K50902 | NR | 24,70 |
| 0487028 | 864 | | KK 6 | 6x310 | K50904 | NR | 24,70 |
| 0487030 | 864 | | KK 8 | 6x310 | K50906 | NR | 24,70 |
| 0487032 | 864 | | KK 10 | 6x310 | K50908 | NR | 24,70 |
| 0487034 | 864 | | KK 12 | 6x310 | K50910 | NR | 24,70 |
| 0487035 | 864 | | KK 26 | 6x310 | K50912 | NR | 24,70 |
| 0487036 | 864 | | KK 27 | 6x310 | K50914 | NR | 24,70 |
| 0487037 | 864 | | KK 29 | 6x310 | K50916 | NR | 24,70 |
| 0487038 | 864 | | KK 30 | 6x310 | K50918 | NR | 24,70 |
| 0487040 | 864 | | KK 47 | 6x310 | K50922 | NR | 24,70 |
| 0487041 | 864 | | KK 50 | 6x310 | K50924 | NR | 24,70 |
| 0487039 | 864 | | KK 55 | 6x310 | K50920 | NR | 24,70 |
| 0258996 | 864 | | KK 64 | 6x310 | K50926 | NR | 24,70 |
| 0258997 | 864 | KK 66 | 6x310 | K50928 | NR | 24,70 | |
| 0258998 | 864 | KK 68 | 6x310 | K50930 | NR | 24,70 | |
| 0258999 | 864 | KK 69 | 6x310 | K50932 | NR | 24,70 | |
| 0259000 | 864 | KK 71 | 6x310 | K50934 | NR | 24,70 | |
| 0259001 | 864 | KK 72 | 6x310 | K50936 | NR | 24,70 | |
| 0487042 | 864 | KK 76 | 6x310 | K50938 | NR | 24,70 | |
| 0259003 | 864 | KK 79 | 6x310 | K50940 | NR | 24,70 | |
| 0259004 | 864 | KK 81 | 6x310 | K50942 | NR | 24,70 | |
| 0487058 | 864 | KK 83 | 6x310 | K50944 | NR | 24,70 | |
| 0259006 | 864 | KK 86 | 6x310 | K50946 | NR | 24,70 | |
| 0487045 | 864 | KK 88 | 6x310 | K50948 | NR | 24,70 | |
| 0487047 | 864 | KK 89 | 6x310 | K50950 | NR | 24,70 | |
| 0487048 | 864 | KK 92 | 6x310 | K50956 | NR | 24,70 | |
| 0259012 | 864 | KK 93 | 6x310 | K50958 | NR | 24,70 | |
| 0487050 | 864 | KK 94 | 6x310 | K50960 | NR | 24,70 | |
| 0259014 | 864 | KK 101 | 6x310 | K50962 | NR | 24,70 | |
| 0259015 | 864 | KK 102 | 6x310 | K50964 | NR | 24,70 | |
| 0487063 | 864 | KK 103 | 6x310 | K50968 | NR | 24,70 | |
| 0487043 | 864 | KK 107 | 6x310 | K50970 | NR | 24,70 | |
| 0487065 | 864 | KK 109 | 6x310 | K50972 | NR | 24,70 | |
| 0259020 | 864 | KK 110 | 6x310 | K50974 | NR | 24,70 | |
| 0487064 | 864 | KK 114 | 6x310 | K50980 | NR | 24,70 | |
| 0259025 | 864 | KK 126 | 6x310 | K50984 | NR | 24,70 | |
| 0259026 | 864 | KK 129 | 6x310 | K50986 | NR | 24,70 | |
| 0259027 | 864 | KK 130 | 6x310 | K50988 | NR | 24,70 | |
| 0487070 | 864 | KK 136 | 6x310 | K50994 | NR | 24,70 | |
| 0487072 | 864 | KK 147 | 6x310 | K50996 | NR | 24,70 | |
| 0487052 | 864 | KK 151 | 6x310 | K50952 | NR | 24,70 | |
| 0487053 | 864 | KK 152 | 6x310 | K50954 | NR | 24,70 | |
| 0487054 | 864 | KK 153 | 6x310 | K50982 | NR | 24,70 | |
| 0487055 | 864 | KK 154 | 6x310 | K50966 | NR | 24,70 | |
| 0487056 | 864 | KK 155 | 6x310 | K50990 | NR | 24,70 | |
| 0487057 | 864 | KK 156 | 6x310 | K50992 | NR | 24,70 | |
| 0487067 | 864 | KK 157 | 6x310 | K50976 | NR | 24,70 | |
| 0487068 | 864 | KK 158 | 6x310 | K50978 | NR | 24,70 | |



| LINEA POSA | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|------------------|------------------|----------|----------|
| STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0021017 | 480 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 - Stucco minerale certificato, per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm. Fugabella Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In scatola da 4 pezzi per 5 kg. | 02 | 4x5 | K16237 | KG | 4,90 |
| 0021018 | 480 | | 05 | 4x5 | K16239 | KG | 6,06 |
| 0021019 | 480 | | 06 | 4x5 | K16241 | KG | 5,82 |
| 0021020 | 480 | | 08 | 4x5 | K16243 | KG | 5,82 |
| 0021021 | 480 | | 10 | 4x5 | K16245 | KG | 6,06 |
| 0021022 | 480 | | 24 | 4x5 | K16247 | KG | 6,08 |
| 0021023 | 480 | | 32 | 4x5 | K16249 | KG | 6,08 |
| 0021024 | 480 | | 39 | 4x5 | K16251 | KG | 6,08 |
| 0021025 | 480 | | 43 | 4x5 | K16253 | KG | 8,38 |
| 0021026 | 480 | | 44 | 4x5 | K16255 | KG | 8,36 |
| 0004279 | 640 | Fugarok - Stucco minerale per ceramiche e pietre naturali. Alta lavorabilità e resistenza, ultra pulibile. Fugarok sviluppa una reologia semifluida per impasti a lavorabilità prolungata garantendo un totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In sacchi da 20 kg. | Cement Grey | 20 | K47390 | KG | 2,36 |
| 0258920 | 640 | | KK 2 | 20 | K0007K | KG | 2,36 |
| 0258921 | 640 | | KK 66 | 20 | K0007L | KG | 3,40 |
| 0258922 | 640 | | KK 69 | 20 | K0007M | KG | 3,40 |
| 0258923 | 640 | | KK 71 | 20 | K0007N | KG | 3,40 |
| 0258924 | 640 | | KK 86 | 20 | K0007P | KG | 3,40 |
| 0258925 | 640 | | KK 109 | 20 | K0007Q | KG | 3,40 |
| LINEA RIPRISTINO | | | | | | | |
| GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € | |
| 0035585 | 1080 | GeoLite 10 - Geomalta minerale a base di Geolegante per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato. Geolite 10 è una geomalta tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato, ancorare e fissare elementi metallici. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. In sacchi da 15, 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg. | 15 | K47394 | KG | 2,11 | |
| 0639314 | 1500 | | 25 | K05813 | KG | 2,11 | |
| 0034453 | 480 | | 4x5 | K06241 | KG | 3,26 | |
| 0035586 | 1080 | GeoLite 40 - Geomalta minerale a base di Geolegante per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato. Geolite 40 è una geomalta tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato, ancorare e fissare elementi metallici. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. In sacchi da 15, 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg. | 15 | K47395 | KG | 2,11 | |
| 0639438 | 1500 | | 25 | K02900 | KG | 2,11 | |
| 0034452 | 480 | | 4x5 | K06243 | KG | 3,26 | |



| LINEA RIPRISTINO | | | | | | |
|--|--------|--|----|------------------|------|----------|
| GEOMALTE NATURALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLE MURATURE | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0262991 | 1500 | Geocalce Multiuso - Intonaco-rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante - da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante-intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Grazie alle sua proprietà è specifico come presidio antibaltamento di tamponaturee presidio antisfondellamento di solai inlaterocemento. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. Geocalce Multiuso è una geomalta di colore bianco, con classe di resistenza a compressione CS IV secondo EN 998-1 e Classe R1 secondo EN 1504-3. In sacchi da 25 kg. | 25 | K14527 | KG | 1,22 |



| RASANTI MINERALI FINI | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--------|----|------------------|------|----------|
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0339921 | 1500 | Rasobuild Eco Top Fino - Rasante minerale eco-compatibile. Rasobuild Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Idrofugato. Interni, esterni. Bianco e grigio. In sacchi da 25 kg. | bianco | 25 | K12047 | KG | 1,56 |
| 0426102 | 1500 | | grigio | 25 | K12048 | KG | 1,40 |



| IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--------|----|------------------|------|----------|
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | lt | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0426053 | 462 | Keradecor White - Pittura traspirante organica minerale, riempitiva e coprente ad effetto opaco. Keradecor White è altamente traspirante e riempitiva, con elevato grado di copertura ed ottimo punto di bianco. Interni In secchio da 14 lt o 4 lt. | bianco | 14 | K22734 | LT | 5,19 |
| 0426052 | 320 | | bianco | 4 | K22733 | LT | 7,87 |



| LINEA MALTE E INTONACI NATURALI E TRASPIRANTI | | | | | | |
|---|--------|--|----|------------------|------|----------|
| BIOINTONACO CALDO | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
| 0013686 | 1080 | Benesserebio - Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Protettivo antincendio in conformità al D.M. 16/02/2007 (all. D.4.1 e D.4.2). Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Il biointonaco Benesserebio fornisce alla casa una protezione totale dall'umidità e mantiene nel tempo il suo potere termo-evaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata. In sacchi da 18 kg. | 18 | K14572 | KG | 2,74 |



SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA

| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | PREZZO € |
|---------|--------|--|---------------|-----|------------------|------|----------|
| 0072709 | 864 | Hyper Seal - Silicone neutro per edilizia, carpenteria e serramenti. Hyper Seal è un silicone multiuso colorato, di facile utilizzo. In scatola da 12 x 300 ml | bianco | 300 | K50473 | NR | 12,59 |
| 0072710 | 864 | | antracite | 300 | K50475 | NR | 12,59 |
| 0072711 | 864 | | grigio chiaro | 300 | K50477 | NR | 12,59 |
| 0072712 | 864 | Hyper Seal Crystal - Silicone neutro per edilizia, carpenteria e serramenti. Hyper Seal Crystal è un silicone multiuso trasparente, di facile utilizzo. In scatola da 12 x 300 ml | bianco | 300 | K50479 | NR | 14,16 |
| 0072708 | 864 | Hyper Fill - Sigillante acrilico verniciabile per riempimento di fessure e crepe. Hyper Fill è specifico per sigillare il raccordo tra muratura o intonaco e porte, o finestre, prima della tinteggiatura e per il riempimento di crepe. In scatola da 12 x 300 ml | bianco | 300 | K50471 | NR | 7,08 |
| 0072714 | 840 | Hyper Foam Combi - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Hyper Foam Combi è utilizzabile sia con pistola applicatrice sia manualmente con il suo ugello di applicazione. Ha una bassa pressione di polimerizzazione per una moderata post espansione senza deformare i materiali. In scatola da 12 x 750 ml | | 750 | K50483 | NR | 15,73 |
| 0072713 | 840 | Hyper Foam M - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Hyper Foam M Polimerizza al contatto dell'umidità e dell'aria. Gas propulsore esente da HCFC. In scatola da 12 x 500 ml | | 500 | K50481 | NR | 11,80 |
| 0072716 | 840 | Hyper Foam Fire G - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Resistente al fuoco. Hyper Foam Fire G è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento di giunti resistenti al fuoco. Hyper Foam Fire G è estraibile tramite pistola erogatrice. In scatola da 12 x 750 ml | | 750 | K50487 | NR | 25,96 |
| 0072715 | 840 | Hyper Foam Fire M - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Resistente al fuoco. Hyper Foam Fire M è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento di giunti resistenti al fuoco. Hyper Foam Fire M è estraibile manualmente con il suo tubo erogatore. In scatola da 12 x 760 ml | | 760 | K50485 | NR | 25,17 |
| 0072717 | 840 | Hyper Foam Clean - Pulitore per pistole e schiume PU. Hyper Foam Clean garantisce facile pulizia all'interno e all'esterno di pistole erogatrici di schiuma espansiva poliuretanic. Permette inoltre di pulire residui non induriti di schiuma poliuretanic. In scatola da 12 x 500 ml | | 500 | K50489 | NR | 11,80 |
| 0072701 | 864 | Tetra Seal Sigillante ibrido elastico per giunti a forti dilatazioni. Il sigillante perfetto per ogni tipo di giunto a lunga durata. Tetra Seal è specifico per sigillare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie. In scatola da 12 x 290 ml | bianco | 290 | K50453 | NR | 18,88 |
| 0072702 | 864 | | grigio chiaro | 290 | K50455 | NR | 18,88 |
| 0072703 | 864 | | antracite | 290 | K50457 | NR | 18,88 |
| 0072704 | 864 | Tetra Tack - Adesivo ibrido elastico a elevata presa iniziale. Fissaggio istantaneo. Tetra Tack consente di realizzare incollaggi elastici durevoli, anche su elementi soggetti a movimenti e sollecitazioni. In scatola da 12 x 290 ml | | 290 | K50459 | NR | 23,60 |
| 0072705 | 864 | Tetra Tack Crystal - Adesivo ibrido elastico a elevata presa iniziale per un fissaggio istantaneo. Tetra Tack Crystal consente di realizzare incollaggi elastici durevoli invisibili. Anche su elementi soggetti a movimenti e sollecitazioni. In scatola da 12 x 290 ml | | 290 | K50461 | NR | 26,75 |
| 0072706 | 864 | Tetra Fix - Adesivo-sigillante ibrido elastico per tutti i materiali da costruzione. Tetra Fix è multiuso e di facile utilizzo, incolla e sigilla tutti i materiali sia asciutti che bagnati. In scatola da 12 x 290 ml | | 290 | K50463 | NR | 14,16 |
| 0032223 | 864 | | | 290 | K50465 | NR | 14,16 |
| 0072707 | 864 | | | 290 | K50467 | NR | 14,16 |
| 0031643 | 864 | Tetra Fix Crystal - Adesivo-sigillante ibrido elastico per tutti i materiali da costruzione. Grazie alla sua trasparenza cristallina, Tetra Fix Crystal è il prodotto perfetto per sigillature ed incollaggi invisibili. In scatola da 12 x 290 ml | | 290 | K50469 | NR | 19,67 |