



LA NUOVA ERA DEL COMFORT INTELLIGENTE

Dotato dell'algoritmo di Intelligenza Artificiale di Midea, il nuovo **Breezeless E** riconosce i cambiamenti ambientali e impara dalle tue abitudini per scegliere autonomamente l'impostazione di temperatura più adatta, offrendoti un comfort ideale e fino al 20% di risparmio sulla tua spesa energetica.



| RESIDENZIALE MONO | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------|-------|------------------|----------|
| BREEZELESS+ (R32) | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | RESE | | CLASSE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | | FREDDO kW | CALDO kW | FREDDO | CALDO | | |
| 0294918 | Unità interna Breezeless 2,7 kW | | | | | MSFAAU-09HRFN8B | 627,00 |
| 0284269 | Unità esterna Breezeless 2,7 kW | 2,64 | 2,93 | A+++ | A++ | MOX230-09HFN8B | 1.015,00 |
| 0294919 | Unità interna Breezeless 3,5 kW | | | | | MSFAAU-12HRFN8B | 691,00 |
| 0284270 | Unità esterna Breezeless 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | A+++ | A++ | MOX230-12HFN8B | 1.101,00 |

Design raffinato ed elegante; Tecnologia BreezeSS+; Uscita aria frontale e laterale; Controllo flusso aria a 360°; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care 3+2



| BREEZELESS E (R32) | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|------|------|-----|----|-----------------|----------|
| 0017680 | Unità interna Breezeless E 2,7 kW | | | | | MSCB1BU-09HRFN8 | 540,00 |
| 0017682 | Unità esterna Breezeless E 2,7 kW | 2,6 | 2,9 | A++ | A+ | MOX104-09HFNX | 940,00 |
| 0017681 | Unità interna Breezeless E 3,5 kW | | | | | MSCB1BU-12HRFN8 | 593,00 |
| 0017683 | Unità esterna Breezeless E 3,5 kW | 3,5 | 3,8 | A++ | A+ | MOX103-12HFNX | 1.047,00 |
| 0207043 | Unità interna Breezeless E 5,7 kW | | | | | MSCB1CU-18HRFN8 | 793,00 |
| 0207042 | Unità esterna Breezeless E 5,7 kW | 5,27 | 5,36 | A++ | A+ | MOX301-18HFNX | 1.753,00 |
| 0624908 | Unità interna Breezeless E 7,0 kW | | | | | MSCB1DU-24HRFN8 | 886,00 |
| 0624907 | Unità esterna Breezeless E 7,0 kW | 7,03 | 7,33 | - | A+ | MOX401-24HFN8E | 2.398,00 |

Lampada UV-C; Tecnologia BreezeSS; Funzione Clean a 56°C; Gestione intelligente dei consumi; Wi-Fi Incluso.



| XTREME PRO WIFI (R32) | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|------|----|----------------|----------|
| 0294924 | Unità interna Xtreme Pro 2,7 kW | | | | | MSAGBU-09HRFN8 | 423,00 |
| 0294920 | Unità esterna Xtreme Pro 2,7 kW | 2,64 | 2,93 | A+++ | A+ | MOX230-09HFN8 | 653,00 |
| 0294925 | Unità interna Xtreme Pro 3,5 kW | | | | | MSAGBU-12HRFN8 | 487,00 |
| 0294921 | Unità esterna Xtreme Pro 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | A+++ | A+ | MOX230-12HFN8 | 719,00 |
| 0294926 | Unità interna Xtreme Pro 5,3 kW | | | | | MSAGCU-18HRFN8 | 628,00 |
| 0294922 | Unità esterna Xtreme Pro 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | A++ | A+ | MOX301-18HFN8 | 1.310,00 |
| 0294927 | Unità interna Xtreme Pro 7,0 kW | | | | | MSAGDU-24HRFN8 | 768,00 |
| 0294923 | Unità esterna Xtreme Pro 7,0 kW | 7,03 | 7,33 | A++ | A+ | MOX401-24HFN8 | 1.868,00 |

Design elegante ed essenziale; Breeze Away; Funzione Clean a 56°C; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care 3+2



| EVOLUTION (R32) | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------|------|-----|----|------------------|----------|
| 0284279 | Unità interna Evolution 2,7 kW | | | | | MSAGXAU-09HRDN8 | 349,00 |
| 0284280 | Unità esterna Evolution 2,7 kW | 2,64 | 2,93 | A++ | A+ | MOX102-09HFN8/LT | 582,00 |
| 0284281 | Unità interna Evolution 3,5 kW | | | | | MSAGXBU-12HRDN8 | 364,00 |
| 0284282 | Unità esterna Evolution 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | A++ | A+ | MOX102-12HFN8/LT | 610,00 |
| 0284283 | Unità interna Evolution 5,3 kW | | | | | MSAGXCU-18HRFN8 | 490,00 |
| 0284284 | Unità esterna Evolution 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | A++ | A+ | MOX301-18HFN8/LT | 1.159,00 |
| 0284285 | Unità interna Evolution 7,0 kW | | | | | MSAGXDU-24HRFN8 | 611,00 |
| 0284286 | Unità esterna Evolution 7,0 kW | 7,03 | 7,33 | A++ | A+ | MOX401-24HFN8/LT | 1.580,00 |

Funzione Clean a 56°C; Risparmio energetico GearShift; Funzione Breeze Away; Funzione follow me; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso



| RESIDENZIALE MONO | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|-------|------------------|----------|
| ELEGANCE (R32) | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | RESE | | CLASSE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | | FREDDO kW | CALDO kW | FREDDO | CALDO | | |
| 0284340 | Unità interna Elegance 2,7 kW | | | | | MSAGSAU-09HRDN8 | 318,00 |
| 0284280 | Unità esterna Elegance 2,7 kW | 2,64 | 2,93 | A++ | A+ | MOX102-09HFN8/LT | 582,00 |
| 0284341 | Unità interna Elegance 3,5 kW | | | | | MSAGSBU-12HRDN8 | 332,00 |
| 0284282 | Unità esterna Elegance 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | A++ | A+ | MOX102-12HFN8/LT | 610,00 |
| 0284342 | Unità interna Elegance 5,3 kW | | | | | MSAGSCU-18HRFN8 | 446,00 |
| 0284284 | Unità esterna Elegance 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | A++ | A+ | MOX301-18HFN8/LT | 1.159,00 |
| 0284343 | Unità interna Elegance 7,0 kW | | | | | MSAGSDU-24HRFN8 | 557,00 |
| 0284286 | Unità esterna Elegance 7,0 kW | 7,03 | 7,33 | A++ | A+ | MOX401-24HFN8/LT | 1.580,00 |
| 0053569 | Kit wi-fi | | | | | SK-105 | 53,90 |

Autodiagnosi; 1 W Stand By; Regolazione lineare ventilatore; Controllo di condensazione; Golden Fin; Funzione Eco; Allarme perdite di refrigerante; Funzione GEAR; Funzione FollowMe; Funzione Emergency; Memoria orientamento deflettore



| BLUE ANGEL R290 | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----|------|------|-----|----------------|----------|
| 0010406 | Unità interna Blue Angel 2,6 kW | | | | | MSAGBU-09HRFN7 | 665,00 |
| 0010407 | Unità esterna Blue Angel 2,6 kW | 2,6 | 2,93 | A+++ | A++ | MOX331-09HFN7 | 1.365,00 |
| 0010408 | Unità interna Blue Angel 3,5 kW | | | | | MSAGBU-12HRFN7 | 708,00 |
| 0010409 | Unità esterna Blue Angel 3,5 kW | 3,5 | 3,81 | A+++ | A++ | MOX331-12HFN7 | 1.458,00 |

Fluido refrigerante naturale R290; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; WI-FI incluso



| RESIDENZIALE MULTI | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------|------|-----|----|---------------|----------|
| UNITÀ ESTERNE (R32) | | | | | | | |
| 0319160 | Unità esterna 1 x 2 | 4,1 | 4,4 | A++ | A+ | M2OH-14HFN8-Q | 1.548,00 |
| 0014190 | Unità esterna 1 x 2 | 5,3 | 5,5 | A++ | A+ | M2OE-18HFN8-Q | 1.937,00 |
| 0319161 | Unità esterna 1 x 3 | 6,1 | 6,1 | A++ | A+ | M3OG-21HFN8-Q | 2.467,00 |
| 0014191 | Unità esterna 1 x 3 | 7,9 | 7,9 | A++ | A+ | M3OA-27HFN8-Q | 2.654,00 |
| 0319162 | Unità esterna 1 x 4 | 8,0 | 8,0 | A++ | A+ | M4OE-28HFN8-Q | 3.294,00 |
| 0014192 | Unità esterna 1 x 4 | 10,5 | 10,5 | A++ | A+ | M4O-36FN8-Q | 3.782,00 |
| 0014193 | Unità esterna 1 x 5 | 12,5 | 12,3 | - | - | M5OE-42HFN8-Q | 5.083,00 |

Le unità esterne di Midea possono supportare collegamenti inferiori al numero massimo di attacchi, ad esempio è possibile collegare un solo split ad un trial senza alcun problema. Inoltre, le unità esterne di Midea non necessitano di configurazioni per far comunicare le unità interne collegate.



| UNITÀ INTERNE BREEZELESS + (R32) | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|------------------|----------|--|--|
| CODICE | DESCRIZIONE | RESE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € | | |
| | | FREDDO kW | CALDO kW | | | | |
| 0294918 | Unità interna Breezeless 2,7 kW | 2,64 | 2,93 | MSFAAU-09HRFN8B | 627,00 | | |
| 0294919 | Unità interna Breezeless 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | MSFAAU-12HRFN8B | 691,00 | | |

Design raffinato ed elegante; Tecnologia Breezeless+; Uscita aria frontale e laterale; Controllo flusso aria a 360°; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care 3+2



| UNITÀ INTERNE BREEZELESS E (R32) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|------|-----------------|--------|--|--|
| 0017680 | Unità interna Breezeless E 2,7 kW | 2,6 | 2,9 | MSCB1BU-09HRFN8 | 540,00 | | |
| 0017681 | Unità interna Breezeless E 3,5 kW | 3,5 | 3,8 | MSCB1BU-12HRFN8 | 593,00 | | |
| 0207043 | Unità interna Breezeless E 5,7 kW | 5,27 | 5,56 | MSCB1CU-18HRFN8 | 793,00 | | |
| 0624908 | Unità interna Breezeless E 7,0 kW | | | MSCB1DU-24HRFN8 | 886,00 | | |

Lampada UV-C; Tecnologia Breezeless; Funzione Clean a 56°C; Gestione intelligente dei consumi; Wi-Fi Incluso.



| RESIDENZIALE MULTI | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|------------------|----------|
| UNITÀ INTERNE XTREME PRO (R32) | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | RESE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | | FREDDO kW | CALDO kW | | |
| 0294924 | Unità interna Xtreme 2,7 kW | 2,60 | 2,90 | MSAGBU-09HRFN8 | 423,00 |
| 0294925 | Unità interna Xtreme 3,5 kW | 3,50 | 3,80 | MSAGBU-12HRFN8 | 487,00 |
| 0294926 | Unità interna Xtreme 5,3 kW | 5,30 | 5,60 | MSAGCU-18HRFN8 | 628,00 |
| 0294927 | Unità interna Xtreme 7,0 kW | 7,00 | 7,30 | MSAGDU-24HRFN8 | 768,00 |

L'accessorio per il wi-fi è presente nell'imballo della unità interna e andrà montato sulla scheda di ricezione



| UNITÀ INTERNE EVOLUTION (R32) | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------|------|-----------------|--------|
| 0284279 | Unità interna Evolution 2,7 kW | 2,64 | 2,93 | MSAGXAU-09HRDN8 | 349,00 |
| 0284281 | Unità interna Evolution 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | MSAGXBU-12HRDN8 | 364,00 |
| 0284283 | Unità interna Evolution 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | MSAGXCU-18HRFN8 | 490,00 |
| 0284285 | Unità interna Evolution 7,0 kW | 7,03 | 7,33 | MSAGXDU-24HRFN8 | 611,00 |

Funzione Clean a 56°C; Risparmio energetico GearShift; Funzione Breeze Away; Funzione follow me; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso



| UNITÀ INTERNE CASSETTE (R32) | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------|------|-------------------|----------|
| 0083754 | Unità interna Cassetta 2,6 kW | 2,63 | 2,93 | MCA3U-09HRFNX(GA) | 979,00 |
| 0284288 | Unità interna Cassetta 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | MCA3U-12HRFNX(GA) | 1.015,00 |
| 0284289 | Unità interna Cassetta 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | MCA3U-18HRFNX(GA) | 1.155,00 |
| 0053997 | Pannello | | | T-MBQ-03C3 | 151,70 |



| UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI (R32) | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------|------|------------------|----------|
| 0083755 | Canalizzabile 2,0 kW | 2,05 | 2,34 | MTIU-07HWFNX(GA) | 1.025,00 |
| 0083756 | Canalizzabile 2,5 kW | 2,63 | 2,93 | MTIU-09HWFNX(GA) | 1.058,00 |
| 0284291 | Canalizzabile 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | MTIU-12HWFNX(GA) | 1.133,00 |
| 0284292 | Canalizzabile 5,0 kW | 5,27 | 5,57 | MTIU-18HWFNX(GA) | 1.284,00 |



| UNITÀ INTERNE CONSOLE (R32) | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------|------|-------------------|----------|
| 0005925 | Unità interna console | 3,5 | 3,8 | MFA2U-09HRFNX(GA) | 940,00 |
| 0083758 | Unità interna console 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | MFA2U-12HRFNX(GA) | 1.003,00 |
| 0083759 | Unità interna console 5 Kw | 4,98 | 5,28 | MFA2U-17HRFNX(GA) | 1.133,00 |



| UNITÀ INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO (R32) | | | | | |
|--|---|------|------|------------------|----------|
| 0284293 | Unità interna Pavimento/Soffitto 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | MUEU-18HRFNX(GA) | 1.112,00 |



| COMMERCIALE | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------|-------|----------------------|----------|
| UNITÀ ESTERNE (R32) | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | RESE | | CLASSE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | | FREDDO kW | CALDO kW | FREDDO | CALDO | | |
| 0284314 | Unità esterna 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | A++ | A+ | MOX230-12HFN8-Q(GA) | 1.344,00 |
| 0284315 | Unità esterna 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | A++ | A+ | MOX330U-18HFN8-Q(GA) | 1.803,00 |
| 0284316 | Unità esterna 7,0 kW | 7,03 | 7,62 | A++ | A+ | MOX430U-24HFN8-Q(GA) | 2.212,00 |
| 0284317 | Unità esterna 8,8 kW | 8,79 | 9,38 | A++ | A+ | MOD30U-30HFN8-Q(GA) | 2.858,00 |
| 0284318 | Unità esterna 10,5 kW | 10,55 | 11,14 | A++ | A+ | MOD30U-36HFN8-Q(GA) | 3.851,00 |
| 0284319 | Unità esterna 12 kW | 12,02 | 13,48 | A++ | A+ | MOD30U-42HFN8-Q(GA) | 4.321,00 |
| 0284320 | Unità esterna 10,5 kW (trifase) | 10,55 | 11,14 | A++ | A+ | MOD30U-36HFN8-R(GA) | 4.024,00 |
| 0284321 | Unità esterna 14 kW (trifase) | 14,07 | 16,12 | A++ | A+ | MOE30U-48HFN8-R(GA) | 4.962,00 |
| 0284322 | Unità esterna 16 kW (trifase) | 15,53 | 18,17 | A++ | A+ | MOE30U-55HFN8-R(GA) | 5.254,00 |

Protezione scambiatore Golden Fin; Service Monitor; Intervallo Operativo U.E.; (Raff. Max +50°C / Riscald. Min -15°C)



| CASSETTE COMPATTE (R32) | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------|------|-----|----|-------------------|----------|
| 0284288 | Unità interna Cassetta 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | A++ | A+ | MCA3U-12HRFNX(GA) | 1.015,00 |
| 0284289 | Unità interna Cassetta 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | A++ | A+ | MCA3U-18HRFNX(GA) | 1.155,00 |
| 0053997 | Pannello | | | | | T-MBQ-03C3 | 151,70 |



| CASSETTE 4 VIE SLIM (R32) | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-----|----|------------------|----------|
| 0284294 | Unità interna Cassetta Slim 7,0 kW | 7,03 | 7,62 | A++ | A+ | MCD1-24HRFNX(GA) | 1.225,00 |
| 0284295 | Unità interna Cassetta Slim 8,5 kW | 8,79 | 9,38 | A++ | A+ | MCD1-30HRFNX(GA) | 1.284,00 |
| 0284296 | Unità interna Cassetta Slim 10,5 kW | 10,55 | 11,14 | A++ | A+ | MCD1-36HRFN8(GA) | 1.338,00 |
| 0284297 | Unità interna Cassetta Slim 12 kW | 12,02 | 13,48 | A++ | A+ | MCD1-42HRFNX(GA) | 1.392,00 |
| 0284298 | Unità interna Cassetta Slim 14 kW | 14,07 | 16,12 | A++ | A+ | MCD1-48HRFNX(GA) | 1.456,00 |
| 0284299 | Unità interna Cassetta Slim 15,5 kW | 15,53 | 18,17 | A++ | A+ | MCD1-55HRFNX(GA) | 1.510,00 |
| 0284300 | Griglia decorativa per cassette MCD1 | | | | | T-MBQ4-04A1 | 271,00 |
| 0284301 | Griglia Breezeless opzionale | | | | | T-MBQ4-04AWD | 378,00 |
| 0083762 | Comando cablato | | | | | KJR-120G/TF-E | 216,00 |



| CANALIZZABILE 4 VIE SLIM (R32) | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-----|----|-------------------------|----------|
| 0284291 | Canalizzabile 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | A++ | A+ | MTIU-12HWFN8(GA) | 1.133,00 |
| 0284292 | Canalizzabile 5,0 kW | 5,27 | 5,57 | A++ | A+ | MTIU-18HWFN8(GA) | 1.284,00 |
| 0284302 | Canalizzabile 7,0 kW | 7,03 | 7,62 | A++ | A+ | MTI-24HWFN8(GA) | 1.456,00 |
| 0284303 | Canalizzabile 8,8 kW | 8,79 | 9,38 | A++ | A+ | MTI-30HWFN8(GA) | 1.618,00 |
| 0284304 | Canalizzabile 10,5 kW | 10,55 | 11,14 | A++ | A+ | MTI-36HWFN8(GA) (UE 1P) | 1.748,00 |
| 0284305 | Canalizzabile 12 kW | 12,02 | 13,48 | A++ | A+ | MTI-42HWFN8(GA) | 1.920,00 |
| 0284306 | Canalizzabile 14 kW | 14,07 | 16,12 | A++ | A+ | MTI-48HWFN8(GA) | 2.039,00 |
| 0284307 | Canalizzabile 16 kW | 15,53 | 18,17 | A++ | A+ | MTI-55HWFN8(GA) | 2.157,00 |



| CONSOLE (R32) | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------|------|-----|----|-------------------|----------|
| 0083758 | Unità interna console 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | A++ | A+ | MFA2U-12HRFNX(GA) | 1.003,00 |
| 0083759 | Unità interna console 5 Kw | 4,98 | 5,28 | A++ | A+ | MFA2U-17HRFNX(GA) | 1.133,00 |



| COMMERCIALE | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| COLONNA (R32) | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | RESE | | CLASSE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | | FREDDO kW | CALDO kW | FREDDO | CALDO | | |
| 0284313 | Unità interna Colonna 14 kW | 14,07 | 16,12 | A++ | A+ | MFGD-48HRFN8 | 2.331,00 |
| CONVERTIBILI PAVIMENTO/SOFFITTO (R32) | | | | | | | |
| 0284293 | U. interna Soffitto/Pavimento 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | A++ | A+ | MUEU-18HRFNX(GA) | 1.112,00 |
| 0284309 | U. interna Soffitto/Pavimento 7 kW | 7,03 | 7,62 | A++ | A+ | MUE-24HRFNX(GA) | 1.166,00 |
| 0284310 | U. interna Soffitto/Pavimento 10,5 kW | 10,55 | 11,14 | A++ | A+ | MUE-36HRFNX(GA) | 1.517,00 |
| 0284311 | U. interna Soffitto/Pavimento 14 kW | 14,07 | 16,12 | A++ | A+ | MUE-48HRFNX(GA) | 1.634,00 |
| 0284312 | U. interna Soffitto/Pavimento 15,5 kW | 15,53 | 18,17 | A++ | A+ | MUE-55HRFNX(GA) | 1.866,00 |
| 0083762 | Comando cablato | | | | | KJR-120G/TF-E | 216,00 |
| POMPE DI CALORE - M-THERMAL MONOBLOCK POWER SERIES | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | POTENZA TERMICA kW | CLASSE RISCALD. ErP (35°) | CODICE FORNITORE | PREZZO € | | |
| 0284345 | Pompa di calore 5 kW, monofase | 5 | A++ | MHC-V5WD2N8-C | 6.497,00 | | |
| 0284346 | Pompa di calore 7 kW, monofase | 7 | A++ | MHC-V7WD2N8-C | 6.842,00 | | |
| 0284347 | Pompa di calore 9 kW, monofase | 9 | A++ | MHC-V9WD2N8-C | 7.571,00 | | |
| 0284327 | Pompa di calore 12 kW, monofase | 12 | A++ | MHC-V12WD2N8-C | 10.137,00 | | |
| 0284328 | Pompa di calore 14 kW, monofase | 14 | A++ | MHC-V14WD2N8-C | 10.464,00 | | |
| 0284329 | Pompa di calore 16 kW, monofase | 16 | A++ | MHC-V16WD2N8-C | 10.688,00 | | |
| 0284330 | Pompa di calore 12 kW, trifase | 12 | A++ | MHC-V12WD2RN8-C | 10.586,00 | | |
| 0049356 | Pompa di calore 14 kW, trifase | 14 | A++ | MHC-V14WD2RN8-C | 11.140,00 | | |
| 0284331 | Pompa di calore 16 kW, trifase | 16 | A++ | MHC-V16WD2RN8-C | 11.715,00 | | |
| 0048867 | PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO | | | | M-1STP-A | 452,00 | |
| Capacità da 5.0 a 16 kW alimentazione monofase. Capacità da 12.0 a 16 kW alimentazione trifase. Dimensioni compatte e telaio a singolo ventilatore. Produzione ACS. Integrazione solare termico. Comando cablato a corredo. Wi-Fi Integrato. | | | | | | | |
| POMPE DI CALORE - M-THERMAL MONOBLOCK ARTIC SERIES | | | | | | | |
| 0284332 | Pompa di calore 16 kW, trifase | 18 | A++ | MHC-V18W/D2RN8 | 15.940,00 | | |
| 0284333 | Pompa di calore 22 kW, trifase | 22 | A++ | MHC-V22W/D2RN8 | 16.047,00 | | |
| 0284334 | Pompa di calore 26 kW, trifase | 26 | A++ | MHC-V26W/D2RN8 | 16.475,00 | | |
| 0284335 | Pompa di calore 30 kW, trifase | 30 | A++ | MHC-V30W/D2RN8 | 16.969,00 | | |
| 0048867 | PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO | | | | M-1STP-A | 452,00 | |
| Capacità da 18.0 a 30.0 kW alimentazione trifase. Produzione ACS. Integrazione solare termico. Comando cablato a corredo. Wi-Fi Integrato | | | | | | | |
| SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CAP. lt | CLASSE SANITARIO ErP | PROF. SANIT. | CODICE FORNITORE | PREZZO € | |
| 0438300 | Scaldacqua pompa di calore RSJ-15 | 190 | A | L | RSJ-15/190RDN3-F | 3.601,00 | |
| 0438301 | Scaldacqua pompa di calore RSJ-35 | 280 | A | L | RSJ-35/300RDN3-F1 | 3.989,00 | |
| Il refrigerante 134a è contenuto in un circuito frigorifero ermeticamente sigillato. Comando integrato. Il comando installato a bordo del prodotto è dotato delle seguenti funzioni: Programmazione accensione e spegnimento settimanale. Programmazione settimanale ciclo di disinfezione. Programma vacanze | | | | | | | |