

Breezeless⁺



CLIMATIZZAZIONE A 360 GRADI



CLIMATIZZAZIONE
A 360 GRADI



RAFFRESCAMENTO
RAPIDO



TECNOLOGIA
TWINFLAP™



ULTRA
SILENZIOSITÀ



CLASSE DI
EFFICIENZA A+++



CONTROLLO WIFI
TRAMITE APP



CONTROLLO
DELL'UMIDITÀ



GARANZIA
MIDEA CARE

Scopri di più su midea.com/it



RESIDENZIALE MONO							
BREEZELESS + (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0294918●	Unità interna Breezeless 2,7 kW					MSFAAU-09HRFN8B	708,000
0284269□	Unità esterna Breezeless 2,7 kW	2,64	2,93	A+++	A++	MOX230-09HFN8B	1.148,000
0294919□	Unità interna Breezeless 3,5 kW					MSFAAU-12HRFN8B	782,000
0284270●	Unità esterna Breezeless 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A++	MOX230-12HFN8B	1.246,000

Design raffinato ed elegante; Tecnologia Breezeless+; Uscita aria frontale e laterale; Controllo flusso aria a 360°; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care 3+2



BREEZELESS E (R32)							
0017680●	Unità interna Breezeless E 2,7 kW					MSCB1BU-09HRFN8	611,000
0017682□	Unità esterna Breezeless E 2,7 kW	2,6	2,9	A++	A+	MOX104-09HFNX	1.063,000
0017681●	Unità interna Breezeless E 3,5 kW					MSCB1BU-12HRFN8	672,000
0017683□	Unità esterna Breezeless E 3,5 kW	3,5	3,8	A++	A+	MOX103-12HFNX	1.185,000

Lampada UV-C; Tecnologia Breezeless; Funzione Clean a 56°C; Gestione intelligente dei consumi; Wi-Fi Incluso.



XTREME PRO WIFI (R32)							
0294924●	Unità interna Xtreme Pro 2,7 kW					MSAGBU-09HRFN8	423,000
0294920●	Unità esterna Xtreme Pro 2,7 kW	2,64	2,93	A+++	A+	MOX201-09HFN8	653,000
0294925●	Unità interna Xtreme Pro 3,5 kW					MSAGBU-12HRFN8	487,000
0294921□	Unità esterna Xtreme Pro 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A+	MOX201-12HFN8	719,000
0294926●	Unità interna Xtreme Pro 5,3 kW					MSAGCU-18HRFN8	628,000
0294922●	Unità esterna Xtreme Pro 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8	1.310,000
0294927●	Unità interna Xtreme Pro 7,0 kW					MSAGDU-24HRFN8	768,000
0294923●	Unità esterna Xtreme Pro 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8	1.868,000

Design elegante ed essenziale; Breeze Away; Funzione Clean a 56°C; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care 3+2



EVOLUTION (R32)							
0284279□	Unità interna Evolution 2,7 kW					MSAGXAU-09HRDN8	349,000
0284280●	Unità esterna Evolution 2,7 kW	2,64	2,93	A++	A+	MOX102-09HFN8/LT	582,000
0284281□	Unità interna Evolution 3,5 kW					MSAGXBU-12HRDN8	364,000
0284282●	Unità esterna Evolution 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX102-12HFN8/LT	610,000
0284283□	Unità interna Evolution 5,3 kW					MSAGXCU-18HRFN8	490,000
0284284□	Unità esterna Evolution 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8/LT	1.159,000
0284285□	Unità interna Evolution 7,0 kW					MSAGXDU-24HRFN8	788,000
0284286●	Unità esterna Evolution 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8/LT	1.580,000

Funzione Clean a 56°C; Risparmio energetico GearShift; Funzione Breeze Away; Funzione follow me; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso



ELEGANCE (R32)							
0284340●	Unità interna Elegance 2,7 kW					MSAGSAU-09HRDN8	318,000
0284280●	Unità esterna Elegance 2,7 kW	2,64	2,93	A++	A+	MOX102-09HFN8/LT	582,000
0284341●	Unità interna Elegance 3,5 kW					MSAGSBU-12HRDN8	332,000
0284282●	Unità esterna Elegance 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX102-12HFN8/LT	610,000
0284342□	Unità interna Elegance 5,3 kW					MSAGSCU-18HRFN8	446,000
0284284□	Unità esterna Elegance 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8/LT	1.159,000
0284343●	Unità interna Elegance 7,0 kW					MSAGSDU-24HRFN8	557,000
0284286●	Unità esterna Elegance 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8/LT	1.580,000

Autodiagnosi; 1 W Stand By; Regolazione lineare ventilatore; Controllo di condensazione; Golden Fin; Funzione Eco; Allarme perdite di refrigerante; Funzione GEAR; Funzione FollowMe; Funzione Emergency, Memoria orientamento deflettore



RESIDENZIALE MULTI							
UNITÀ ESTERNE (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0319160	Unità esterna 1 x 2	4,1	4,4	A++	A+	M20H-14HFN8-Q	1.548,000
0014190	Unità esterna 1 x 2	5,3	5,5	A++	A+	M20E-18HFN8-Q	1.937,000
0319161	Unità esterna 1 x 3	6,1	6,1	A++	A+	M30G-21HFN8-Q	2.467,000
0014191	Unità esterna 1 x 3	7,9	7,9	A++	A+	M30A-27HFN8-Q	2.654,000
0319162	Unità esterna 1 x 4	8,0	8,0	A++	A+	M40E-28HFN8-Q	3.294,000
0014192	Unità esterna 1 x 4	10,5	10,5	A++	A+	M40-36FN8-Q	3.782,000
0014193	Unità esterna 1 x 5	12,5	12,3	-	-	M50E-42HFN8-Q	5.083,000

Le unità esterne di Midea possono supportare collegamenti inferiori al numero massimo di attacchi, ad esempio è possibile collegare un solo split ad un trial senza alcun problema. Inoltre, le unità esterne di Midea non necessitano di configurazioni per far comunicare le unità interne collegate.



UNITÀ INTERNE BREEZELESS + (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO kW	CALDO kW				
0294918	Unità interna Breezeless 2,7 kW	2,64	2,93	MSFAAU-09HRFN8B	708,000		
0294919	Unità interna Breezeless 3,5 kW	3,52	3,81	MSFAAU-12HRFN8B	782,000		

Design raffinato ed elegante; Tecnologia Breezeless+; Uscita aria frontale e laterale; Controllo flusso aria a 360°; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care 3+2



UNITÀ INTERNE BREEZELESS E (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO kW	CALDO kW				
0017680	Unità interna Breezeless E 2,7 kW	2,6	2,9	MSCB1BU-09HRFN8	611,000		
0017681	Unità interna Breezeless E 3,5 kW	3,5	3,8	MSCB1BU-12HRFN8	672,000		

Lampada UV-C; Tecnologia Breezeless; Funzione Clean a 56°C; Gestione intelligente dei consumi; Wi-Fi Incluso.



UNITÀ INTERNE XTREME PRO (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO kW	CALDO kW				
0294924	Unità interna Xtreme 2,7 kW	2,60	2,90	MSAGBU-09HRFN8	423,000		
0294925	Unità interna Xtreme 3,5 kW	3,50	3,80	MSAGBU-12HRFN8	487,000		
0294926	Unità interna Xtreme 5,3 kW	5,30	5,60	MSAGCU-18HRFN8	628,000		
0294927	Unità interna Xtreme 7,0 kW	7,00	7,30	MSAGDU-24HRFN8	768,000		

L'accessorio per il wi-fi è presente nell'imballo della unità interna e andrà montato sulla scheda di ricezione



UNITÀ INTERNE EVOLUTION (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO kW	CALDO kW				
0284279	Unità interna Evolution 2,7 kW	2,64	2,93	MSAGXAU-09HRDN8	349,000		
0284281	Unità interna Evolution 3,5 kW	3,52	3,81	MSAGXBU-12HRDN8	364,000		
0284283	Unità interna Evolution 5,3 kW	5,28	5,57	MSAGXCU-18HRFN8	490,000		
0284285	Unità interna Evolution 7,0 kW	7,03	7,33	MSAGXDU-24HRFN8	788,000		

Funzione Clean a 56°C; Risparmio energetico GearShift; Funzione Breeze Away; Funzione follow me; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso



UNITÀ INTERNE CASSETTE (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO kW	CALDO kW				
0083754	Unità interna Cassetta 2,6 kW	2,63	2,93	MCA3-09HRFNX(GA)	1.117,000		
0284288	Unità interna Cassetta 3,5 kW	3,52	3,81	MCA3U-12HRFNX(GA)	1.148,000		
0284289	Unità interna Cassetta 5,3 kW	5,28	5,57	MCA3U-18HRFNX(GA)	1.307,000		
0053997	Pannello			T-MBQ-03C3	171,600		



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO kW	CALDO kW				
0083755	Canalizzabile 2,5 kW	2,63	2,93	MTIU-07HWFNX(GA)	1.160,000		
0083756	Canalizzabile 2,0 kW	2,05	2,34	MTIU-09HWFNX(GA)	1.196,000		
0284291	Canalizzabile 3,5 kW	3,52	3,81	MTIU-12HWFNX(GA)	1.282,000		
0284292	Canalizzabile 5,3 kW	5,28	5,57	MTIU-18HWFNX(GA)	1.453,000		



RESIDENZIALE MULTI							
UNITÀ INTERNE CONSOLE (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO kW	CALDO kW				
0005925	Unità interna console	3,5	3,8	MFA2U-09HRFNX(GA)	1.063,000		
0083758 [▷]	Unità interna console 3,5 kW	3,52	3,81	MFA2U-12HRFNX(GA)	1.135,000		
0083759 [▷]	Unità interna console 5 Kw	4,98	5,28	MFA2U-17HRFNX(GA)	1.282,000		
UNITÀ INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)							
0284293 [▷]	Unità interna Pavimento/Soffitto 5,3 kW	5,28	5,57	MUEU-18HRFNX(GA)	1.257,000		
COMMERCIALE							
UNITÀ ESTERNE (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0284314 [▷]	Unità esterna 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX230U-12HFN8-Q(GA)	1.520,000
0284315 [▷]	Unità esterna 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX330U-18HFN8-Q(GA)	2.039,000
0284316 [●]	Unità esterna 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MOX430U-24HFN8-Q(GA)	2.502,000
0284317 [▷]	Unità esterna 8,8 kW	8,79	9,38	A++	A+	MOD30U-30HFN8-Q(GA)	3.234,000
0284318 [▷]	Unità esterna 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-Q(GA)	4.357,000
0284319	Unità esterna 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MOD30U-42HFN8-Q(GA)	4.888,000
0284320 [▷]	Unità esterna 10,5 kW (trifase)	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-R(GA)	4.552,000
0284321 [▷]	Unità esterna 14 kW (trifase)	14,07	16,12	A++	A+	MOE30U-48HFN8-R(GA)	5.613,000
0284322 [▷]	Unità esterna 16 kW (trifase)	15,53	18,17	A++	A+	MOE30U-55HFN8-R(GA)	5.943,000
Protezione scambiatore Golden Fin; Service Monitor; Intervallo Operativo U.E. ; (Raff. Max +50°C / Riscald. Min -15°C)							
CASSETTE COMPATTE (R32)							
0284288 [▷]	Unità interna Cassetta 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MCA3U-12HRFNX(GA)	1.148,000
0284289 [▷]	Unità interna Cassetta 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MCA3U-18HRFNX(GA)	1.307,000
0053997 [▷]	Pannello					T-MBQ-03C3	171,600
CASSETTE 4 VIE SLIM (R32)							
0284294	Unità interna Cassetta Slim 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MCD1-24HRFNX(GA)	1.386,000
0284295	Unità interna Cassetta Slim 8,5 kW	8,79	9,38	A++	A+	MCD1-30HRFNX(GA)	1.453,000
0284296	Unità interna Cassetta Slim 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MCD1-36HRFN8(GA)	1.514,000
0284297	Unità interna Cassetta Slim 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MCD1-42HRFNX(GA)	1.575,000
0284298	Unità interna Cassetta Slim 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MCD1-48HRFNX(GA)	1.648,000
0284299	Unità interna Cassetta Slim 15,5 kW	15,53	18,17	A++	A+	MCD1-55HRFNX(GA)	1.709,000
0284300	Griglia decorativa per cassette MCD1					T-MBQ4-04A1	306,000
0284301	Griglia Breezeless opzionale					T-MBQ4-04AWD	428,000
0083762	Comando cablato					KJR-120G/TF-E	245,000



COMMERCIALE							
CANALIZZABILE 4 VIE SLIM (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0284291	Canalizzabile 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MTIU-12HWFNX(GA)	1.282,000
0284292	Canalizzabile 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MTIU-18HWFNX(GA)	1.453,000
0284302	Canalizzabile 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MTI-24HWFNX(GA)	1.648,000
0284303	Canalizzabile 8,8 kW	8,79	9,38	A++	A+	MTI-30HWFNX(GA)	1.831,000
0284304	Canalizzabile 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MTI-36HWFNX(GA)	1.978,000
0284305	Canalizzabile 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MTI-42HWFNX(GA)	2.173,000
0284306	Canalizzabile 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MTI-48HWFNX(GA)	2.307,000
0284307	Canalizzabile 16 kW	15,53	18,17	A++	A+	MTI-55HWFNX(GA)	2.441,000
CONSOLE (R32)							
0083758	Unità interna console 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MFA2U-12HRFNX(GA)	1.135,000
0083759	Unità interna console 5 Kw	4,98	5,28	A++	A+	MFA2U-17HRFNX(GA)	1.282,000
COLONNA (R32)							
0284313	Unità interna Colonna 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MFGD-48HRFN8	2.636,000
CONVERTIBILI PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)							
0284293	U. interna Soffitto/Pavimento 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MUEU-18HRFNX(GA)	1.257,000
0284309	U. interna Soffitto/Pavimento 7 kW	7,03	7,62	A++	A+	MUE-24HRFNX(GA)	1.318,000
0284310	U. interna Soffitto/Pavimento 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MUE-36HRFNX(GA)	1.716,000
0284311	U. interna Soffitto/Pavimento 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MUE-48HRFNX(GA)	1.849,000
0284312	U. interna Soffitto/Pavimento 15,5 kW	15,53	18,17	A++	A+	MUE-55HRFNX(GA)	2.112,000
0083762	Comando cablato					KJR-120G/TF-E	245,000





COMMERCIALE					
POMPE DI CALORE					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	€
0284345	M-Thermal Monoblock Power Series 5 kW	5	A++	MHC-V5WD2N8-C	7.219,000
0284346	M-Thermal Monoblock Power Series 7 kW	7	A++	MHC-V7WD2N8-C	7.603,000
0284347	M-Thermal Monoblock Power Series 9 kW	9	A++	MHC-V9WD2N8-C	8.412,000
0284327	M-Thermal Monoblock Power Series 12 kW	12	A++	MHC-V12WD2N8-C	11.264,000
0284328	M-Thermal Monoblock Power Series 14 kW	14	A++	MHC-V14WD2N8-C	11.627,000
0284329	M-Thermal Monoblock Power Series 16 kW	16	A++	MHC-V16WD2N8-C	11.875,000
0284330	M-Thermal Monoblock Power Series 12 kW trifase	12	A++	MHC-V12WD2RN8-C	11.762,000
0049356	M-Thermal Monoblock Power Series 14 kW trifase	14	A++	MHC-V14WD2RN8-C	12.290,000
0284331	M-Thermal Monoblock Power Series 16 kW trifase	16	A++	MHC-V16WD2RN8-C	13.016,000
0284332	M Thermal A Monoblocco 18 kW trifase	18	A++	MHC-V18W/D2RN8	17.030,000
0284333	M Thermal A Monoblocco 22 kW trifase	22	A++	MHC-V22W/D2RN8	17.144,000
0284334	M Thermal A Monoblocco 26 kW trifase	26	A++	MHC-V26W/D2RN8	17.601,000
0284335	M Thermal A Monoblocco 30 kW trifase	30	A++	MHC-V30W/D2RN8	18.129,000
0048867	PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO			M-1STP-A	509,000

Gamma M Thermal produce acqua calda per riscaldamento radiante o radiatori oppure per la produzione di acqua calda sanitaria mediante un serbatoio di accumulo dotato di scambiatore (Non Fornito). Il prodotto è anche in grado di operare in modalità raffreddamento per la climatizzazione estiva. Comando cablato con Smart Kit. Temperatura mandata acqua regolabile fino 65° C. Controllo a due zone di temperatura. Comando cablato con protocollo Home. Integrazione solare termico.



SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE						
CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0438300	Scaldacqua pompa di calore RSJ-15	190	A	L	RSJ-15/190RDN3-F	4.236,000
0438301	Scaldacqua pompa di calore RSJ-35	280	A	L	RSJ-35/300RDN3-F1	4.693,000

Il refrigerante 134a è contenuto in un circuito frigorifero ermeticamente sigillato. Comando integrato. Il comando installato a bordo del prodotto è dotato delle seguenti funzioni: Programmazione accensione e spegnimento settimanale. Programmazione settimanale ciclo di disinfezione. Programma vacanze