

Hai l'aria di chi ama la sua casa.

Hai l'aria di chi ha scelto
Mitsubishi Electric.



Sistemi di climatizzazione residenziale per il massimo comfort in ogni ambiente. Efficienti, silenziosi, connessi e con una filtrazione in grado di assicurare un'aria di qualità.

Mitsubishi Electric,
il piacere del clima ideale.



SCOPRI DI PIÙ
mitsubishielectric.it/hailaria





MONOSPLIT							
MSZ-LN KIRIGAMINE STYLE							
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW	
0233203 [□]	Unità interna MSZ-LN25VGR	Ruby Red					1.535,000
0233202 [□]	Unità interna MSZ-LN25VGB	Onyx Black					1.535,000
0233204 [●]	Unità interna MSZ-LN25GV	Pearl White					1.535,000
0114787 [●]	Unità esterna MUZ-LN25VG		A+++	A+++	2,5	3,2	1.850,000
0233206 [□]	Unità interna MSZ-LN35VGR	Ruby Red					1.656,000
0233205 [●]	Unità interna MSZ-LN35VGB	Onyx Black					1.656,000
0233207 [●]	Unità interna MSZ-LN35GV	Pearl White					1.656,000
0114788 [●]	Unità esterna MUZ-LN35VG		A+++	A+++	3,5	4,0	2.315,000
0233209	Unità interna MSZ-LN50VGR	Ruby Red					2.034,000
0233208	Unità interna MSZ-LN50VGB	Onyx Black					2.034,000
0233210 [●]	Unità interna MSZ-LN50GV	Pearl White					2.034,000
0114789 [●]	Unità esterna MUZ-LN50VG		A+++	A++	5,0	5,8	3.324,000

Refrigerante ecologico R32; Design elegante e linee armoniose; Minimo livello sonoro; Nuovo sistema di filtrazione; Plasma Quad Plus; Ricevitore WiFi integrato di serie; 3D i-see Sensor; Nuova funzione modalità notturna; Avanzato sistema di distribuzione dell'aria; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato. *Disponibilità Maggio



MSZ-EF_VGK KIRIGAMINE ZEN							
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW	
0373330 [●]	Unità interna MSZ-EF25VGKW	Bianco					1.336,000
0373328	Unità interna MSZ-EF25VGKB	Nero					1.336,000
0373329	Unità interna MSZ-EF25VGKS	Argento					1.336,000
0198525 [□]	Unità esterna MUZ-EF25VG		A+++	A++	2,5	3,2	1.545,000
0373333 [●]	Unità interna MSZ-EF35VGKW	Bianco					1.409,000
0373331	Unità interna MSZ-EF35VGKB	Nero					1.409,000
0373332 [●]	Unità interna MSZ-EF35VGKS	Argento					1.409,000
0198526 [●]	Unità esterna MUZ-EF35VG		A+++	A++	3,5	4,0	1.958,000
0373336 [●]	Unità interna MSZ-EF42VGKW	Bianco					1.570,000
0373334	Unità interna MSZ-EF42VGKB	Nero					1.570,000
0373335	Unità interna MSZ-EF42VGKS	Argento					1.570,000
0198527	Unità esterna MUZ-EF42VG		A++	A++	4,2	5,4	2.372,000
0373339 [●]	Unità interna MSZ-EF50VGKW	Bianco					1.687,000
0373337	Unità interna MSZ-EF50VGKB	Nero					1.687,000
0373338	Unità interna MSZ-EF50VGKS	Argento					1.687,000
0198528 [□]	Unità esterna MUZ-EF50VG		A++	A+	5,0	5,8	2.797,000

Design elegante e compatto; Elevata efficienza energetica stagionale; Basso livello sonoro; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



MSZ-AY VGKP							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		€	
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0266405	Unità interna MSZ-AY20VGKP					1.118,000	
0266403	Unità esterna MUZ-AY20VG	A++	A+	2,0	2,3	1.397,000	
0111412 [●]	Unità interna MSZ-AY25VGKP					1.230,000	
0111416 [●]	Unità esterna MUZ-AY25VG	A+++	A++	2,5	3,2	1.420,000	
0111413 [●]	Unità interna MSZ-AY35VGKP					1.266,000	
0111417 [●]	Unità esterna MUZ-AY35VG	A+++	A++	3,5	4,0	1.751,000	
0111414 [●]	Unità interna MSZ-AY42VGKP					1.409,000	
0111418 [●]	Unità esterna MUZ-AY42VG	A++	A++	4,2	5,2	2.199,000	
0111415 [●]	Unità interna MSZ-AY50VGKP					1.508,000	
0111419 [●]	Unità esterna MUZ-AY50VG	A++	A++	5,0	5,5	2.599,000	

Refrigerante ecologico R32; Design elegante e compatto; Finitura satinata; Elevata efficienza energetica; Sistema di filtrazione attiva; Plasma Quad Plus; Filtro V-Blocking opzionale; Dual Barrier Coating - Trattamento protettivo a lunga durata; Minimo livello sonoro (solo 18 dB(A)); Timer settimanale; Compatibile multi-split; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



MONOSPLIT						
MSZ-AP VGK LARGE						
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW	
0373319	Unità interna MSZ-AP60VGK					1.678,000
0198518	Unità esterna MUZ-AP60VG	A++	A++	5,1	6,8	3.034,000
0373320	Unità interna MSZ-AP71VGK					1.800,000
0198519	Unità esterna MUZ-AP71VG	A++	A+	7,1	8,1	3.671,000

Refrigerante ecologico R32; Design compatto; Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento opzionale; Minimo livello sonoro; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



MSZ-HR - SMART (R32)						
0198509	Unità interna MSZ-HR25VF					534,000
0198513	Unità esterna MUZ-HR25VF	A++	A+	2,3	3,15	752,000
0198510	Unità interna MSZ-HR35VF					600,000
0198514	Unità esterna MUZ-HR35VF	A++	A+	3,1	3,5	955,000
0198511	Unità interna MSZ-HR42VF					753,000
0198515	Unità esterna MUZ-HR42VF	A++	A+	4,1	4,5	1.265,000
0198512	Unità interna MSZ-HR50VF					838,000
0198516	Unità esterna MUZ-HR50VF	A++	A+	4,3	4,9	1.449,000
0373353	Unità interna MSZ-HR60VF					1.175,000
0373355	Unità esterna MUZ-HR60VF	A++	A+	6,1	6,8	1.787,000
0373354	Unità interna MSZ-HR71VF					1.521,000
0373356	Unità esterna MUZ-HR71VF	A++	A+	7,0	7,2	2.248,000
0472294	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					140,800

Refrigerante ecologico R32; Nuovo design compatto; Minimo livello sonoro, 21dB(A); Efficienza stagionale A++/A+; Compatibile WiFi: taglie 25-50 opzionale; taglie 60-71 ready (alloggiamento)



MFZ-KT - PAVIMENTO						
0041379	Unità interna MFZ-KT25VG					1.615,000
0198520	Unità esterna SUZ-M25VA	A	A	2,5	2,9	1.718,000
0041380	Unità interna MFZ-KT35VG					1.877,000
0198521	Unità esterna SUZ-M35VA	A+	A+	3,5	4,2	2.126,000
0041381	Unità interna MFZ-KT50VG					2.885,000
0198522	Unità esterna SUZ-M50VA	A+	A	5,1	6,4	2.729,000
0472294	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					140,800

Design compatto e raffinato; Elevata efficienza energetica; Esclusiva movimentazione deflettore; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione; Basso livello sonoro; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi; Sensore per rilevazione perdite integrato



MLZ-KP CASSETTA A 1 VIA						
0233177	Unità interna MLZ-KP25VF					1.660,000
0198520	Unità esterna SUZ-M25VA	A	A	2,5	2,9	1.718,000
0233178	Unità interna MLZ-KP35VF					1.963,000
0198521	Unità esterna SUZ-M35VA	A+	A+	3,5	4,2	2.126,000
0233179	Unità interna MLZ-KP50VF					2.317,000
0198522	Unità esterna SUZ-M50VA	A+	A	5,1	6,4	2.729,000
0229852	Griglia + telecomando MLP-444W per tutti i modelli					394,000
0472294	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					140,800

Refrigerante ecologico R32; Nuovo Design compatto e raffinato; Eccellente distribuzione aria; Pompa condensa integrata; Compatibile Wi-Fi; Timer settimanale; Compatibile multisplit



MULTISPLIT						
UNITÀ ESTERNE MXZ-F VF						
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW	
0233171	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F33VF	A++	A+	3,3	4,0	2.142,000
0233172	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F42VF	A+++	A++	4,2	4,5	2.694,000
0233173	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F53VF	A+++	A++	5,3	6,4	3.249,000
0233174	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3F54VF	A+++	A++	5,4	7,0	4.141,000
0233175	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3F68VF	A++	A+	6,8	8,6	5.030,000
0233176	Unità esterna 4 attacchi - MXZ-4F72VF	A++	A+	7,2	8,6	5.899,000
0373314	Unità esterna 4 attacchi - MXZ-4F80VF2	A++	A+	8,0	8,8	6.784,000
0373420	Unità esterna 5 attacchi - MXZ-5F102VF	A++	A++	10,2	10,5	8.668,000
0373421	Unità esterna 6 attacchi - MXZ-6F120VF	-	-	12,2	14,0	9.947,000
UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-LN KIRIGAMINE STYLE						
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE		€	
			FREDDO kW	CALDO kW		
0233203	Unità interna MSZ-LN25VGR	Ruby Red	2,5	3,2	1.535,000	
0233202	Unità interna MSZ-LN25VGB	Onyx Black			1.535,000	
0233204	Unità interna MSZ-LN25VGV	Pearl White			1.535,000	
0233206	Unità interna MSZ-LN35VGR	Ruby Red	3,5	4,0	1.656,000	
0233205	Unità interna MSZ-LN35VGB	Onyx Black			1.656,000	
0233207	Unità interna MSZ-LN35VGV	Pearl White			1.656,000	
0233209	Unità interna MSZ-LN50VGR	Ruby Red	5,0	5,8	2.034,000	
0233208	Unità interna MSZ-LN50VGB	Onyx Black			2.034,000	
0233210	Unità interna MSZ-LN50VGV	Pearl White			2.034,000	
UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-EF_VGK KIRIGAMINE ZEN						
0373330	Unità interna MSZ-EF25VGKW	Bianco	2,5	3,2	1.336,000	
0373328	Unità interna MSZ-EF25VGKB	Nero			1.336,000	
0373329	Unità interna MSZ-EF25VGKS	Argento			1.336,000	
0373333	Unità interna MSZ-EF35VGKW	Bianco	3,5	4,0	1.409,000	
0373331	Unità interna MSZ-EF35VGKB	Nero			1.409,000	
0373332	Unità interna MSZ-EF35VGKS	Argento			1.409,000	
0373336	Unità interna MSZ-EF42VGKW	Bianco	4,2	5,4	1.570,000	
0373334	Unità interna MSZ-EF42VGKB	Nero			1.570,000	
0373335	Unità interna MSZ-EF42VGKS	Argento			1.570,000	
0373339	Unità interna MSZ-EF50VGKW	Bianco	5,0	5,8	1.687,000	
0373337	Unità interna MSZ-EF50VGKB	Nero			1.687,000	
0373338	Unità interna MSZ-EF50VGKS	Argento			1.687,000	
UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-AP_VGK						
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		€		
		FREDDO kW	CALDO kW			
0373318	Unità interna MSZ-AP50VGK	5	5,8	1.276,000		
0373319	Unità interna MSZ-AP60VGK	5,1	6,8	1.678,000		
0373320	Unità interna MSZ-AP71VGK	7,1	8,1	1.800,000		
UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-AY_VGK						
0266404	Unità interna MSZ-AY15VGKP		1,5	1,6	1.044,000	
0266405	Unità interna MSZ-AY20VGKP		2,0	2,3	1.118,000	
0111412	Unità interna MSZ-AY25VGKP		2,5	3,2	1.230,000	
0111413	Unità interna MSZ-AY35VGKP		3,5	4,0	1.266,000	
0111414	Unità interna MSZ-AY42VGKP		4,2	5,2	1.409,000	
0111415	Unità interna MSZ-AY50VGKP		5,0	5,5	1.508,000	





MULTISPLIT				
UNITÀ INTERNE PAVIMENTO MFZ-KT				
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		€
		FREDDO kW	CALDO kW	
0041379●	Unità interna MFZ-KT25VG	2,5	3,4	1.615,000
0041380□	Unità interna MFZ-KT35VG	3,5	4,3	1.877,000
0041381□	Unità interna MFZ-KT50VG	5,0	6,0	2.885,000
0472294●	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			140,800



UNITÀ INTERNE CASSETTA A 1 VIA MLZ-KP				
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		€
		FREDDO kW	CALDO kW	
0233177●	Unità interna MLZ-KP25VF	2,6	3,2	1.660,000
0233178●	Unità interna MLZ-KP35VF	3,5	4,0	1.963,000
0233179●	Unità interna MLZ-KP50VF	4,6	5,0	2.317,000
0229852●	Griglia + telecomando MLP-444W per tutti i modelli			394,000
0472294●	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			140,800



UNITÀ INTERNE CASSETTE A QUATTRO VIE 60X60 SLZ-M				
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		€
		FREDDO kW	CALDO kW	
0233216●	Unità interna SLZ-M25FA	2,6	3,2	1.553,000
0233217●	Unità interna SLZ-M35FA	3,5	4,0	1.818,000
0233218●	Unità interna SLZ-M50FA	4,6	5,0	2.209,000
0233219□	Unità interna SLZ-M60FA	5,6	6,4	2.520,000
0221348□	Griglia + telecomando SLP-2FALM per tutti i modelli			476,000
0472294●	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			140,800



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE COMPATTA SEZ-M				
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		€
		FREDDO kW	CALDO kW	
0151733●	Unità interna SEZ-M25DA	2,5	2,9	1.243,000
0151734●	Unità interna SEZ-M35DA	3,5	4,2	1.296,000
0151735●	Unità interna SEZ-M50DA	5,1	6,4	1.515,000
0151736□	Unità interna SEZ-M60DA	5,6	7,4	1.761,000
0151737□	Unità interna SEZ-M71DA	7,1	8,1	2.203,000
0472294●	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			140,800
0018333□	PAR-CT01MAA-SB - Comando remoto a filo "prisma" bianco			393,000



UNITÀ ESTERNE MXZ-HA SMART (R32)						
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW	
0121044●	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2HA40VF	A++	A+	4,0	4,3	2.120,000
0121045□	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2HA50VF	A++	A+	5,0	6,0	2.547,000
0121046□	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3HA50VF	A++	A+	5,0	6,0	3.266,000

Combinazioni: MXZ-2HA40VF 25+25 / 25+35; MXZ-2HA50VF 25+25 / 25+35 / 35+35 / 25+42; MXZ-3HA50VF 25+25+25 / 25+25+35 / 35+35 / 25+50 / 35+50



UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-HR SMART (R32)				
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		€
		FREDDO kW	CALDO kW	
0198509□	Unità interna MSZ-HR25VF	2,3	3,15	534,000
0198510●	Unità interna MSZ-HR35VF	3,1	3,5	600,000
0198511□	Unità interna MSZ-HR42VF	4,1	4,5	753,000
0198512□	Unità interna MSZ-HR50VF	4,3	4,9	838,000
0373353●	Unità interna MSZ-HR60VF	6,1	6,8	1.175,000
0373354□	Unità interna MSZ-HR71VF	6,8	7,2	1.521,000



POMPE DI CALORE						
SISTEMI PACKAGED - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC.		RESE		€
		ErP (55°)	ErP (35°)	FREDDO kW	CALDO kW	
0151726●	Unità esterna PUZ-WM50VHA	A++	A+++	4,50/6,90	5,00/5,60	6.619,000
0151727	Unità esterna PUZ-WM85VAA	A++	A+++	7,50/10,50	8,50/10,50	9.521,000
0151725●	Unità esterna PUZ-WM112VAA	A++	A+++	10,00/13,90	11,20/13,50	12.106,000
0151718	Unità interna ERPT17X-VM2D Hydrotank 170 Litri - Profilo e Rank ACS: L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-WM50VHA, PUZ-WM85VAA)					7.436,000
0151719	Unità interna ERPT20X-VM2D Hydrotank 200 Litri - Profilo e Rank ACS: L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-WM50VHA, PUZ-WM85VAA, PUZ-WM112VAA)					7.826,000
0151720	Unità interna ERPT30XVM2ED Hydrotank 300 Litri - Profilo e Rank ACS: L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-WM85VAA, PUZ-WM112VAA)					8.772,000
0373392	FTC6 - Comando principale integrato PAC-IF071B-E*					1.864,000
0001005□	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R32; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 fase 230/50/1
*FTC6 è un'unità interna da prevedere in alternativa a ERPT17/20/30X-VM2D.



SISTEMI MINISPLIT - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
0373369●	Unità esterna SUZ-SWM40VA2	A++	A+++	5,6	3,0	2.995,000
0373370●	Unità esterna SUZ-SWM60VA2	A++	A+++	6	5,0	3.705,000
0373371	Unità esterna SUZ-SWM80VA2	A++	A+++	6,7	6,0	5.298,000
0111411	Unità esterna SUZ-SWM100VA	A++	A+++	8,1	7,5	6.439,000
0373363□	Unità interna ERST17D-VM2D Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA)					9.423,000
0373365□	Unità interna ERST20D-VM2D Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA)					10.291,000
0373368●	Unità interna ERST30D-VM2ED Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA)					12.040,000
0001005□	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER NUOVI EDIFICI; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 fase 230/50/1. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



SISTEMI SPLIT - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
0233160●	Unità esterna PUHZ-SW75VAA (Alim. 1 fase)	A++	A++	7,1	8,0	7.601,000
0233158●	Unità esterna PUHZ-SW100VAA (Alim. 1 fase)	A++	A++	10,0	11,2	8.789,000
0233159	Unità esterna PUHZ-SW100YAA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	10,0	11,2	9.470,000
0221300●	Unità esterna PUHZ-SW120VHA (Alim. 1 fase)	A++	A++	14,0	16,0	10.613,000
0043554	Unità esterna PUHZ-SW120YHA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	14,0	16,8	11.317,000
0373363□	Unità interna ERST17D-VM2D Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW75VAA)					9.423,000
0373365□	Unità interna ERST20D-VM2D Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW75VAA)					10.291,000
0373368●	Unità interna ERST30D-VM2ED Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW75VAA)					12.040,000
0373364	Unità interna ERST20C-VM2D Hydrotank M 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW100VAA, PUHZ-SW100YAA, PUHZ-SW120VHA, PUHZ-SW120YHA)					10.969,000
0373367●	Unità interna ERST30C-VM2ED Hydrotank M 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SW100VAA, PUHZ-SW100YAA, PUHZ-SW120VHA, PUHZ-SW120YHA)					12.607,000
0001005□	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R410A; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



POMPE DI CALORE						
SISTEMI SPLIT - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC.		RESE		€
		ErP (55°)	ErP (35°)	FREDDO kW	CALDO kW	
0122041	Unità esterna PUZ-SWM80VAA (Alim. 1 fase)	A+++	A++	8,0	6,0	8.322,000
0122043	Unità esterna PUZ-SWM100VAA (Alim. 1 fase)	A+++	A++	10,0	8,0	10.043,000
0122044	Unità esterna PUZ-SWM100YAA (Alim. 3 fasi)	A+++	A++	10,0	8,0	10.823,000
0122047	Unità esterna PUZ-SWM120VAA (Alim. 1 fase)	A+++	A++	12,0	10,0	11.767,000
0122048	Unità esterna PUZ-SWM120YAA (Alim. 3 fasi)	A+++	A++	12,0	10,0	12.544,000
0122051	Unità esterna PUZ-SWM140VAA (Alim. 1 fase)	A+++	A++	14,0	12,0	12.128,000
0122052	Unità esterna PUZ-SWM140YAA (Alim. 3 fasi)	A+++	A++	14,0	12,0	12.932,000
0373363	Unità interna ERST17D-VM2D Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-SWM80VAA)					9.423,000
0373365	Unità interna ERST20D-VM2D Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-SWM80VAA, PUZ-SWM100VAA, PUZ-SWM120VAA, PUZ-SWM140VAA)					10.291,000
0373368	Unità interna ERST30D-VM2ED Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUZ-SWM80VAA, PUZ-SWM100VAA, PUZ-SWM120VAA, PUZ-SWM140VAA)					12.040,000
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



SISTEMI SPLIT ZUBADAN - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
0233157	Unità esterna PUHZ-SHW80VAA (Alim. 1 fase)	A++	A++	7,10	8,0	9.828,000
0233155	Unità esterna PUHZ-SHW112VAA (Alim. 1 fase)	A++	A++	10,00	11,20	10.895,000
0233156	Unità esterna PUHZ-SHW112YAA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	10,00	11,20	11.620,000
0122054	Unità esterna PUZ-SHWM140YAA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	12,50	14,00	14.017,000
0373364	Unità interna ERST20C-VM2D Hydrotank M 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SHW80VAA; PUHZ-SHW112VAA; PUHZ-SHW112YAA; PUHZ-SHW140YHA)					10.969,000
0373367	Unità interna ERST30C-VM2ED Hydrotank M 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUHZ-SHW80VAA; PUHZ-SHW112VAA; PUHZ-SHW112YAA; PUHZ-SHW140YHA)					12.607,000
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R410A; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW

0151724	Unità esterna PUD-SHWM80VAA (Alim. 1 fase)	A++	A+++	-	8,00	10.811,000
0151721	Unità esterna PUD-SHWM100VAA (Alim. 1 fase)	A++	A+++	-	10,00	11.983,000
0151722	Unità esterna PUD-SHWM120VAA (Alim. 1 fase)	A++	A+++	-	12,00	12.296,000
0151723	Unità esterna PUD-SHWM120YAA (Alim. 3 fasi)	A++	A+++	-	12,00	13.157,000
0373365	Unità interna ERST20D-VM2D Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUD-SHWM80VAA, PUD-SHWM100VAA, PUD-SHWM120VAA, PUD-SHWM120YAA)					10.291,000
0373368	Unità interna ERST30D-VM2ED Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUD-SHWM80VAA, PUD-SHWM100VAA, PUD-SHWM120VAA, PUD-SHWM120YAA)					12.040,000
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



SISTEMI MINISPLIT - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
0373369	Unità esterna SUZ-SWM40VA2	A++	A+++	5,6	3,0	2.995,000
0373370	Unità esterna SUZ-SWM60VA2	A++	A+++	6	5,0	3.705,000
0373371	Unità esterna SUZ-SWM80VA2	A++	A+++	6,7	6,0	5.298,000
0111411	Unità esterna SUZ-SWM100VA	A++	A+++	8,1	7,5	6.439,000
0373361	Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX S					6.214,000
0373389	AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca					75,800
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER NUOVI EDIFICI; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 fase. Alimentazione Booster Heater 2kW



POMPE DI CALORE						
SISTEMI SPLIT - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC.		RESE		€
		ErP (55°)	ErP (35°)	FREDDO kW	CALDO kW	
0233160	Unità esterna PUHZ-SW75VAA (Alim. 1 fase)	A++	A++	7,1	8,0	7.601,000
0233158	Unità esterna PUHZ-SW100VAA (Alim. 1 fase)	A++	A++	10,0	11,2	8.789,000
0233159	Unità esterna PUHZ-SW100YAA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	10,0	11,2	9.470,000
0221300	Unità esterna PUHZ-SW120VHA (Alim. 1 fase)	A++	A++	14,0	16,0	10.613,000
0043554	Unità esterna PUHZ-SW120YHA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	14,0	16,8	11.317,000
0221302	Unità esterna PUHZ-SW160YKA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	18,0	4,56	15.177,000
0221304	Unità esterna PUHZ-SW200YKA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	22,0	4,10	17.481,000
0373361	Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX S (abbinabile a UE: PUHZ-SW75VAA)					6.214,000
0373359	Unità interna ERSC-VM2D HYDROBOX M (abbinabile a UE: PUHZ-SW100VAA, PUHZ-SW100YAA, PUHZ-SW120VHA, PUHZ-SW120YHA)					6.255,000
0373362	Unità interna ERSE-MED HYDROBOX L (abbinabile a UE: PUHZ-SW160YKA, PUHZ-SW200YKA)					8.066,000
0373389	AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca					75,800
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000
Gas Refrigerante R410A; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 o 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 2kW (HYDROBOX S e M)						
0122041	Unità esterna PUZ-SWM80VAA (Alim. 1 fase)	A+++	A++	8,0	6,0	8.322,000
0122043	Unità esterna PUZ-SWM100VAA (Alim. 1 fase)	A+++	A++	10,0	8,0	10.043,000
0122044	Unità esterna PUZ-SWM100YAA (Alim. 3 fasi)	A+++	A++	10,0	8,0	10.823,000
0122047	Unità esterna PUZ-SWM120VAA (Alim. 1 fase)	A+++	A++	12,0	10,0	11.767,000
0122048	Unità esterna PUZ-SWM120YAA (Alim. 3 fasi)	A+++	A++	12,0	10,0	12.544,000
0122051	Unità esterna PUZ-SWM140VAA (Alim. 1 fase)	A+++	A++	14,0	12,0	12.128,000
0122052	Unità esterna PUZ-SWM140YAA (Alim. 3 fasi)	A+++	A++	14,0	12,0	12.932,000
0373361	Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX M - 2kW					6.214,000
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000
Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 o 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 2kW (HYDROBOX S e M)						
SISTEMI SPLIT ZUBADAN - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
0233157	Unità esterna PUHZ-SHW80VAA (Alim. 1 fase)	A++	A++	7,10	8,0	9.828,000
0233155	Unità esterna PUHZ-SHW112VAA (Alim. 1 fase)	A++	A++	10,00	11,20	10.895,000
0233156	Unità esterna PUHZ-SHW112YAA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	10,00	11,20	11.620,000
0122054	Unità esterna PUZ-SHWM140YAA (Alim. 3 fasi)	A++	A++	12,50	14,00	14.017,000
0221298	Unità esterna PUHZ-SHW230YKA2 (Alim. 3 fasi)	A++	A++	20,00	23,00	23.204,000
0373359	Unità interna ERSC-VM2D HYDROBOX M (abbinabile a UE: PUHZ-SHW80VAA, PUHZ-SHW112VAA, PUHZ-SHW112YAA, PUHZ-SHW140YHA)					6.255,000
0373362	Unità interna ERSE-MED HYDROBOX L (abbinabile a UE: PUHZ-SHW230YKA2)					8.066,000
0373389	AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca					75,800
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000
Gas Refrigerante R410A; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 o 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 2kW (HYDROBOX M)						





POMPE DI CALORE						
SISTEMI SPLIT ZUBADAN - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC.		RESE		€
		ErP (55°)	ErP (35°)	FREDDO kW	CALDO kW	
0151724	Unità esterna PUD-SHWM80VAA (Alim. 1 fase)	A++	A+++	-	8,00	10.811,000
0151721	Unità esterna PUD-SHWM100VAA (Alim. 1 fase)	A++	A+++	-	10,00	11.983,000
0151722	Unità esterna PUD-SHWM120VAA (Alim. 1 fase)	A++	A+++	-	12,00	12.296,000
0151723	Unità esterna PUD-SHWM120YAA (Alim. 3 fasi)	A++	A+++	-	12,00	13.157,000
0373361	Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX S					6.214,000
0373389	AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca					75,800
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 o 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 2kW



ECODAN MULTI SPLIT CON MODULO IDRONICO - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA						
0111409	Unità esterna ibrida PXZ-4F75VG (Alim. 1 fase) NR. PORTE: 1 Acqua + 3 Aria	A++	A++	7,2	8,6	6.700,000
0111410	Unità esterna ibrida PXZ-5F85VG (Alim. 1 fase) NR. PORTE: 1 Acqua + 4 Aria	A++	A++	8,3	9,3	9.098,000
0373361	Unità interna ERSD-VM2D HYDROBOX S. Alim. Booster Heater 1 fase 2kW					6.214,000
0373363	Unità interna ERST17D-VM2D Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+					9.423,000
0373365	Unità interna ERST20D-VM2D Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA)					10.291,000
0373368	Unità interna ERST30D-VM2ED Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+					12.040,000
0001005	Primo avviamento OBBLIGATORIO					563,000

Gas Refrigerante R32; Riscaldamento aria; Raffrescamento aria; Acqua calda sanitaria; Riscaldamento acqua; Alimentazione 1 fase.

Tabella delle combinazioni delle unità interne

MODELLO	Nr. max Unità Collegabili (escluso Ecodan)	Capacità max collegabile (escluso Ecodan)	Indice Vi max collegabile (escluso Ecodan)	Parete																	Pavimento			Canalizzata					Soffitto pensile													
				Kirigamine Style					Kirigamine Zen					Linea Plus							Compatta																					
				MSZ-LN			MSZ-EF			MSZ-AP/AY				MSZ-BT			MFZ-KT		SEZ-M/SFZ			PEAD-M JA*		PCA-M KA*																		
				Indice capacità	25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	71	50	60	71	50	60								
PXZ-4F75VG	3	94	26	8,0	8,0	12,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	5,1	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	12,2	14,9	4,5	4,5	4,5	7,7	7,7	11,5	7,2	9,9	9,9	12,6	12,6	12,4	16,1	16,1	11,8	16,9
PXZ-5F85VG	4	108	26	8,0	8,0	12,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	5,1	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	12,2	14,9	4,5	4,5	4,5	7,7	7,7	11,5	7,2	9,9	9,9	12,6	12,6	12,4	16,1	16,1	11,8	16,9

*con PEAD-M60/71 JA e PCA-M60 KA non è possibile connettere altre unità

