

UNICO[®]



La nuova gamma in R32. Perfetto equilibrio tra tecnologia e sostenibilità



Scopri tutte le configurazioni, disegnate e prodotte in Italia, su Olimpiasplesdid.it



New



UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA							
UNICO EVO - R290							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0857689	Unico Evo 20 HP PVAN (Pompa di calore)	1,7	1,5	A+	A	02453	3.275,000
0857690	Unico Evo 25 HP PVAN (Pompa di Calore)	2,1	1,7	A	A	02455	3.461,000
Il più silenzioso ed efficiente, con motore inverter e gas R290.							
UNICO AIR - R410A							
0203361	Unico Air 8 SF (Solo Freddo)	1,8	-	A	-	01503	2.167,000
0203362	Unico Air 8 HP (Pompa di Calore)	1,8	1,7	A	A	01504	2.402,000
Il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Tecnologia on-off.							
UNICO AIR - R32							
0470066	Unico Air 20 SF EVA (Solo Freddo)	1,7	-	A	-	02112	2.668,000
0470065	Unico Air 20 HP E (Pompa di Calore)	1,7	1,6	A	A	02111	2.879,000
0470053	Unico Air 25 HP EVA (Pompa di Calore)	2,2	2,1	A	A	02095	3.065,000
Il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Inverter System.							
UNICO EDGE - R410A							
0051723	Unico Edge 30 SF RFA (Solo Freddo)	2,7	-	A	-	02132	2.733,000
0051724	Unico Edge 30 HP RFA (Pompa di Calore)	2,7	2,5	A	A	02133	2.943,000
Mai così potente. Fino a 2,7 kW di potenza. Pensato per la climatizzazione degli ambienti più grandi. Tecnologia on-off.							
UNICO EDGE - R32							
0470068	Unico Edge 30 SF EVA (Solo Freddo)	2,7	-	A	-	02116	3.356,000
0470067	Unico Edge 30 HP EVA (Pompa di Calore)	2,7	2,4	A	A	02115	3.598,000
Mai così efficiente, grazie alla tecnologia inverter. INVERTER SYSTEM							
UNICO PRO - R32							
0857687	Unico Pro 30 HP EVAN (pompa di calore)	2,6	1,8	A+	A	02238	3.986,000
0857688	Unico Pro 35 HP EVAN (pompa di calore)	3,1	2,4	A	A	02239	4.172,000
Il più potente, con motore inverter e gas R32 (WiFi integrato)							
UNICO EASY - R410A							
0536223	Unico Easy S1 SF (Solo Freddo)	2,0	-	A	-	02037	1.577,000
0031158	Unico Easy S1 HP (Pompa di Calore)	2,0	1,8	A	B	02036	1.666,000
La soluzione senza unità esterna a consolle. Tecnologia on-off. PIEDINI D'APPOGGIO.							
UNICO TWIN - R410A							
0051725	Unico Twin Master 30 HP RFA (Pompa di calore)	2,60	2,50	A	A	02138	3.558,000
0011139	Unico Twin - Wall S1 Split (Pompa di calore)	2,50	2,20	A	-	01996	720,000
Il sistema per climatizzare due ambienti senza unità esterne. All'interno due unità collegate da circuito frigorifero: l'unità UNICO tradizionale e l'unità UNICO WALL. Tecnologia on-off.							



UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA							
UNICO TOWER - R410A							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0470071	Unico Tower 25 HP RVA	2,4	2,3	A	A	02153	4.140,000

Il climatizzatore senza unità esterna in soli 470 mm di larghezza e 185 mm di profondità

KIT PER UNICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0034534	Kit Unico Wi-Fi - Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth/Cloud per Unico. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy)	B1015	166,600
0053690	Interfaccia seriale per unico - Interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria e funzione ricambio aria) o mediante contatti (modo funzionamento Raffrescamento o Riscaldamento, velocità di ventilazione). Ingresso contatto presenza o modo Sleep. Uscita allarme in caso di malfunzionamento. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy SF)	B1014	148,800
0630916	Comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria). Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy SF)	B1012	214,000
0053688	Kit cassaforma per incasso - Fornito per l'installazione rapida e già predisposto con fori per l'installazione del prodotto, compatibile solo con i modelli UNICO AIR.	B0775	246,000
0053689	Pannello chiusura per struttura ad incasso - Disegnato per mimetizzare completamente il prodotto nell'architettura dell'edificio, compatibile solo con i modelli UNICO AIR.	B0776	618,000
0536109•	Kit griglie unico Ø 160 mm - coppia lange interne Ø 160 mm , coppia di griglie pieghevoli esterne Ø 160 mm, coppia tappi.	B0564	95,500
0857681	Kit per predisposizione fori diametro 200 mm dotato di coppia di griglie pieghevoli d. 200mm, coppia di flange interne d. 200mm, coppia di fogli universali in PP, dime di ogni modello compatibile (non presenti staffe di supporto, comprese invece nell'imballo della macchina). Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Air, Tower e Easy)	B0984	186,000



PORTATILI DOLCECLIMA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0857683	Dolceclima Aria 8	2,1	-	A	-	02266	701,000
0857682	Dolceclima Silent S1 10P	2,6	-	A	-	02059	989,000
0470070	Dolceclima Silent 12 A+ WiFi	2,7	-	A+	-	02141	1.199,000
0149519	Dolceclima Air Pro 14 HP WIFI	3,5	2,9	A	A+	02029	1.392,000

DEUMIDIFICATORI

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI GIORNO	CODICE FORNITORE	€
0470060	Secco Prof 30 P	30	02106	984,000
0470061	Secco Prof 40 P	38	02107	1.168,000

Capacità tanica: 8 l; Comandi digitali; Display LCD; Livello acqua visibile; Allarme tanica piena; Doppia maniglia; Ruote



TERMINALI B12						
B12 SMART S1 - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SL						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO kW	CALDO kW		
0463292	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design total flat. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra	SL Smart S1 200 DC	0,81	1,05	02122	645,000
0463293		SL Smart S1 400 DC	1,73	2,31	02123	717,000
0463294		SL Smart S1 600 DC	2,53	3,12	02124	832,000
0463295		SL Smart S1 800 DC	3,27	4,10	02125	1.000,000
0463296		SL Smart S1 1000 DC	3,77	4,67	02126	1.066,000
B12 AIR - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SL						
0024828	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm (dalla taglia 200 alla 1000) 17,9 cm (dalla taglia 1100 alla 1600). Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SL Air 200 DCTR	0,82	1,05	01851	898,000
0024829		SL Air 400 DCTR	1,74	2,31	01852	964,000
0024830		SL Air 600 DCTR	2,54	3,12	01853	1.090,000
0024831		SL Air 800 DCTR	3,29	4,1	01854	1.259,000
0024832		SL Air 1000 DCTR	3,78	4,67	01855	1.325,000
0425420		SL Air 1100 DC TR	3,85	4,80	02362	1.446,000
0470040		SL Air 1400 DC TR	4,45	5,50	02048	1.566,000
0470042		SL Air 1600 DC TR	4,85	5,90	02050	1.651,000
B12 AIR - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SLR						
0024833	Ventilradiatore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR), flap in acciaio motorizzato e pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLR Air 200 DC TR	0,82	1,05	01856	1.193,000
0024837		SLR Air 400 DC TR	1,74	2,31	01857	1.337,000
0024838		SLR Air 600 DC TR	2,54	3,12	01858	1.542,000
0024839		SLR Air 800 DC TR	3,29	4,10	01859	1.729,000
0024840		SLR Air 1000 DC TR	3,78	4,67	01860	1.777,000
0425423		SLR Air 1100 DC TR	3,85	4,80	02360	1.807,000
0470044		SLR Air 1400 DC TR	4,45	5,50	02052	1.885,000
0470046		SLR Air 1600 DC TR	4,85	5,90	02054	2.072,000
B12 WALL - TERMINALI HIGH-WALL ULTRASLIM						
0024822	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a due/tre vie, con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLW 400 DC 2VTR	1,01	1,55	01784	1.193,000
0024823		SLW 600 DC 2VTR	1,23	2,16	01785	1.295,000
0024824		SLW 800 DC 2VTR	1,82	2,85	01786	1.398,000
0024825		SLW 400 DC 3VTR	1,01	1,55	01787	1.247,000
0024826		SLW 600 DC 3VTR	1,23	2,16	01788	1.343,000
0024827		SLW 800 DC 3VTR	1,82	2,85	01789	1.434,000
B12 WALL - TERMINALI HIGH-WALL SLIM						
0857704	Ventilconvettore slim con motore inverter e valvola a due/tre vie, con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta). Compatto: Spessore di soli 22 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLW 1000 DC 2VTR	2,40	3,31	02467	1.494,000
0857696		SLW 1200 DC 2VTR	3,10	4,17	02459	1.566,000
0857700		SLW 1400 DC 2VTR	3,90	5,05	02463	1.626,000
0857702		SLW 1000 DC 3VTR	2,40	3,31	02465	1.518,000
0857694		SLW 1200 DC 3VTR	3,10	4,17	02457	1.590,000
0857698		SLW 1400 DC 3VTR	3,90	5,05	02461	1.651,000



TERMINALI BI2						
BI2 SLI INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER AD INCASSO						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO kW	CALDO kW		
0053633	Ventilconvettore con motore inverter ad incasso. Spessore d'incasso a parete di soli 14,2 cm (dalla taglia 200 alla 800) 21,7 cm (dalla taglia 1100 alla 1600). Installazione: parete, soffitto. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, deumidifica, riscalda e filtra.	SLI 200 DC	0,82	1,05	01513	512,000
0053634		SLI 400 DC	1,74	2,31	01514	573,000
0053635		SLI 600 DC	2,54	3,12	01515	675,000
0053636		SLI 800 DC	3,29	4,10	01516	795,000
0425425		SLI 1100 DC	3,85	4,80	02363	976,000
0470048		SLI 1400 DC	4,45	5,50	02056	1.145,000
0470049		SLI 1600 DC	4,85	5,90	02057	1.277,000

KIT COMANDI E IDRAULICI PER BI2


CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILE CON	CODICE FORNITORE	€
0470082	Kit comando elettronico per remotizzazione 0-10V o contatti per Bi2 inverter. (Venduto separatamente)	Bi2 SL Smart S1 DC; Bi 2 SLI	B0873	174,700
0470081	Comando touch flat a bordo macchina per modelli DC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Venduto separatamente)		B0872	180,700
0203370	Kit controllo remoto a muro cronotermostato LCD (in abbinamento a comando Slave: TR e B0872)	Bi2 SLI;	B0736	192,800
0463278	Kit termostato parete touch a contatti (in abbinamento a comando Slave: AR e B0873)	Bi2 SL Smart S1 DC; Bi2 Air; Bi2 Wall	B0921	180,700
0535957	Kit gruppo valvola a 2 vie manuale per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0205	80,700
0013378	Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (Obbligatorio per SLR)		B0832	183,100
0013380	Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (Obbligatorio per SLR)		B0834	265,000
0535893	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 3/4" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0201	34,930
0535892	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 1/2" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0200	32,520
0857692	Kit per pompa di condensa (compatibile solo con wall slim)		B0983	192,800

KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO PER BI2 SLI - SOLO PER INSTALLAZIONE VERTICALE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0631000	Kit struttura per installazione per SLI 200	B0568	122,900
0631001	Kit struttura per installazione per SLI 400	B0569	133,700
0631002	Kit struttura per installazione per SLI 600	B0570	145,800
0631003	Kit struttura per installazione per SLI 800	B0571	203,000
0470099	Kit struttura per installazione per SLI 1100 - 1400 - 1600	B0894	316,000
0463287	Pannello di chiusura incasso per SLI 200 RAL 9003	B0955	383,000
0463288	Pannello di chiusura incasso per SLI 400 RAL 9003	B0956	406,000
0463289	Pannello di chiusura incasso per SLI 600 RAL 9003	B0957	441,000
0463290	Pannello di chiusura incasso per SLI 800 RAL 9003	B0958	483,000
0463291	Pannello di chiusura incasso per SLI 1000-1100-1400-1600 RAL 9003	B0959	506,000

KIT ESTETICI



0463280	Kit piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Smart S1 SL	B0937	98,800
0857691	Kit piedini estetici a soffitto colore bianco RAL 9003 per Bi2 Smart S1 SL	B0982	120,500
0024854	Kiti piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air SL e SLR (≤1000)	B0853	98,800
0470083	Kiti piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air SL e SLR 1100-1400-1600	B0874	124,100
0535866	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 200 e SL Air 200	B0520	74,700
0535867	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 400 SL Air 400	B0521	83,200
0535868	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 600 e SL Air 600	B0522	90,400
0535869	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 800 e SL Air 800	B0523	115,700
0535865	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 1000 e SL Air 1000	B0524	130,100
0470087	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1100 - 1400	B0878	145,800
0470088	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1600	B0879	159,000

* Obbligatorio per installazione orizzontale.