

RM



AIRONE | EVO

*Dinamismo
ed eleganza*

Sistema
**EASY
QUICK**



Sistema Easy Quick
Introduzione del rubinetto
esistente attraverso
l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante
tappo copriforo
sagomato in due parti
ad incastro.

Sistema Easy Quick



Innesto nell'apposita sede
del tappo.
Removibile in caso
di manutenzione
o sostituzione
della cassetta.

Sistema Easy Quick



Innovativo portello
con sistema di apertura
senza cerniere sporgenti.
Raggio di apertura
oltre 180°.



www.rmmanfredi.com

CATALOGO 2023
SCARICALO QUI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

Via Don G. Preti, 11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
Tel. +39-0163.47252
info@rmmanfredi.com • www.rmmanfredi.com



NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE						
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE01A215	629,000
0171332			20	650 x 600 x 200	CE01A220	652,000
0171333			25	750 x 700 x 200	CE01A225	696,000
0171334			30	750 x 700 x 200	CE01A230	748,000
0403593	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE01B215	629,000
0403594			20	650 x 600 x 200	CE01B220	652,000
0403595			25	750 x 700 x 200	CE01B225	696,000
0403596			30	750 x 700 x 200	CE01B230	748,000
0314273	Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	inox	15	650 x 600 x 200	CE01X215	877,000
0314274			20	650 x 600 x 200	CE01X220	926,000
0314275			25	750 x 700 x 200	CE01X225	1.109,000
0314276			30	750 x 700 x 200	CE01X230	1.156,000
0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE02A215	647,000
0171336			20	650 x 600 x 200	CE02A220	669,000
0171337			25	750 x 700 x 200	CE02A225	802,000
0171338			30	750 x 700 x 200	CE02A230	850,000
0403597	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE02B215	647,000
0403598			20	650 x 600 x 200	CE02B220	669,000
0403599			25	750 x 700 x 200	CE02B225	802,000
0403600			30	750 x 700 x 200	CE02B230	850,000
0314285	Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	inox	15	650 x 600 x 200	CE02X215	1.050,000
0314286			20	650 x 600 x 200	CE02X220	1.085,000
0314287			25	750 x 700 x 200	CE02X225	1.263,000
0314288			30	750 x 700 x 200	CE02X230	1.299,000
0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	720 x 700 x 240	CE09A215	741,000
0403602			20	720 x 700 x 240	CE09A220	771,000
0403603			25	720 x 700 x 240	CE09A225	803,000



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0314187	Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno DN 45 - CE 50 - Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI Ø 13 - k85	15	CE76A215	303,000	
0314191			20	CE76A220	326,000	
0314195			25	CE76A225	351,000	
0314199		Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MISTRAL Ø 12 - k72	30	CE76A230	374,000
0314189				15	CE76A115	330,000
0314193	20			CE76A120	354,000	
0314197			25	CE76A125	378,000	
0314201			30	CE76A130	402,000	
0314007	Ricambio cassetta vuota Airone Evo esterno/interno con lastra			CL4452VE	115,900	




CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0171703	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70 - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI	15	CE70A215	283,000	
0171704		Ø 13 - k85	20	CE70A220	308,000	
0171705		25	CE70A225	331,000		
0171706		30	CE70A230	355,000		
0171699		MISTRAL	15	CE70A115	303,000	
0171700		Ø 12 - k72	20	CE70A120	325,000	
0171701		25	CE70A125	348,000		
0171702		30	CE70A130	372,000		
0172070		Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra			CL1452VE	100,000
0171731		Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 71 - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a rotazione tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180 A richiesta con raccordi in alluminio	MISTRAL	15	CE71A115	378,000
0171732	Ø 12 - k72		20	CE71A120	400,000	
0171733	25		CE71A125	424,000		
0171734	30		CE71A130	447,000		
0171735	MIAMI		15	CE71A215	358,000	
0171736	Ø 13 - k85		20	CE71A220	383,000	
0171737	25		CE71A225	407,000		
0171738	30		CE71A230	430,000		
0172073	Ricambio cassetta vuota cassetta Airone per esterno con lastra				CL1452IN	184,800
0171639	Idrante a muro Airone da incasso DN 45 - CE 62 - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160 A richiesta con raccordi in alluminio		MIAMI	15	CE62A215	266,000
0171640		Ø 13 - k85	20	CE62A220	291,000	
0171641		25	CE62A225	315,000		
0171642		30	CE62A230	340,000		
0171635		MISTRAL	15	CE62A115	286,000	
0171636		Ø 12 - k72	20	CE62A120	308,000	
0171637		25	CE62A125	331,000		
0171638		30	CE62A130	355,000		
0172105		Ricambio cassetta vuota Classic da incasso con lastra			CL1342VE	84,000
0171671		Idrante a muro Airone Slim da interno DN 45 - CE 64 - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI	15	CE64A215	274,000
0171672	Ø 13 - k85		20	CE64A220	299,000	
0171673	25		CE64A225	323,000		
0171674	30		CE64A230	346,000		
0171667	MISTRAL		15	CE64A115	294,000	
0171668	Ø 12 - k72		20	CE64A120	316,000	
0171669	25		CE64A125	340,000		
0171670	30		CE64A130	363,000		
0172067	Ricambio cassetta vuota Classic a parete da interni con lastra				CL1362VE	91,600





Disponibile in vari colori



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE


CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403610	Idrante a muro Rio - CE 86 - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto a leva tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI Ø 13 - k85	15	CE86A215	273,000
0403611		20	CE86A220	298,000	
0403612		25	CE86A225	321,000	
0403613		30	CE86A230	345,000	
0403606		MISTRAL Ø 12 - k72	15	CE86A115	293,000
0403607		20	CE86A120	315,000	
0403608		25	CE86A125	338,000	
0403609		30	CE86A130	362,000	
0403639	Ricambio cassetta vuota cassetta da interno/esterno e incasso			CL1152FI	95,800
0171831	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI Ø 13 - k85	15	CE80A215	335,000
0171832		20	CE80A220	360,000	
0171833		25	CE80A225	383,000	
0171834		30	CE80A230	407,000	
0171827		MISTRAL Ø 12 - k72	15	CE80A115	363,000
0171828		20	CE80A120	387,000	
0171829		25	CE80A125	410,000	
0171830		30	CE80A130	434,000	
0172162	Ricambio cassetta vuota SL a parete			CL1102FI	156,200

PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172828	134 T - Piantana per cassetta Airone in lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	89,900
0172826	134 R - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	241,000


IDRANTI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403643	Cassetta corredo idrante in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553VE	528,000
0403649		20	CS2053VE	545,000
0403655		25	CS2553VE	578,000
0403661		30	CS3053VE	612,000
0172072	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra		CL1453VE	141,100
0403642	Cassetta corredo idrante in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553IN	622,000
0403648		20	CS2053IN	639,000
0403654		25	CS2553IN	672,000
0403660		30	CS3053IN	706,000
0172074	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno, con lastra		CL1453IN	239,000



IDRANTI E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172369	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID101VFI	884,000
0172370			DN 100 C/2 DN 70	ID101WFI	1.025,000
0403716		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID121VFI	975,000
0403717			DN 100 C/2 DN 70	ID121WFI	1.159,000
0172431	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID201VFI	1.055,000
0172432			DN 100 C/2 DN 70	ID201WFI	1.242,000
0403736		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID221VFI	1.151,000
0403737			DN 100 C/2 DN 70	ID221WFI	1.299,000

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseca con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421



0172377	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID106WFI	1.211,000
0403724			A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID126WFI
0172439	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID206WFI	1.406,000
0403744			A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID226WFI

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseca con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.



0172418	146 - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm			ID181VFI	429,000
0172423	146A - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm			ID183VFI	451,000



0172813	144 D - Chiave di manovra pentagonale per idrante sopra suolo, a norma UNI EN 14384			CH144XFI	53,800
0172814	146 B - Chiave di manovra per idrante sottosuolo			CH146XFI	71,900



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172927	Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero	DN 65/80	ID192UFI	226,000



IDRANTI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato	DN 50	ID190TFI	111,700
0172922		DN 65	ID190UFI	148,700
0172923		DN 80	ID190VFI	132,700
0172924		DN 100	ID190WFI	164,600



GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	LX H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0278998	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 1 attacco DN 70	335 x 245 x 200	2"	GM201LVE	452,000
0279000		335 x 260 x 200	2"1/2	GM201MVE	703,000
0279004		415 x 305 x 200	3"	GM201NVE	1.001,000
0279001	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 2 attacchi DN 70	500 x 260/305 x 225	3" x 2 UNI 70	GM202MVE	874,000
0279005		565 x 305/355 x 250	4" x 2 UNI 70	GM202NVE	1.211,000
0279006	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 3 attacchi DN 70	715 x 305/355 x 250	4" x 3 UNI 70	GM209NVE	1.421,000



0279013	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 1 attacco DN 70	380 x 275/280 x 225	DN 65	GM205UVE	509,000
0279014		380 x 295/305 x 225	DN 80	GM205VVE	780,000
0279010		445 x 340/355 x 250	DN 100	GM205WVE	1.082,000
0279015	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 2 attacchi DN 70	530 x 295/305 x 225	DN 80 x 2 UNI 70	GM206VVE	953,000
0279011		595 x 340/355 x 250	DN 100 x 2 UNI 70	GM206WVE	1.292,000
0279012	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 3 attacchi DN 70	740 x 340/355 x 250	DN 100 x 3 UNI 70	GM209WVE	1.500,000




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0279024	Unità slave, attacco DN 70 supplementare	2"1/2 - 3"	GM202MAS	173,000
0279025		4"	GM202NAS	210,000



CODICE	DESCRIZIONE	DN	LX H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0172120	Cassetta da esterno per gruppi motopompa con lastra	2" - 2"1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	181,400
0172121		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	256,000
0172122		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	303,000
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi motopompa con lastra	2" - 2"1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	404,000
0172118		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	469,000
0172119		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	535,000



ESTINTORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172523	240 - Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	109,200
0172524		Kg 9	ES241XFI	147,800
0172525		Kg 12	ES242XFI	164,600
0172533	248 - Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	166,300
0172534		Kg 5	ES255XFI	278,000
0172526	242 - Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	958,000
0172527		Kg 50	ES244XFI	1.059,000
0172528		Kg 100	ES245XFI	1.512,000
0172860	269 A - Piantana porta estintore semplice		ES201XFI	43,670



CARTELLONISTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	8,397
0172765		Bifacciale	CT224XFI	24,020
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	8,397
0172766		Bifacciale	CT225XFI	24,020
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	8,397
0172767		Bifacciale	CT226XFI	24,020
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	8,397
0172768		Bifacciale	CT227XFI	24,020
0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	8,313
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	8,313
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT222XFI	8,313
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	8,313

LASTRE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€	
0172703	135 H - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	25,450	
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	25,450	
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	25,450	
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	25,450	
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	30,230	
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	30,230	
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	30,230	
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	30,230	
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	50,900	
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	4,870	
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	30,230	
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	33,430	
0172714	Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	35,020		
0172709	Gruppo motopompa		LT1403FI	39,720		
0172718	135 IN - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	19,320	
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	19,320	
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	19,320	
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	17,640	
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	21,840	
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	21,840	
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	21,840	
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	21,840	
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	25,530	
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	17,810	
0172715		SL - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	24,860

CASSETTA PORTA DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm	CV282XVE	77,300



LANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172341	128A - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	66,400
0172336		45	Ø 12	LA1292VE	61,300
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	122,600
0172348	128 H - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	39,470
0172349		2	Ø 13	LA150IVE	37,790
0172350	128 H - Lancia PALma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	43,670
0172351		1F	Ø 8	LA1291VE	36,110




RUBINETTI IDRANTI					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172626	122 - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1 1/2	RI122HSA	39,470
0172627		70	2	RI122ISA	85,700
0172628		70	2,5	RI122LSA	125,200



0071810	118 - Rubinetto idrante a muro 1"1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1 1/2	RI118HSA	69,700
---------	--	----	-------	----------	--------



0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1 1/2	RD170HSA	46,190
0264430		70	2	RD170ISA	50,400



SELLETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN		CODICE FORNITORE	€
0172839	135 E - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70		CV1572FI	7,893



MANICHETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	€
0314433	Silver - Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 948. Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422. A richiesta con raccordi in alluminio	45	15	MA15S2FI	109,200
0314434		45	20	MA20S2FI	144,500
0314435		45	25	MA25S2FI	171,400
0314436		45	30	MA30S2FI	196,500
0314437		70	15	MA15S3FI	209,000
0314438		70	20	MA20S3FI	283,000
0314439		70	25	MA25S3FI	328,000
0314440		70	30	MA30S3FI	373,000



RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0173240	18K - Rubinetto collo portagomma sabbato cromato	1/2	RU021DCR	18,140
0173244		3/4	RU021ECR	29,390
0173248		1	RU021FCR	38,630



0173243•	18 - Rubinetto collo portagomma giallo sabbato	1/2	RU021DSA	16,460
0173247		3/4	RU021ESA	25,700
0173251		1	RU021FSA	35,270



0173268•	19BK - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbato cromato	1/2	RU023DCR	21,840
----------	--	-----	----------	--------



0173271•	19 - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbato	1/2	RU023DSA	19,820
----------	---	-----	----------	--------



0173218•	14/90 - Rubinetto incasso cappuccio cromato due pezzi "Manfredi 90"	1/2	RU018DFI	19,820
----------	---	-----	----------	--------



0173272	17 - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2	RU024DFI	50,400
---------	---	-----	----------	--------



0173273•	17A - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2	RU025DFI	50,400
----------	---	-----	----------	--------