



GIUSEPPE TIRINNANZI

*Un mondo
di prodotti*






GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177245•	100	Guarnizioni originali TENAX GTL per sedi rubinetto	3/8	100100OT3/8	NR	0,827
0177242•	100		1/2	100100OT1/2	NR	0,894
0177283•	100	Guarnizioni GREY 65 tagliate da manicotto, in gomma sintetica 70/75° shore	3/8	100400GS3/8	NR	0,333
0177279•	100		1/2	100400GS1/2	NR	0,360
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI						
0177384•	100	Guarnizioni FASCIA LARGA in giuntura tipo commerciale, SENZA AMIANTO, spessore mm 2	1/4	101800AV1/4	NR	0,146
0177390•	1000		3/8	101800AV3/8	NR	0,133
0177382•	1000		1/2	101800AV1/2	NR	0,173
0177388•	1000		3/4	101800AV3/4	NR	0,253
0177376•	1000		1	101800AV1	NR	0,360
0177379•	500		1 1/4	101800AV11/4	NR	0,480
0177391•	100	Guarnizioni FASCIA LARGA in giuntura tipo commerciale, SENZA AMIANTO, spessore mm 2 in bustine da 10pz	3/8	101800AV3/8EX	NR	0,160
0177383•	100		1/2	101800AV1/2EX	NR	0,200
0177389•	100		3/4	101800AV3/4EX	NR	0,280
0177381•	100		1	101800AV1EX	NR	0,387
0177380•	100		1 1/4	101800AV11/4EX	NR	0,507
0177378	100		1 1/2	101800AV11/2EX	NR	0,574
0177408•	1000	Guarnizioni in giuntura tipo commerciale SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8	101801AV3/8	NR	0,080
0177400•	1000		1/2	101801AV1/2	NR	0,106
0177406•	1000		3/4	101801AV3/4	NR	0,133
0177394•	500		1	101801AV1	NR	0,173
0177397•	500		1 1/4	101801AV11/4	NR	0,240
0177395•	500		1 1/2	101801AV11/2	NR	0,333
0177422•	100	Guarnizioni in giuntura morbida KLINGER 6327, colore rosso-giallo, spessore mm 2	1/2	101801RG1/2	NR	0,387
0177424•	100		3/4	101801RG3/4	NR	0,534
0093483•	10	Guarnizioni in giuntura grafite espansa con inserto rete inox, spessore mm 2	3/4	101800GE3/4	NR	2,029
0177460•	100	Guarnizioni in giuntura REDSOFLEX, colore rosso, tipo morbido, spessore mm 2	1/2	1018RSAV1/2	NR	0,213
0177465	100		3/4	1018RSAV3/4	NR	0,267



GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177859•	100	Guarnizioni in giuntura NOVUS 20, colore giallo, per tenuta gas, a norme DIN 3535, spessore mm 2	3/8	103300AV3/8	NR	0,213
0177856•	100		1/2	103300AV1/2	NR	0,293
0177858•	100		3/4	103300AV3/4	NR	0,413
0177853▫	100		1	103300AV1	NR	0,520
0177324•	100	Guarnizioni in gomma nera, spessore mm 2,5	3/8	101200GN3/8	NR	0,066
0177320•	100		1/2	101200GN1/2	NR	0,080
0177323•	100		3/4	101200GN3/4	NR	0,120
0177317•	100		1	101200GN1	NR	0,160
0177319•	100		1 1/4	101200GN11/4	NR	0,280
0177318•	100		1 1/2	101200GN11/2	NR	0,347
0177328•	100	Guarnizioni in gommata, spessore mm 2	1/2	101200GT1/2	NR	0,173
0177331•	100		3/4	101200GT3/4	NR	0,213
0177365	50	Guarnizioni in PTFE, spessore mm 2	1/2	101500PF1/2	NR	0,721
0178190•	100	Guarnizioni a sezione conica per raccordi, in gomma nera	1 x 25	129900GN1	NR	0,440
0178197•	100		1 1/4 x 32	129900GN32	NR	0,627
0178198•	100		1 1/2 x 40	129900GN40	NR	0,988
GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI GHISA						
0177489▫	100	Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	1	102200AV1	NR	0,453
0177492	100	Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 2	1 1/4	102200AV11/4	NR	0,707
GUARNIZIONI PER TUBI LAVATRICI						
0177584▫	100	Guarnizioni per raccordi carico lavatrice, in gomma nera normale, spessore mm 2	3/4	102600GN	NR	0,186
GUARNIZIONI PER FLANGE						
0177595•	10	Guarnizione tipo circolare per flange PN10 e PN16 in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	DN 25	102700AV25	NR	1,308
0177598•	10		DN 32	102700AV32	NR	1,522
0177600•	10		DN 40	102700AV40	NR	1,896
0177602•	10		DN 50	102700AV50	NR	2,750
0177603•	10		DN 65	102700AV65	NR	3,631
0177604•	10		DN 80	102700AV80	NR	4,139
0177588•	10		DN 100	102700AV100	NR	5,154
GUARNIZIONI PER ELEMENTI E TAPPI RADIATORI						
0178123•	100	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 1 per radiatori in ALLUMINIO	1	107800AV1AL	NR	0,387
0178138	100	spessore mm 2 per radiatori in GHISA	1	107801AV1	NR	0,600
0178139	100		1 1/4	107801AV11/4	NR	0,694





192200PR

229200PR

GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178230	100	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggianti, in para nera	18,5	152200GN18	NR	0,347
0178242•	25		29	152200PN29	NR	0,921
GUARNIZIONI E O-RING PER RUBINETTERIA						
0183089•	1	Scatola Mignon anelli O'Ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 385 pezzi	Varie	108300G5	NR	39,930
0183073•	1	Scatola contenente assortimento guarnizioni per uso idraulico, con 400 pezzi	Varie	10860000	NR	54,800
0176788•	1	Anelli O'Ring rif. "OR 3050/116", in bustina da 50pz	18 mm	108700SR116	NR	10,370
0177121•	10	Anelli O'Ring in gomma NBR per saltarelli	3 x 33 mm	109300SR33	NR	0,907
0223677•	10	Kit guarnizioni, composto da due anelli O'Ring R10 ed un anello spaccato, per canne lavello Ø	18 mm	1152000018	NR	1,041
GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA						
0177921•	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1, per LAVELLO	1 1/4	105300GB11/4G	NR	1,281
0178258•	50	Guarnizione stampata in gomma bianca con bordo maggiorato, per VASCA	1 1/4	176800GB11/4V	NR	1,575
0178416•	10	Serie due guarnizioni, per COLLO CIGNO E BIDET	1/2	105000GB1/2	NR	5,127
0178408•	10	Serie due guarnizioni, per COLLO CIGNO E BIDET con bordo maggiorato	1/2	107900GB1/2	NR	2,029
0178405•	10	Serie due guarnizioni, per VASCA con bordo maggiorato	1 1/4	107900GB11/4V	NR	2,950
GUARNIZIONI PER BATTERIE E CASSETTE						
0178266•	25	Guarnizioni con membrana interna per cassette WC, in para	60 x 42 x 10	192200PR	NR	3,258
0178326•	25	Guarnizioni per batterie, in para grigia	61 x 22 x 12,5	229200PR	NR	2,817
0182031•	25	Membrane per batterie monoblocco, in para nera	59 x 29,5 x 7,5	208500PN	NR	2,817
0183226•	10	Soffietti in para nera per pulsanti batterie, Ø mm 35 x 13 altezza		228900PN	NR	7,183
0178399•	10	Serie ricambio guarnizioni per cassette scaricatori (1pz art.1922.00PR, 1pz art.2022.00PR, 1pz art.1522.00GR da mm 18,5, 2pz art.1926.00FV)		199200PR	NR	5,007



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
MORSETTI IN GOMMA PER WC E ORINATOI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177138•	25	Morsetto per WC in gomma bianca	48 x 25	194100GB	NR	3,458
0177140•	25		50/52 x 30	194200GB	NR	3,218
0177160•	25		55 x 40	212700GN	NR	2,830
0177123•	25		60 x 30/32	137200GB	NR	2,950
0177161	25		60 x 40	212800GN	NR	3,565
0177143•	25		60 x 40	197900GB	NR	3,565
0177124•	25		60 x 30	137201GB	NR	1,896
0177181•	25	Morsetto per WC ultimo modello in gomma bianca	56 x 30/44	229600GB	NR	3,778
0177167•	25	Morsetto per orinatoi in gomma bianca	33 x 14	219200PB	NR	5,407
0177182•	50	Morsetto in materiale termoplastico, tipo UNIVER-SALE	50/60 x 28/40	230000PB	NR	2,870
0177180•	25	Morsetto in gomma nera per WC	52/60 x 40/44	227900GN	NR	2,323
IMBUTI, CONI						
0181786•	25	Imbuti con orlo, in para, tipo normale		110200PR	NR	3,364
0223757•	5	Cono di riduzione per tubi ventilazione da mm 80 - 100 - 120 - 125 - 130		479500PB	NR	17,230
GALLEGGIANTI PER CASSETTE						
0181551•	12	Galleggiante in para, foro passante	58 x 15 foro	162100PR	NR	5,942
0181548•	12		55 x 15 foro	211400PR	NR	5,808
0181552•	12		58 x 17 foro	214900PR	NR	5,768
0181566•	12	Galleggianti in para, Ø mm 68, foro passante mm 23	68 x 23 foro	156100PR	NR	6,289
0181545•	12	Galleggianti in para nera, Ø mm 36, con montaggio a baionetta	36	228700PR	NR	2,870
0181590•	12	Galleggianti in para nera, Ø mm 34, senza nottolino ottone	34	212200PR	NR	2,830
0181569•	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filetto M4	34	173500PR	NR	3,899
0181576•	6	Galleggiante in para con asta per troppo pieno e gancio acciaio	55 x 45,5 asta	211401PR	NR	16,160
0183137	1	Sfere calibrate, per cassette WC (brevetto Pucci)		200700EB	NR	24,440
RICAMBI PER CASSETTE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	U.M.	€
0180272•	1	Batterie "Pneu", con troppo-pieno regolabile, attacco 2" x 50 mm		682100PC50	NR	60,400
0424067•	5	Guarnizione Kariba modello 1996		CB112153	NR	15,890
0184404•	1	Placche Kariba bianche		CB305130	NR	122,400
0515411•	1	Valvola pratika-monolith		CB305252	NR	46,340
0627330•	1	Inserto vecchie sedi "DORA"		F1270014	NR	56,000
0178378•	10	Guarnizioni scodellino "DORA"		F1340910	NR	1,495
0184463•	5	Rubinetto galleggiante originale "DORA"		F3220010	NR	59,600
0184500•	1	Placca bianca DORA P80		F3680010	NR	39,400
0184509•	5	Tubi troppo pieno DORA P80		F3710010	NR	25,780
0184512•	1	Tubi troppo pieno AQUASTOP		F3710150	NR	23,910
0184513•	5	Placca interna DORA completa		F3730010	NR	29,910
0184514•	5	Placca interna DORA P80		F3730015	NR	28,450
0184622•	1	Gruppo sfera+astina per SARA PUCCI		PUCC6261	NR	39,660
0184626•	1	Gruppo valvola completo per cassette SARA 1996 PUCCI		PUCC6550	NR	87,900
0178385•	10	Guarnizione sede originale PUCCI		PUCC9038	NR	8,519
0184700•	1	Rubinetto galleggiante PUCCI		PUCC9150	NR	83,600
0184775•	1	Rubinetto galleggiante STIR BLITZ		S8395999	NR	79,900





COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
GIUNTI E MORSETTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181679	25	Giunti per innesto scarichi WC in braghe	110 x 90	205600GN	NR	4,793
0181675	25		110 x 100	227400GN	NR	6,609
0177154	50	Giunto in gomma nera	32 x 26	211600GN	NR	1,402
0177155	50		40 x 30/32	211700GN	NR	1,936
0177132	50		46 x 25	184700GN	NR	3,538
0177136	50		46 x 32	193700GN	NR	2,777
0177142	50		46 x 40	197000GN	NR	1,175
0177152	50		50 x 30/32	207700GN	NR	2,924
0177153	50		50 x 40	207800GN	NR	1,615
0177150	50	Giunto in gomma nera tipo UNIVERSALE	40 x 25/30	206500GN	NR	1,936
0177173	50		40 x 25/30/32	220400GN	NR	1,335
0177146	50		46 x 25/30	204000GN	NR	1,575
0177172	50		46 x 25/32	220300GN	NR	1,535
0177166	50		50 x 25/30/32	217900GN	NR	2,029
0627169	25	Morsetto in gomma nera	40 x 16-22	235100GN	NR	1,535
0177175	50	Morsetti in gomma nera con anello mezzotondo esterno, per curve	40 x 26-32	224800GN	NR	4,206
0182586	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido	100 x 100	206800PB	NR	14,560
0182615	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido, tipo export	100 x 100	2068WQPB	NR	7,677
0182587	10	Prolunghe eccentriche in ABS bianco per raccordo scarichi WC Ø mm 90 - 110 a tubazioni con Ø interno mm 100, eccentricità mm 40	90 x 110	226800PB	NR	24,310
0181860	12	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC da mm 90 in braghe da mm 110	90 x 110	209200GN	NR	13,290
0181862	2	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC da Ø mm 100 in braghe da mm 115	100 x 115	233200GN	NR	22,300
0179398	12	Prolunghe in gomma nera tipo eccentrico per innesto scarichi WC	90 x 110	214800GN	NR	17,500
0182923	2	Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi con Ø esterno mm 90 a tubi con Ø interno mm 110	110 x 90	233700GN	NR	12,300
0181715	10	Giunti per scarichi WC, eccentricità regolabile fino a mm 20, in materiale plastico morbido	100 x 110	211100PB	NR	42,600
0181714	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm 25, in materiale plastico morbido	100 x 110	214800PB	NR	14,560
0182699	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm 25, in materiale plastico morbido, tipo export	100 x 110	2148WQPB	NR	7,677
0181692	9	Giunti prolungati per innesto scarichi WC Ø mm 100 in braghe Ø interno mm 90, in materiale plastico bianco	100 x 90/100	222200PB90	NR	19,500
0181831	10	Manicotti eccentrici in ABS bianco per raccordo scarichi WC orizzontali Ø mm 90/100 a tubazioni	110 x 100	226900PB	NR	26,180
0181832	1		110 x 90	226900PB90	NR	26,180
0182430	6	Prolunghe Ø mm 100 in materiale plastico bianco, complete di guarnizione e rosone, per scarichi WC a parete	100 mm	225800PB	NR	32,720
0181878	10	Manicotti in polipropilene bianco per raccordo scarichi WC orizzontali a tubazioni	90/100 x 90	227500PB	NR	26,180
0181490	1	Raccordi flessibili e compattabili per scarichi WC	90/110 x 110 x 500	230100PB	NR	65,600



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
GIUNTI E MORSETTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183056	1	Eccentrici in materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC da mm 90 - 110 a tubazioni	cm 6	234200PB6	NR	54,300
0183057	1		cm 8	234200PB8	NR	58,000
0215129	1	Eccentrici in materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC da mm 90 - 110 a tubazioni	cm 10	234200PB10	NR	59,600
0627166	12	Curve per raccordo scarichi WC a braghe con Ø interno mm 90/100	90	232500PB90	NR	17,900
0181168	12		110	232500PB	NR	17,900
0627172	5	Curve "collo cigno" per scarichi wc, Ø mm 110, con traslazione maggiorata	110	235300PB	NR	41,530
0183071	10	Raccordi a 90° tipo "collo cigno" in polipropilene bianco, per raccordo scarichi WC orizzontali Ø mm 90/110 a tubazioni Ø mm 100	90/110 x 100	229500PB	NR	53,300
COPRIFORO E ASTINE PER LAVABO E BIDET						
0179131	50	Copriforo per lavabo e bidet bombato in ottone cromato con guarnizione	44	4122000C	NR	6,609
0179132	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, con gambo in ottone, completo di guarnizione, rondella e controdado	52	4123000C	NR	11,380
0179135	10	Copriforo per lavabo e bidet, tipo pesante in ottone cromato, Ø mm 50	50	4126000C	NR	11,970
0179146	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone cromato	50	4129000C	NR	11,670
0179139	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone verniciato bianco	50	412900BN	NR	11,670
0181306	5	Distanziali in ABS cromato per pilette lavabo 1"1/4, altezza mm 30	1 1/4	482400AC	NR	15,760
0180042	5	Bustine contenenti: 1 astina ottone cromato per saltarelli con sfera mm 12 o 14; 1 guarnizione nylon art. 1657.00NY mm 12 o 14; 1 calotta esagonale ottone cromato art. 5251.000C mm 12 o 14	12	5247CFOC12	NR	11,690
0180043	5		14	5247CFOC14	NR	11,910
0177202	25	Morsetto doppio in ottone cromato per aste batterie Ø mm 6		5237010C	NR	4,166
TAPPI, PILETTE E GHIERE						
0178895	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone, con griglia in PVC bianco, Ø esterno mm 36	1	4119000C1	NR	12,490
0178896	10		1 1/4	4119000C11/4	NR	13,290
0178901	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone cromato a norme DIN, Ø esterno mm 39,7	1 1/4	4119010C11/4	NR	13,330
0178897	10	Tappi per pilette a saltarello da vasca in ottone, con griglia in PVC bianco	1 1/2	4119000C11/4V	NR	16,290
0178882	10	Tappi universali per pilette a saltarello	1/4	4118000C11/4	NR	22,570
0178887	10	Tappi per pilette a saltarello in materiale plastico ricoperti acciaio inox, con guarnizione a labbro	1 1/4	411900AI	NR	6,516
0215155	18	Tappo-griglia per pilette basket, tipo universale "Scattino"		484800AI	NR	15,630
0183291	1	"Tapparelli tappaguasti" in ottone cromato, per pilette vasca		4112000CVAS	NR	62,700



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
TAPPI, PILETTE E GHIERE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182305•	5	Piletta a saltarello da 1" in ottone cromato con griglia in PVC bianco	1	4821000C1	NR	32,450
0182301•	5	Piletta a saltarello da 1" in ottone cromato con griglia in PVC bianco	1 1/4	4821000C11/4	NR	32,720
0182306•	1	Piletta a saltarello, tipo pesante in ottone lucido cromato, corpo 1"1/4	1	4821010C1	NR	42,200
0182303•	1	Piletta a saltarello, tipo pesante in ottone lucido cromato, corpo 1"1/4	1 1/4	4821010C11/4	NR	43,670
0627219•	1	Piletta click-clack con chiusura a vite, tipo gattinara	1 1/4	4823020C11/4	NR	65,300
0182265•	1	Piletta basket per lavelli foro mm 90, con troppo pieno tondo	1 1/2	480801PB11/2	NR	31,250
0182264•	1	Piletta basket per lavelli foro mm 90, con troppo pieno rettangolare	1 1/2	480802PB11/2	NR	32,720
0181618•	10	Ghiere per foro troppo-pieno lavabo, in ABS cromato	24	453600AC24	NR	2,737
0181619	10	Ghiere per foro troppo-pieno lavabo, in ABS cromato	28	453600AC28	NR	3,899
0178363•	10	Guarnizioni in gomma nera per cestelli pilette basket		4808CEGU	NR	2,056
PARACOLPI PER SEDILI						
0179097	48	Paracolpi per sedili WC, modello S 12, mm 45 x 15 x 9 altezza		119200PB	NR	0,747
0179101•	48	Paracolpi per sedili WC, Ø mm 22 x 7 altezza, perno Ø mm 6		120600PB	NR	0,520
0179105	48	Paracolpi per sedili WC, Ø mm 22 x 9 altezza, perno Ø mm 6		127000PB	NR	0,654
ROSONI PER RUBINETTI						
0178564•	100	Rosone per rubinetti tipo bombato in ottone cromato	1/2	4301000C1/2	NR	2,189
0178605•	15	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm 20	1/2	4311000C1/2X20	NR	4,753
0178619	50	Rosone tipo maggiorato con Ø esterno mm 70 in ottone cromato	1/2	4312000C1/2	NR	3,845
0180665•	5	Cappucci universali in ottone cromato, Ø interno mm 29		432700AC	NR	22,440
ROSONI APRIBILI PER RADIATORI						
0178732•	50	Rosone apribile UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, Ø est. mm 58, Ø max int. mm 18		434700PB	NR	0,520


COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI
ROSONI APRIBILI PER RADIATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178733•	50	Rosone apribile doppio UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, interasse fori mm 43 ± 3		434800PB	NR	2,910
0178696•	100	Rosone apribile tipo GTL in materiale plastico bianco con chiusura a coda di rondine per tubi rame	12	434400PB12	NR	0,574
0178697•	100		14	434400PB14	NR	0,574
0178698•	100		16	434400PB16	NR	0,574
0178715•	100	Rosone apribile tipo con chiusura a pinza, in materiale plastico bianco per tubi rame	12	434500PB12	NR	0,827
0178718•	100		16	434500PB16	NR	0,827

AERATORI E ROMPIGETTO

0179426•	10	Aeratore in ottone cromato, a norme UNI	F 22 x 1	454300OC	NR	4,873
0179435•	10		M 24 x 1	454301OC	NR	4,873
0179442•	10		M 28 x 1	454328OC	NR	7,490
0179461•	5	Aeratore "Neoperl Perlator LL" in ottone cromato	M 28 x 1	454602OC	NR	6,609
0179456•	10	Aeratore ottone cromato con snodo, Ø mm 24	M 24 x 1	454601OCSN	NR	14,560
0182071□	10	Mini aeratore in ottone cromato	M 18 x 1	454701OC18X1	NR	13,180
0619778•	5	Aeratore interno "Neoperl Caché", in kit con chiavetta di montaggio	M 16,5 x 1	454703OL16.5X1	NR	11,950
0627199•	5		M 18,5 x 1	454703OL18.5X1	NR	11,950
0011487	1	Solo chiavetta per per aeratori "Neoperl Caché"		454703OLCHUNI	NR	28,180
0179473•	1	Aeratore a baionetta, con riduzione MM 22/1 x 24/1, innesto filetto M 1/2"	F 22/1	462100OC	NR	36,720
0181530•	10	Rompigetto tipo economico con diffusore nylon, in ottone cromato	M 24 x 1	454312OC	NR	3,845
0182921•	10	Riduzione in ottone cromato	M 24/1 x M 1/2	455400OC24X1/2	NR	8,786

STURAVASI E DISOTTURATORI

0183270•	1	Sturavasi brevettato con camera d'aria e valvola, in gomma rossa con manico in legno verniciato		475400GR	NR	57,200
0181288•	1	Disotturatore in filo d'acciaio, con manovella, tipo normale	L. 3,5mt	475500AS350	NR	25,240
0181282•	1		Disotturatore ad aria compressa "Pango", in materiale plastico		476600PC	NR

FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI
BELLOW - TUBO INDEFORMABILE ARMATO CON SPIRALE ACCIAIO

0181517•	10	Flessibili per scarichi, estensibile sino a mm 650, con dado in ottone nichelato	1	439000BN1	NR	6,996
0181515•	10		1 1/4	439000BN11/4	NR	6,996
0181513•	10		1 1/2	439000BN11/2	NR	6,996
0495076•	10		1 1/4 x 32/40	439000BN11/434	NR	6,996
0181371•	10	Flessibili per scarichi con dado in metallo nichelato e terminali incollati, estensibili sino a mm 600	1 1/4 x 32	430000OC11/460	NR	30,850
0181384•	10		1 1/2 x 60	430000OC11/260	NR	30,850



FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI						
BELLOW - TUBO INDEFORMABILE ARMATO CON SPIRALE ACCIAIO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181386•	10	Raccordo flessibile con tubo indeformabile, dado girevole e manicotto, lunghezza cm 30-60	32 x 1 1/4	430000BN11/460	NR	23,510
0181414•	10	Flessibili per scarichi, in materiale plastico cromato, dado in ottone	1 1/4	439000CR11/4	NR	17,100
PROLUNGHE E GIUNZIONI						
0181730	10	Giunzione per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	4278000C26	NR	8,706
0181733•	10		32	4278000C32	NR	9,280
0627174-▫	5	Congiunzione per canotti, tipo curvo MF a 90°, con anello O'Ring, in ottone cromato	32	4273020C32	NR	22,970
0627175	5	Congiunzione per canotti, tipo curvo FF a 90°, con due anelli O'Ring, in ottone cromato	32	4278020C32	NR	24,710
0180286•	10	Bicchieri ridotti in ottone cromato	32	4276010C32	NR	11,650
0180289•	10		40	4276010C40	NR	11,650
0180290•	10	Bicchieri ridotti in ottone grezzo per canotti, tipo pesante	32	4276010L32	NR	10,530
0180291•	10		40	4276010L40	NR	10,530
0182968•	10	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O'RING	32 x 26	4278010C32	NR	11,550
0181721•	10	Giunzioni piombo-PVC in materiale plastico, con guarnizioni di tenuta, per tubi	32 x 32	428200PC32X32	NR	9,961
0181722•	10		35 x 40	428200PC35X40	NR	11,020
0181670-▫	10	Manicotti in ABS bianco con dadi a stringere per giunzione canotti	40 x 1 1/2	429400PB11/2	NR	9,240
0182899	10	Manicotti ridotti in ABS bianco, con dadi a stringere per giunzione canotti	32 - 40	429401PB11/4	NR	9,240
0183422•	1	Valvole anti-ritorno per tubi Ø esterno mm 40, in ABS bianco, con ispezione		439700PB40	NR	42,470
0182589	10	Prolunghe in polipropilene bianco FM 1" x 26 x 200 mm lunghezza	1 x 26	481900PB11/2	NR	11,590
FISSAGGI TERMOIDRAULICA						
FISSAGGIO MONOCOMANDO						
0183117-▫	5	Serie fissaggio rubinetti monocomando, tipo ad un tirante		5301000N	NR	15,630



FISSAGGI TERMOIDRAULICA						
CERNIERE PER SEDILI WC						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179304•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, tipo con alette Universali e perno eccentrico		5541530C	CP	39,800
0181032•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, con alette UNIVERSALI, fissaggio con tasselli ad espansione		5541540C	CP	44,600
0181033•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, con alette universali, modello con fissaggio dall'alto		5541550C	CP	39,800
0179885•	5	Tronconi in ferro zincato per fissaggio cerniere, completi di guarnizioni e galletti, filetto M6		554100AC	CP	2,603



COLLARI E FASCETTE PER TUBI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182396•	5	Raccordi brevettati per allacciamenti rapidi a tubi, in ottone nudo	1/2	7801000L1/2	NR	23,770
0182397•	5		3/4	7801000L3/4	NR	26,980
0182399•	5	Per impianti civili - pressione massima 4 bar	1	7801000L1	NR	38,590
0182402•	1		1 1/4	7801000L11/4	NR	46,210
0182401•	1		1 1/2	7801000L11/2	NR	49,680
0182400•	1		2	7801000L2	NR	93,800



0093452•	50	Collari fermatubo in nylon. Per tubi di Ø:	20	565900PG20	NR	0,774
0093454•	50		25	565900PG25	NR	0,867
0180986•	1	Collari di riparazione in acciaio inox, con un bullone, Ø min.60 - max.64. Larghezza fascia mm 70	2	566100AI2	NR	35,390



0179029•	100	Fascette in nylon 280 x 3,5. Per tubi Ø max:	80	554400NY280X3.5	NR	0,280
----------	-----	--	----	-----------------	----	-------



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179051•	100	Fascette stringitubo in acciaio inox AISI 410	13-23	554901AS13X23	NR	1,295
0179052•	100		14-27	554901AS14X27	NR	1,615
0179053•	100		18-32	554901AS18X32	NR	1,695
0179054•	100		21-38	554901AS21X38	NR	1,775



RACCORDERIA E VALVOLAME						
FLESSIBILI E PROLUNGHE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182592	10	Prolunghe per tubetti in rame cromato, Ø mm 10 x 300 lunghezza, tenuta con calotta conica 3/8" x 10	L 300 mm	655300RC3/8X300	NR	13,200
0180115	10	Flessibili in acciaio inox F 3/8" x M 11/1	L 35 mm	651405AS381135	NR	11,950



CURVE, APPLIQUES, RIDUZIONI, RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179954•	10	Appliques in ottone cromato, F 1/2	1/2 x 10	651600OC1/2X10	NR	18,970



0182697•	10	Curve 90° in ottone nudo, con sede piana per guarnizione	M M 1/2	655101ON1/2	NR	9,987
0181661	5	Giunti in ottone nichelato per collegamento tubi gas in acciaio a portagomma Ø mm 14 e 9		654300AI	NR	19,900



RACCORDERIA E VALVOLAME						
CURVE, APPLIQUES, RIDUZIONI, RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182937	10	Riduzioni ottagonali per lavelli in ottone cromato, attacchi MF	1 x 1 1/4	640900C1X11/4	NR	11,250
0180861	10	Raccordi dritti MF con calotta girevole, in ottone cromato	1/2 x 3/4	641400C1/2X3/4	NR	9,680
0180849	10	Raccordi curvi MF con calotta girevole, in ottone cromato	1/2	641500C1/2	NR	17,900
0182701	10	Raccordi portagomma filetto M, in ottone cromato	1/2 x 14	644700C1/2	NR	7,143
0182910	10	Ghiere doppio filetto, in polipropilene bianco	1 1/4 x 1 1/2	639601PB11/4	NR	1,896



VALVOLE PER SCALDABAGNO						
0183423	5	Valvola per scaldabagno con funzioni di ritegno e sicurezza, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2	645700S1/2	NR	13,050
0183461	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesante con funzioni di ritegno, sicurezza e scarico, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2	645800S1/2	NR	23,770
0183455	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesantissimo con funzioni di ritegno, sicurezza e scarico attacchi MF, tarata 8 atmosfere, in ottone sbiancato	1/2	645803OS1/2	NR	27,380
0183403	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesante, attacchi MF, tarate 10 atmosfere, in ottone sbiancato	1/2	645811OS1/2	NR	23,770



RICAMBI PER SCALDABAGNO						
0183330	1	Termocoppia universale mod. "STANDARD", con tre-dici varianti. Lunghezza tubetto rame mm	600	060200RL600	NR	32,590
0183331	1		900	060200RL900	NR	34,720



0182884	5	Resistenza elettrica diritta per scaldabagno, filetto 1"1/4, Norme IMQ	1200 W	671200RL1200	NR	34,590
0182886	5		1500 W	671200RL1500	NR	34,590



0183332	5	Termostato THERMOWATT per resistenze, stelo L 300	300 mm	675100OL	NR	19,230
---------	---	---	--------	----------	----	--------



RACCORDI ECCENTRICI						
0179407	5	Raccordo eccentrico in ottone nichelato attacchi MF	1/2 x 1/2 x 20	648000S1/2X2	NR	16,830
0181309	2	Distanziatori in ottone cromato, completi di rosone filettato regolabile in ottone cromato	1/2 x 3/4 x 40	636800C1/2X4	NR	19,370



0181669	10	Giunti a "Y", M F F, in ottone cromato	1/2x 1/2 x 1/2	647300C	NR	18,560
0179400	10	Eccentrici in ottone nichelato, con rosone tranciato da lastra, Ø mm 69, attacchi MM 1/2" x 3/4", spostamento mm 20	1/2 x 3/4	636602C1/2	NR	16,160



CURVE E TUBETTI						
0184007	10	Tubetti in rame con battuta e dado in ottone	14 x 200 x 1/2	064100RL1/2X200	NR	13,290
0184008	10		18 x 200 x 3/4	064100RL3/4X200	NR	15,630
0184006	10	Tubetti a "Z" in rame grezzo Ø mm 10, con due calottine in ottone	10	649809RL	NR	12,440
0181160	10	Curva in rame con battuta e dado ottone, mm 200	14 x 50 x 1/2	064300RL1/2X200	NR	15,360
0181161	10		18 x 50 x 3/4	064300RL3/4X200	NR	17,900



RACCORDERIA E VALVOLAME						
SFERE PER GALLEGGIANTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183155•	50	Sfere soffiate in materiale plastico, Ø mm 90 x 55 altezza, nottolino in ottone filetto 1/4"	90 x 55	769000PC	NR	3,004
0183141•	12	Sfere soffiate in materiale plastico, tipo tondo con asola per asta piatta e vite di fissaggio	120	769100PC120	NR	8,906
0183142•	6		150	769100PC150	NR	12,330
0183143•	4		180	769100PC180	NR	14,290
0183144•	1		220	769100PC220	NR	26,840



RUBINETTI GALLEGGIANTE E DI CARICO						
0179480•	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, sede in acciaio, in ottone nudo	3/8	6495010L3/8	NR	22,040
0179479	10		1/2	6495010L1/2	NR	25,110
0179542•	5	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, per cassette ad incasso mod. "D", completo di sfera e vite di fissaggio, con rubinetto d'arresto incorporato	3/8	6495150L3/8	NR	45,000
0179502•	1	Rubinetto a galleggiante tipo a cinque copiglie con asta piatta in ottone nudo, senza reggisfera	1/2	6497000L1/2	NR	23,510
0179506•	1		3/4	6497000L3/4	NR	35,520
0179499•	1		1	6497000L1	NR	50,400
0179501•	1		1 1/4	6497000L11/4	NR	98,600
0179500•	1		1 1/2	6497000L11/2	NR	130,800
0179503	1		2	6497000L2	NR	171,000
0179544•	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso nichelato con astina in ottone ricotto, sede in acciaio	3/8	6496010N3/8	NR	19,900
0179513•	1	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile in ottone nudo, sede inox	3/4	6497010L3/4	NR	60,300
0179509•	1		1	6497010L1	NR	65,300
0179520•	1	Rubinetto a galleggiante tipo per alte pressioni con asta regolabile, in ottone nudo	3/4	6497020L3/4	NR	90,000
0179514•	1		1	6497020L1	NR	103,300
0179553•	10	Rubinetti a squadra per carico cassette WC, completi di tubetto rame, calotte e rosone, corpo in ottone cromato, maniglia ABS cromata	3/8	649804AC1/2	NR	22,570
0179554•	10		1/2	649804AC3/8	NR	22,570



TAPPI						
0178975•	25	Tappi a maschio con rosone copridado e vite M 4 x 8 rosone in ottone cromato	1/2	640600OC1/2	NR	9,146
0178981•	10		rosone in ottone cromato, tipo "LUSSO"	1/2	6406LXOC1/2	NR
0178979•	10	Tappo ad espansione con rosone in acciaio 430, per chiusura curve tecniche in politene, con Ø interno mm 46		640601AS	NR	7,464
0179006•	50	Tappo prova impianti, completo di guarnizione di tenuta, in materiale plastico rosso	1/2	641801RS1/2	NR	1,896
0179000•	50	Tappo prova impianti, in plastica blu	1/2	641801BL1/2	NR	1,896
0179002•	50		3/4	641801BL3/4	NR	2,323





MATERIALE VARIO CARICO-SCARICO LAVATRICE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183910	10	Tubi carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", lunghezza mm 100/150/200/250	L 150 mm	785801PN150	NR	8,412
0183912	10		L 200 mm	785801PN200	NR	9,747
0183962	10	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21	L 100 mm	785900PG100	NR	5,341
0183963	10		L 150 mm	785900PG150	NR	6,409
0183964	10		L 200 mm	785900PG200	NR	7,477
0183400	25	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico, confezionati in rotolo da 25 mt		785900PG2500	MT	3,765
0183959	1	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21, confezionati singolarmente in buste di politene	L 200 mm	785900PG200EX	NR	9,480
0183945	10	Tubi scarico lavatrice, tipo estensibile, manicotti gomma mm 19 x 21	L 600-2000 mm	7859ESPG2100	NR	9,213
0183946	10		L 900-3000 mm	7859ESPG3000	NR	10,150
0181353	10	Doppi raccordi di carico per lavatrici e lavastoviglie in hostaform	F 3/4 x M 3/4	784000PB	NR	7,544
0182192	10	Niples a doppio filetto maschio, in materiale plastico	3/4 x 3/4	784200PG	NR	1,361
0182324	10	Raccordi a 90° con dado girevole, in nylon bianco	MF 3/4 x 3/4	784600PB3/4	NR	6,863
0181138	10	Curvette in moplén bianco a doppio Ø per scarico lavatrice, complete di dado	1	783000AC1	NR	5,407
0181352	5	Doppio raccordo di scarico per lavatrice e asciugabiancheria con valvola antiodore e dado girevole 1"	1	782800PB1	NR	30,320
0182618	10	Raccordi diritti a doppio portagomma, in materiale plastico grigio	21 x 21	785000PG21X21	NR	1,028
0182619	10		21 x 24	785000PG21X24	NR	1,028
0181848	10	Manicotto per rotoli tubo scarico, in gomma termoresistente, Ø interno	21 mm	785900MA	NR	3,939
0180562	5	Canotto per scarico lavatrice o lavastoviglie, con portagomma in ABS cromato, lunghezza mm 250	32	781800AC32X250	NR	32,450
0183070	10	Scarico sifonato esterno per lavatrici e lavastoviglie, canotto di innesto, in ABS metalcromato	25 mm	785200AC	NR	23,910
0182423	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4 x 3/4	7865020C	NR	15,090
0182508	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con calotta girevole e presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4 x 3/4	7865060C	NR	25,910
0182403	5	Prese di scarico in ottone nichelato, portagomma con valvola antiritorno	25-32	781600ON25	NR	47,940
0181132	10	Raccordi portagomma curvi in ABS cromato, completi di guarnizione e dado 1" in ottone cromato	25 mm	783100AC1	NR	8,746
0181743	10	Gomiti in ottone cromato per carico lavatrici e lavastoviglie, con tappo in ABS cromato	MM 1/2 x 3/4	783900AC	NR	18,830
RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI						
0423926	1	Canne universali per lavello, tipo telescopico utilizzabili sia per modello "S" che "U"	25-40 cm	6353000C40	NR	50,900
0179382	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	10 cm	6356020C10	NR	23,910
0179383	5		15 cm	6356020C15	NR	25,240
0179396	5	Canne universali ad "U" Ø mm 18, in ottone cromato con calotta 3/4", terminale filettato 22/1, complete di rompighetto in ottone cromato	22 x 1	6359020C	NR	38,190
0179381	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	20 cm	6356020C	NR	27,240
0179384	5		25 cm	6356020C25	NR	29,510
0179385	5		30 cm	6356020C30	NR	31,780
0179387	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, con rompighetto (mm 250 a doppia curvatura), in ottone cromato	20 cm	6357020C	NR	30,450
0179393	5	Canne rovesciate universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, complete di rompighetto in ottone cromato	25 cm	6358020C25	NR	29,510



RUBINETTERIA, DOCLETTE E RICAMBI VARI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0215192	1	Doccette a pulsante in ABS cromata, con gancio, flessibile da cm 150 in ottone cromato	761501AC	NR	61,300
0181333	1	Doccette a pulsante per lavelli, con flessibile F 1/2" x cm 150 in materiale plastico bianco	761500PN	NR	39,800
0181322	6	Doccette a tre getti, in ABS cromata, con diffusore anticalcare	763701CR	NR	18,560
0181327	6	Doccette monofunzione, in ABS cromata, con diffusore anticalcare	762900CR	NR	16,160
0515327	1	Doccette a due funzioni per lavelli, anticalcare, in materiale plastico cromato	762100CR	NR	37,930
0181324	1	Doccette per lavelli, a due funzioni: getto centrale aerato e pioggia spray, in ABS cromata	763000CR	NR	38,060
0183231	10	Soffioni con snodo, filetto 1/2", diffusore in PVC bianco, corpo in ottone cromato	7566010C	NR	22,970
0619739	6	Soffioni doccia anticalcare, Ø mm 67, con filetto F 1/2" in ottone	7608000C	NR	15,090
0181422	10	Flessibili per docce L. 150 mm, tipo con raccordo conico, attacchi FF 1/2" x 1/2", in ottone cromato	7583000C1/2X150	NR	29,250
0181424	5	Flessibili per docce L. 200 mm, tipo con raccordo conico, attacchi FF 1/2" x 1/2", in ottone cromato	7583000C1/2X200	NR	35,790
0490649	1	Portasapone scorrevole, tipo universale per aste mm 18 - 25	764001CRPS	NR	18,430
0491831	1	Supporti centrali scorrevoli universali per aste mm 18 - 20 - 22 - 25	764001CRSU	NR	34,190
0515332	5	Supporti centrali scorrevoli universali per aste mm 18 - 20 - 22 - 25, d'importazione	764001CRSUTW	NR	11,820
0183286	1	Supporto centrale scorrevole per saliscendi con asta mm 25	764000CRSU25	NR	17,900
0223817	1	Supporti scorrevoli per aste mm 25	764002CRSU25	NR	20,830
0006752	1	Supporti universali per aste doccia mm 18 - 20 - 22 - 25 con serraggio a vite per sostituzione rapida	764003CRSU	NR	25,640
0336566	4	Profili paragonce orizzontali per base box doccia cristallo mm 6 - 8, ala verticale mm 12	777302PT	NR	34,050
0032736	4	Profili paragonce orizzontali per base box doccia cristallo mm 6 - 8, ala verticale mm 21	777302PTL	NR	37,130
0336567	4	Profili paragonce verticali per ante scorrevoli box doccia con cristallo spessore mm 6, ala mm 12	777303PT	NR	30,050
0181796	2	Kit bordo vasca colore bianco, composto da due profilati in acrilico da cm 195, due angolari e due terminali	777000PB	NR	78,600
0179600	1	Rubinetto artistico in ottone nudo, completi di rosetta, rompigitto e raccordo per portagomma, attacco M 1/2"	6565000L1/2	NR	75,600
0181809	5	Kit per vitoni universali confezionati skin-pack, completi di riduzioni, prolunghe, valvoline, asta brocciata 8/24	8103000L	NR	35,790
0183871	5	Vitoni universali per passo rapido con quattro ghiera Ø esterno mm 27 - 28 - 29 - 30, in confezione skin-pack	8104000L	NR	78,700



RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
8025000C	10	Maniglia ad otto punte in ottone cromato, foro brocciato 8 x 24	8025000C	NR	16,700
0424030	10	Kit composto da maniglia 8025.000C con vite 8108.44OL e cappuccio 8027.000C	8025KTOC	NR	23,510
0180718	1	Cartucce ceramiche N.3 mod. "GALATRON Ø 40"	818000PB40	NR	40,510
0180729	1	Cartucce ceramiche N.4 mod. "GALATRON Ø 40-A"	818000PB40A	NR	40,510
0180739	1	Cartucce ceramiche N.5 mod. "GALATRON Ø 47"	818000PB47	NR	40,510
0180781	1	Cartucce ceramiche N.9 mod. ZUCCHETTI - RIF. R98103	818000PBZU	NR	108,100
0180677	1	Cartucce ceramiche N.10 mod. ZUCCHETTI - RIF. R9734P	818000PBZV	NR	129,300
0180706	1	Cartucce ceramiche N.15 RAF-mod.unificato "X262"	818000PBRFU	NR	96,000
0180711	1	Cartucce ceramiche N.22 mod. PAINI "ATOMIC" C/QUADRO	818000PBNAM	NR	44,270
0180716	1	Cartucce ceramiche N.27 c/distributore-"NOBILI"	818000PBNB	NR	91,200
0180678	1	Cartucce ceramiche N.100 S/DISTRIBUTORE-"NOBILI"	818000PBNBSD	NR	91,200
0180733	1	Cartucce ceramiche N.44 mod. "CISAL" - TIPO PICCOLO	818000PBCIP	NR	87,700
0180744	1	Cartucce ceramiche N.54 IDEAL STANDARD-A960500NU	818000PBIS47	NR	172,700
0180771	1	Cartucce ceramiche N.80 mod."CICE Ø 40 C/DIFF."	818000PBCC40D	NR	24,880
0180705	1	Cartucce ceramiche N.14 mod. RAF "TAMIGI" COD. "X102"	818000PBRFT	NR	161,100
0180752	1	Cartucce ceramiche N.63 mod. "KEROX MIX K40A"	818000PBK40A	NR	24,690
0180753	1	Cartucce ceramiche N.64 mod. "KEROX MIX K40B"	818000PBK40B	NR	24,690
0180746	1	Cartucce ceramiche N.58 mod. "KEROX MIX K35A"	818000PBK35A	NR	24,690
0180736	1	Cartucce ceramiche N.47 "SAVIL"-USCITA INFERIORE	818000PBSI	NR	126,400
0180747	1	Cartucce ceramiche N.59 mod. "KEROX MIX K35B"	818000PBK35B	NR	24,690
0180697	1	Cartucce ceramiche N.12 "FRATELLI FRATTINI SPA"	818000PBFF	NR	81,800
0223887	1	Cartucce ceramiche N.191 mod. "KEROX MIX K35A-HWS"	818000PBK35AHWS	NR	24,690
0223889	1	Cartucce ceramiche N.192 mod. "KEROX MIX K35B-HWS"	818000PBK35BHWS	NR	24,690
0223891	1	Cartucce ceramiche N.203 mod. "F.LLI PORTA"	818000PBK40AP	NR	28,840
0223892	1	Cartucce ceramiche N.204 mod. "F.LLI PORTA"	818000PBK40BP	NR	30,960
0183607	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 7,5 x 20. Compatibile con rubinetterie Savil e Teorema	8023000L7.5X20	NR	12,770
0183590	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 18. Compatibile con rubinetterie Zucchetti, Nobili, Cristina e Painsi	8023000L8X18	NR	12,770
0183587	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 24.	8023000L8X24	NR	12,770
0183604	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 8 x 20. Compatibile con rubinetterie Grohe	8023000LGR	NR	12,770
0183608	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 8 x 24. Compatibile con rubinetterie Nicolazzi	8023000LNC	NR	12,770
0424025	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 18 con gola. Compatibile con rubinetterie Zucchetti	8023000LZU	NR	12,770
0515354	2	Vitone ceramico 1/2", movimento 90°, destro. Filetto superiore 24 x 1. Asta L. 20mm. Brocche 7,5 x 20.	8024000L907.520	NR	22,440
0183595	2	Vitone ceramico 1/2", movimento 90°, sinistro. Filetto superiore 24 x 1. Asta L. 20mm. Brocche 8 x 20.	8024010L90	NR	22,440
ARITCOLI TECNICI					
0183396	20	Tubo gas a norme UNI-CIG e IMQ in PVC, Ø mm 8 x 13, per gas liquido, in rotoli da 20 mt	796402PC20	MT	4,606
0184118	10	Confezioni skin-pack da gr. 57 di mastice bicomponente "AQUAKIT"	77090000	CF	46,470
0184102	1	Barattoli da gr. 600 netti disincrostante anticalcare	79570000	NR	18,300
0184099	12	Pasta verde originale "KOLMAT", in barattoli da cc. 360, pari a gr. 450	79820500	NR	28,180
0184106	1	Pasta sigillante "RACIFILL" in barattoli da gr. 500	79820700500	NR	72,800
0183093	1	Stearina speciale, in scatole da Kg. 1 netto (10 tavolette da gr. 100)	79860000	NR	52,000
0180301	1	Bobine da gr. 500 di filo saldante Ø mm 2 in lega argento 5%, stagno 95%	799601SA	NR	292,000
0184277	2	Verghette in lega di stagno al 33%	799700SG33%	KG	122,200